

JUMPY-2016

Depuis 2016

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9C44-GBA-110

2 Kg



JUMPY-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9C44-GCA-110

2 Kg



JUMPY-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GCA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKA-100

49 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKA-110



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKA-119



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKA-120



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKA-129



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKB-100



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKB-110



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKB-119



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKB-120



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKB-123



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKB-129



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKC-100



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKC-110



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKC-119



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKC-120



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GKC-123



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-GKC-129



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GKC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLA-100



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLA-110



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLA-119



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLA-120



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLA-129



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLB-100



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLB-110



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLB-119



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLB-120



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLB-123



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-GLB-129



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 53 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLC-100



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLC-110



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLC-119



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-GLC-120



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GLC-123



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-GLC-129



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GLC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNA-100 — 19 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNA-110 — 18 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNA-119 — 17 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNA-120 — 17 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNA-129 — 15 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 15 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNB-100 — 22 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNB-110 — 21 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNB-119 — 20 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNB-120 — 20 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNB-123 — 11 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 11 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-GNB-129 — 18 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNC-100 — 24 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNC-110 — 24 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNC-119 — 23 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GNC-120 — 23 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-GNC-123 — 14 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-GNC-129 — 21 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GNC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQA-100 — 37 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQA-110



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQA-119



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQA-120



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQA-129



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQB-100



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQB-110



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQB-119



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQB-120



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQB-123



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQB-129



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQC-100



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQC-110



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQC-119



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQC-120



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-GQC-123



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-GQC-129



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GQC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9C44-GZA-110



JUMPY-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenˆtres arrieres et/ou la fenˆtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GZA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9C44-JBA-110



JUMPY-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Hautes

Réf : 9C44-JCA-110 — 2 Kg



JUMPY-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JCA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKA-100 — 49 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKA-110 — 48 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKA-119 — 48 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKA-120 — 47 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKA-129 — 47 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKB-100 — 56 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKB-110 — 49 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKB-119 — 55 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKB-120 — 48 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKB-123 — 37 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JKB-129 — 37 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKC-100 — 63 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKC-110 — 62 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKC-119 — 62 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9C44-JKC-120 — 61 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JKC-123 — 43 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JKC-129 — 43 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JKC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLA-100

48 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLA-110

48 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLA-119

48 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLA-120 — 47 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLA-129 — 47 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLB-100 — 55 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLB-110

48 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLB-119

54 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLB-120

48 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLB-123 — 36 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JLB-129 — 53 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 53 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLC-100 — 62 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLC-110 — 61 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLC-119 — 61 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JLC-120 — 60 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9C44-JLC-123 — 43 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JLC-129 — 60 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JLC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNA-100 — 19 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNA-110 — 18 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNA-119 — 17 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNA-120 — 17 Kg



JMDplee

JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNA-129 — 15 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 15 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNB-100 — 22 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNB-110 — 21 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNB-119 — 20 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNB-120 — 20 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNB-123 — 11 Kg



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 11 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNB-129 — 18 Kg



JMDplee

JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNC-100 — 24 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNC-110 — 24 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNC-119 — 23 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNC-120 — 23 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JNC-123 — 14 Kg



JMDplee

JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9C44-JNC-129 — 21 Kg



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JNC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQA-100 — 37 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQA-110 — 36 Kg



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQA-119



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQA-120



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQA-129



JUMPY XS-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQB-100



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQB-110



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQB-119



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQB-120



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQB-123



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JQB-129



JUMPY M-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQC-100



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQC-110



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQC-119



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JQC-120



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JQC-123



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JQC-129



JUMPY XL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JQC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9C44-JRA-N10



JUMPY XS-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRA-N10	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9C44-JRA-N19



JUMPY XS-Passage de roue Noir Mat 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRA-N19	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JRA-N29



JUMPY XS-Passage de roue Noir Mat 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRA-N29	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9C44-JRB-N10



JUMPY M-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRB-N10	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9C44-JRB-N19



JUMPY M-Passage de roue Noir Mat 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRB-N19	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JRB-N29



JUMPY M-Passage de roue Noir Mat 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRB-N29	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9C44-JRC-N10



4Kg

JUMPY XL-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRC-N10	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9C44-JRC-N19



4Kg

JUMPY XL-Passage de roue Noir Mat 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRC-N19	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JRC-N29



4Kg

JUMPY XL-Passage de roue Noir Mat 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JRC-N29	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JYA-100 16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY XS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYA-110 16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY XS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYA-120 16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY XS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JYB-100 19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY M-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYB-110 19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY M-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYB-120 19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JUMPY M-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JYB-123 — 13 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

JUMPY M-Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 13 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9C44-JYC-100 — 21 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

JUMPY XL-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYC-110 — 21 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

JUMPY XL-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9C44-JYC-120

21 Kg



JUMPY XL-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9C44-JYC-123

16 Kg



JUMPY XL-Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JYC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9C44-JZA-110

2 Kg



JUMPY-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrieres et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JZA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2C44-KAA-100



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2C44-KAA-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XS 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2C44-KAB-100



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau




Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1




Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2C44-KAC-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAC-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAC-123



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2C44-KAC-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAC-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KAC-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XL 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KAC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KAC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KAC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XS 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XS 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3C44-KCA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XS 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-KCB-100 Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé M 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-KCB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé M 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3C44-KCB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé M 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-KCB-123 ROFONDIE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3C44-KCC-100 Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XL 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3C44-KCC-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XL 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-KCC-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XL 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-KCC-123



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XL 2 Plc Cabine Approfondie

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KCC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KCC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-KPA-100 Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2C44-KPA-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XS 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)


* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-KPB-100



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules




Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1




Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-KPC-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPC-120




Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPC-123



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 2 Plc Cabine Approfondie

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2C44-KPC-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPC-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KPC-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XL 2 Plc Cabine Approfondie

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KPC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KPC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KPC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2C44-KSA-119



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-119**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-119**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-119**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSA-120



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSA-129



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-129**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-129**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-129**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2C44-KSA-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-600**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-610**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSA-619



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-619**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-619**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-619**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2C44-KSA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-620**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSA-629



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XS 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSA-629**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSA-629**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSA-629**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2C44-KSB-100



Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2C44-KSB-110



Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSB-119

Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-119**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-119**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-119**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSB-120



Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher



Kit +Portes AR Haute ss Plancher M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1




Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-129**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-129**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-129**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2C44-KSB-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSB-619

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-619**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-619**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-619**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSB-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION


Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-623**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher M 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSB-629**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSB-629**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSB-629**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2C44-KSC-110



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSC-119

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-119**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-119**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-119**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSC-120



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher



Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1




Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-129**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-129**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-129**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-600**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2C44-KSC-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-610**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSC-619

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-619**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-619**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-619**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-KSC-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-620**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XL 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-KSC-629**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-KSC-629**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-KSC-629**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau



Plancher Anti Bouleau XS 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3C44-PAA-110



Plancher Anti Bouleau XS 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3C44-PAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4C44-PAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAA-120



Plancher Anti Bouleau XS 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3C44-PAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4C44-PAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAB-100



Plancher Anti Bouleau M 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3C44-PAB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4C44-PAB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3C44-PAB-110



Plancher Anti Bouleau M 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAB-120



Plancher Anti Bouleau M 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAB-123



Plancher Anti Bouleau M Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3C44-PAC-100



Plancher Anti Bouleau XL 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAC-110



Plancher Anti Bouleau XL 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3C44-PAC-120



Plancher Anti Bouleau XL 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3C44-PAC-123



Plancher Anti Bouleau XL Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PAC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PAC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Portes Arrière Basses

Réf : 2C44-PBA-110



Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PBA-110**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PBA-110**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PBA-110**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2C44-PBA-610



Démontable sans outils Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PBA-610**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PBA-610**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PBA-610**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3C44-PCA-100



Plancher Vernis Okoumé XS 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PCA-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore XS 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PCA-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore XS 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3C44-PCB-100



Plancher Vernis Okoumé M 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PCB-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore M 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PCB-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore M 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué



Plancher Peuplier Vernis Incolore M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1



Plancher Peuplier Vernis Incolore XL 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1



Plancher Peuplier Vernis Incolore XL 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2C44-PCC-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore XL 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PCC-123




Plancher Peuplier Vernis Incolore XL CABINE APPROFONDIE ORIGINE 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PCC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PCC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PCC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Plafond

Réf : 2C44-PLA-110



Plafond XS

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2C44-PLA-610



Demontable sans outils - Plafond XS

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLA-610**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLA-610**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLA-610**	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plafond

Réf : 2C44-PLB-110




Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLB-110**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLB-110**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLB-110**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2C44-PLB-123



Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLB-123**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLB-123**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLB-123**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2C44-PLB-610



Demontable sans outils - Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLB-610**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLB-610**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLB-610**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2C44-PLB-623




Demontable sans outils - Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLB-623**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLB-623**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLB-623**	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond

Réf : 2C44-PLC-110



Plafond XL


- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLC-110**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLC-110**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLC-110**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KITS DE PROTECTION

Plafond

Réf : 2C44-PLC-123



Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2C44-PLC-610



Demontable sans outils - Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLC-610**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLC-610**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLC-610**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2C44-PLC-623



Demontable sans outils - Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PLC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PLC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-PLC-623**	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-PPA-100



Plancher Anti Pnx Particules XS 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPA-100**	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPA-110



Plancher Anti Pnx Particules XS 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPA-110**	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPA-120



Plancher Anti Pnx Particules XS 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPA-120**	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-PPB-100



Plancher Anti Pnx Particules M 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPB-110



Plancher Anti Pnx Particules M 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPB-120



Plancher Anti Pnx Particules M 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-PPB-123



Plancher Anti Pnx Particules M Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPB-123**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2C44-PPC-100



Plancher Anti Pnx Particules XL 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPC-100**	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPC-110



Plancher Anti Pnx Particules XL 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPC-110**	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2C44-PPC-120



Plancher Anti Pnx Particules XL 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPC-120**	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2C44-PPC-123



Plancher Anti Pnx Particules XL Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-PPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-PPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4C44-PPC-123**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Plafond

Réf : 5E44-PLB-110CABSPE

Plafond M

- Plafond en CP Peuplier brut 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-PLB-110CABSPE**	M		0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 5E44-PLC-110CABSPE

Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier brut 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-PLC-110CABSPE**	M		0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs



Casier avec Bacs Ar Gauche XS (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



Casier avec Bacs Ar Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBA-421



Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CBA-422



Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBA-425

Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CBA-426

Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBA-431



Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CBA-432



Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBA-435

Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CBA-436

Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBB-411



Casier avec Bacs Avant Gauche XS (L:66 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CBB-412



Casier avec Bacs Avant Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBB-421



Casier avec Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CBB-422



Casier avec Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs



Casier avec Bacs Ar Droit XS (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr ̂t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



Casier avec Bacs Ar Droit XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr ̂t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs



Casier avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



Casier avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBE-425

Casier avec Bacs Ar Droit M (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CBE-426

Casier avec Bacs Ar Droit M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs



Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2C44-CBE-435

Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CBE-436

Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CBE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CBE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CBE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2C44-CEA-110



Casier Etabli Arriere Gauche XS (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CEA-111



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche XS (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 5 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2C44-CEA-120



Casier Etabli Arriere Gauche M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CEA-121



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2C44-CEA-130



Casier Etabli Arriere Gauche XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CEA-131



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2C44-CEA-135

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche XL (L:103 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˚t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEA-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEA-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEA-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CEE-110



Casier Etabli Arriere Droit XS (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˚t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-110**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit XS (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 5 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-111**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



Casier Etabli Arriere Droit M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-120**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-121**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



Casier Etabli Arriere Droit XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-130**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2C44-CEE-131



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-131**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CEE-135

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit XL (L:103 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CEE-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CEE-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CEE-135**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIA-412



Casier Intercalaires Arriere Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CIA-422



Casier Intercalaires Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIA-426

Casier Intercalaires Arriere Gauche M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CIA-432



Casier Intercalaires Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIA-436

Casier Intercalaires Arriere Gauche XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CIB-412



Casier Intercalaires Avant Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIB-422



Casier Intercalaires Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CIE-412



Casier Intercalaires Arriere Droit XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIE-422



Casier Intercalaires Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CIE-426

Casier Intercalaires Arriere Droit M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2C44-CIE-432



Casier Intercalaires Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CIE-436

Casier Intercalaires Arriere Droit XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CIE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CIE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CIE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CMA-412



Casier Multiple Arriere Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CMA-422



Casier Multiple Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CMA-426

Casier Multiple Arriere Gauche M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CMA-432



Casier Multiple Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CMA-436

Casier Multiple Arriere Gauche XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CMB-412



Casier Multiple Avant Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

JUMPY-2016

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CMB-422



Casier Multiple Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CMB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CMB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CMB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CME-412



Casier Multiple Arriere Droit XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CME-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CME-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CME-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CME-422



Casier Multiple Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CME-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CME-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CME-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CME-426

Casier Multiple Arriere Droit M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CME-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CME-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CME-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2C44-CME-432



Casier Multiple Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CME-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CME-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CME-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CME-436

Casier Multiple Arriere Droit XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CME-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CME-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CME-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2C44-CPA-211




Double Plancher Partie Arriere XS (L:104 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- 1 Colis
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPA-211**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPA-211**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPA-211**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CPA-221



Double Plancher Partie Arriere M (L:122 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version M
- 1 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 122 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPA-221**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPA-221**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPA-221**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2C44-CPA-231



Double Plancher Partie Arriere XL (L:157 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- 1 Colis
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 157 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPA-231**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPA-231**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPA-231**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CPA-235

Double Plancher Partie Arriere XL (L:145 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- 1 Colis
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 157 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPA-235**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPA-235**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPA-235**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2C44-CPA-265

Double Plancher Partie Arriere M (L:110 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version M
- 1 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 122 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPA-265**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPA-265**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPA-265**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CPB-211



Double Plancher Partie Avant XS (L:65 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- 1 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPB-211**	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPB-211**	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPB-211**	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2

JUMPY-2016

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2C44-CPB-221



Double Plancher Partie Avant M-XL (L:90 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- 1 Colis
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CPB-221**	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CPB-221**	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CPB-221**	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRA-412



Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRA-422



Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CRA-426

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRA-432



Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CRA-436

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRB-412



Casier Etageres Inclinées Avant Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CRB-422



Casier Etageres Inclinées Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRE-412



Casier Etageres Inclinées Arriere Droit XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2C44-CRE-422



Casier Etageres Inclinées Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRE-426

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CRE-432



Casier Etageres Inclinées Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2C44-CRE-436

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CRE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CRE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CRE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-411



Casier sans Bacs Ar Gauche XS (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-412



Casier sans Bacs Ar Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSA-421



Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-422



Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSA-425

Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-426

Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CSA-431



Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-432



Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSA-435

Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSA-436

Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSA-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CSB-411



Casier sans Bacs Avant Gauche XS (L:66 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSB-411**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSB-412



Casier sans Bacs Avant Gauche XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSB-412**	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSB-421



Casier sans Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSB-421**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

JUMPY-2016

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSB-422



Casier sans Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSB-422**	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSE-411



Casier sans Bacs Ar Droit XS (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-411**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs



Casier sans Bacs Ar Droit XS (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-412**	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



Casier sans Bacs Ar Droit M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-421**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSE-422



Casier sans Bacs Ar Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSE-425

Casier sans Bacs Ar Droit M (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-425**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSE-426

Casier sans Bacs Ar Droit M (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-426**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2C44-CSE-431



Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-431**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSE-432



Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-432**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2C44-CSE-435

Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-435**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2C44-CSE-436

Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˚t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2C44-CSE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3C44-CSE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	**4C44-CSE-436**	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Casier Etabli

Réf : 9C44-GEA-422



JUMPY M-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9C44-GEA-422**	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9C44-GEA-432



JUMPY XL-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GEA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-GEE-422



JUMPY M-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GEE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9C44-GEE-432



JUMPY XL-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GEE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Haut

Réf : 9C44-GHX-121



JUMPY-Casier Haut 1 Etagere Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:25)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 étagere
- 8 bacs L1
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 4 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GHX-121	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9C44-GHX-221

6 Kg



JUMPY-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GHX-221	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9C44-GSA-412

7 Kg



JUMPY XS-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-GSA-422



9 Kg

JUMPY M-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-GSA-432



12 Kg

JUMPY XL-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-GSB-412



7 Kg

JUMPY XS-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-GSB-422



9 Kg

JUMPY-Casier Avant Gauche M-XL = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-GSE-412



7 Kg

JUMPY XS-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-GSE-422



9 Kg

JUMPY M-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-GSE-432

12 Kg



JUMPY XL-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-GSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 9C44-JEA-422

10 Kg



JUMPY M-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JEA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9C44-JEA-432



JUMPY XL-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JEA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-JEE-422



JUMPY M-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JEE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9C44-JEE-432

13 Kg



JUMPY XL-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagere
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JEE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Haut

Réf : 9C44-JHX-121

4 Kg



JUMPY-Casier Haut 1 Etagere Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:25)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 étagere
- 8 bacs L1
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 4 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JHX-121	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9C44-JHX-221

6 Kg



JUMPY-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JHX-221	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9C44-JSA-412

7 Kg



JUMPY XS-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-JSA-422

9 Kg



JUMPY M-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-JSA-432

12 Kg



JUMPY XL-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-JSB-412

7 Kg



JUMPY XS-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-JSB-422

9 Kg



JUMPY-Casier Avant Gauche M-XL = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-JSE-412

7 Kg



JUMPY XS-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XS
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9C44-JSE-422

9 Kg



JUMPY M-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9C44-JSE-432

12 Kg



JUMPY XL-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9C44-JXO-101

1 Kg



Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JXO-101	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9C44-JXO-102

1 Kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9C44-JXO-102	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2E44-CBA-421

Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CBA-422

Casier avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2E44-CBA-431

Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CBA-432

Casier avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2E44-CBB-421

Casier avec Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CBB-422

Casier avec Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2E44-CBE-421

Casier avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CBE-422

Casier avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2E44-CBE-431

Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CBE-432

Casier avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CBE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CBE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CBE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2E44-CEA-120

Casier Etabli Arriere Gauche M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEA-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEA-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEA-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CEA-121

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEA-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEA-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEA-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2E44-CEA-130

Casier Etabli Arriere Gauche XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEA-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEA-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEA-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CEA-131

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEA-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEA-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEA-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2E44-CEE-120

Casier Etabli Arriere Droit M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEE-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEE-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEE-120**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CEE-121

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit M (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEE-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEE-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEE-121**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2E44-CEE-130

Casier Etabli Arriere Droit XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEE-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEE-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEE-130**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CEE-131

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CEE-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CEE-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CEE-131**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2E44-CIA-422

Casier Intercalaires Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CIA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CIA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CIA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CIA-432

Casier Intercalaires Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CIA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CIA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CIA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2E44-CIB-422

Casier Intercalaires Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CIB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CIB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CIB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CIE-422

Casier Intercalaires Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CIE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CIE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CIE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2E44-CIE-432

Casier Intercalaires Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CIE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CIE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CIE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Casier Multiple

Réf : 2E44-CMA-422

Casier Multiple Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CMA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CMA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CMA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2E44-CMA-432

Casier Multiple Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CMA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CMA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CMA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CMB-422

Casier Multiple Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CMB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CMB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CMB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2E44-CME-422

Casier Multiple Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CME-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CME-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CME-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CME-432

Casier Multiple Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CME-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CME-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CME-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2E44-CPA-221

Double Plancher Partie Arriere M (L:122 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version M
- 1 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 122 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CPA-221**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CPA-221**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CPA-221**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CPA-231

Double Plancher Partie Arriere XL (L:157 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- 1 Colis
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 157 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CPA-231**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CPA-231**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CPA-231**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2E44-CPB-221

Double Plancher Partie Avant M-XL (L:90 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- 1 Colis
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CPB-221**	M, XL		1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CPB-221**	M, XL		1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CPB-221**	M, XL		1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2E44-CRA-422

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CRA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CRA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CRA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2E44-CRA-432

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CRA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CRA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CRA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CRB-422

Casier Etageres Inclinées Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CRB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CRB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CRB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2E44-CRE-422

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CRE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CRE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CRE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2E44-CRE-432

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CRE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CRE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CRE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSA-421

Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSA-421STD

Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSA-422

Casier sans Bacs Ar Gauche M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSA-431

Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSA-431STD

Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSA-432

Casier sans Bacs Ar Gauche XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSA-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSB-421

Casier sans Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSB-421**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSB-421STD

Casier sans Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSB-421STD**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSB-421STD**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSB-421STD**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSB-422

Casier sans Bacs Avant Gauche M-XL (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M#-XL
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSB-422**	M, XL		0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSE-421

Casier sans Bacs Ar Droit M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-421**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSE-421STD

Casier sans Bacs Ar Droit M (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-421STD**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSE-422

Casier sans Bacs Ar Droit M (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version M
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-422**	M		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSE-431

Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-431**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2E44-CSE-431STD

Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-431STD**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

JUMPY-2016

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2E44-CSE-432

Casier sans Bacs Ar Droit XL (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version XL
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2E44-CSE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4E44-CSE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**5E44-CSE-432**	XL		0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3C44-MBX-410



Casier Métallique avec Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	**3C44-MBX-410**	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3C44-MBX-420



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:112)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	**3C44-MBX-420**	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3C44-MMX-410



Casier Métallique Multiple Arriere Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:107)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3C44-MMX-410	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3C44-MMX-420



Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:108)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3C44-MMX-420	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3C44-MSX-410



Casier Métallique sans Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3C44-MSX-410	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

JUMPY-2016

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier sans Bacs

Réf : 3C44-MSX-420



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:104)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3C44-MSX-420	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGA-100



Galerie Alu + Echelle Alu 220 x 140 cm - XS

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 220 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-100	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGA-101



3 Barres de Toit Alu 140 cm - XS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-101	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGA-102



Echelle Alu 5 barreaux - XS

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-102	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGA-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 250 Kg
- Poids : 68 Kg
- Longueur : 190 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 220 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-105	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGA-107



Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 150 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-107	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGA-108



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - XS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-108	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGA-110



ROOF SECURITY / Pack galerie 210 x 135 cm 4 Traverses - XS

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 25,8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGA-110	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGB-100



Galerie Alu + Echelle Alu 255 x 140 cm - M

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 123 Kg
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 255 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-100	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGB-101



4 Barres de Toit Alu 140 cm - M

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-101	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGB-102



Echelle Alu 5 barreaux - M

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-102	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGB-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - M

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 250 Kg
- Poids : 73 Kg
- Longueur : 200 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 123 Kg
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 255 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-105	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGB-107



Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - M

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-107	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGB-108



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - M

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-108	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGB-110



ROOF SECURITY / Pack galerie 250 x 135 cm 5 Traverses - M

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 29,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGC-100



Galerie Alu + Echelle Alu 290 x 140 cm - XL

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-100	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGC-101



5 Barres de Toit Alu 140 cm - XL

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-101	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGC-102



Echelle Alu 5 barreaux - XL

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-102	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGC-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XL

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 250 Kg
- Poids : 75 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-105	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGC-107



Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XL

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 250 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-107	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XGC-108



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - XL

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-108	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

JUMPY-2016

PORTAGE

Portage

Réf : 3C44-XGC-110



ROOF SECURITY / Pack galerie 285 x 135 cm 6 Traverses - XL

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 33,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3C44-XGC-110	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3C44-XAX-110



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 24 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XAX-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3C44-XAX-111



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 25 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XAX-111	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3C44-XAX-113



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 24 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XAX-113	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3C44-XAX-114



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 25 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XAX-114	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIA-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif XS 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIA-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif XS 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIA-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif XS 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIB-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif M 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIB-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif M 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIB-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif M 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIB-123



Kit Isolation K-Flex Adhésif M Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIC-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif XL 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIC-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif XL 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIC-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif XL 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3C44-XIC-123



Kit Isolation K-Flex Adhésif XL 2 Plc Cabine Approfondie

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XIC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Marchepieds

Réf : 3C44-XPX-114



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XPX-114	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)


* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3C44-XPX-115



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XPX-115	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3C44-XPX-128



Marchepied Short-Step 1700

- Une marche en aluminium durable qui protege le véhicule des collisions mineures et facilite également l'entrée et la sortie dans la zone de chargement.
- Cette marche en aluminium durable a un profil antidérapant et une profondeur debout de 100 mm, permettant une entrée et une sortie en toute sécurité.
- Le marchepied peut ˆtre monté en combinaison avec des capteurs de stationnement, car il est réglable en hauteur et en profondeur.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XPX-128	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Sécurité

Réf : 3C44-XSA-001



Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Petit Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XSA-001	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3C44-XSA-008



Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Petit Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité … 250 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3C44-XSA-008	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biarritz

Réf : 6C44-UAB-110



PACK BIARRITZ CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK BIARRITZ est un kit d?aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d?avoir un seul véhicule destiné … 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-ˆtre dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine + une colonne de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d?une table avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UAB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UAC-110



PACK BIARRITZ CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK BIARRITZ est un kit d?aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d?avoir un seul véhicule destiné … 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-ˆtre dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine + 2 colonnes de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d?une table avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UAC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack loisirs Porto Vecchio

Réf : 6C44-UCB-110



PACK PORTO VECCHIO CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d?aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d?avoir un seul véhicule destiné … 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-ˆtre dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection et d?un plafond ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur tiroir 16L + un Réchaud … cartouche gaz + le Kit douchette + un WC Chimique ® PORTA POTTI ¯ 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UCB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UCC-110



PACK PORTO VECCHIO CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d?aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d?avoir un seul véhicule destiné … 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-ˆtre dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection et d?un plafond ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur ® DOMETIC ¯ CRX50 + un Réchaud … cartouche gaz + le Kit douchette + un WC Chimique ® PORTA POTTI ¯ 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UCC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Hossegor

Réf : 6C44-UFB-110



PACK HOSSEGOR CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UFB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UFC-110



PACK HOSSEGOR CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UFC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biscarosse

Réf : 6C44-UGB-110



PACK BISCAROSSE CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK BISCARROSSE est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UGB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UGC-110



PACK BISCAROSSE CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK BISCARROSSE est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UGC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Cassis

Réf : 6C44-UHB-110



PACK CASSIS CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK CASSIS est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UHB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UHC-110



PACK CASSIS CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK CASSIS est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UHC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs St Raphael

Réf : 6C44-UIB-110



PACK ST RAPHAEL CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l?assis qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UIB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs St Raphael

Réf : 6C44-UIC-110



PACK ST RAPHAEL CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d?aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l?assis qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UIC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Courchevel

Réf : 6C44-UVB-110



PACK COURCHEVEL CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK COURCHEVEL est pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud … cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB … led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UVB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UVC-110



PACK COURCHEVEL CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK COURCHEVEL est pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud … cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB … led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UVC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Val Thorens

Réf : 6C44-UWB-110



PACK VAL THORENS CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK VAL THORENS est un pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UWB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UWC-110



PACK VAL THORENS CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK VAL THORENS est un pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UWC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Avoriaz

Réf : 6C44-UYB-110



PACK AVORIAZ CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagere de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud … cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB … led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UYB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

CITROEN JUMPY-2016 (Depuis 2016)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Avoriaz

Réf : 6C44-UYC-110



PACK AVORIAZ CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagere de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud … cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB … led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UYC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Megeve

Réf : 6C44-UZB-110



PACK MEGEVE CITROEN JUMPY M H1

- Le PACK MEGEVE est un pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UZB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6C44-UZC-110



PACK MEGEVE CITROEN JUMPY XL H1

- Le PACK MEGEVE est un pack ® entrée de gamme ¯, il est composé d?un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE ¯ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA ¯. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6C44-UZC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101



0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101



2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102



3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étageres sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100 1.5Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100 1Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101 1Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101



3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050



3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101



0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101



2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102



3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101

0.5 Kg



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg



2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support … Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg



Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

3 Kg



LONGUEUR 530

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L




1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm


- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



ROOF SECURITY / Boitier … Sangle

- ROOF SECURITY / BoŒtier … sangle :
- - Boitier … sangle en polyamide … insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001




Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau … mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007




Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquementÿ

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009




Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes … bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-007



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-009



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011




Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d?éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : … 100 % : 3 heures … 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1


- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-002



SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003



Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004



Bac M

- Bac M en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-005




Bac G

- Bac G en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylene bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylene bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008




Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009




Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- œDimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandouliere et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'… 340 kg (sur la paire)
- œDimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu?… 455kg,
- Capacité de chargeÿ: 455kg
- Surface de travailÿ: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-014



Etau d?établi sur rotule

- Etau d?établi STANLEY en fonte avec t˜te montée sur un systeme de rotule permettant d?orienter le matériau … travailler,
- Sa machoire possede un rev˜tement en caoutchouc pour maintenir les pieces délicates sans les abŒmer,
- Pour assurer une bonne résistance … la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serragey: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



MDP Utilitaire

Diable ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016



MDP Utilitaire

Diable ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-033



Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034



Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035



Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-036



MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037



MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d?usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-039



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-042



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-045



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-048



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110



Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Con‡u pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation tres court, car il peut ˆtre rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact … double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut ˆtre montée tres rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001



Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage … patins (de 114,5 cm … Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm … 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage … patins (de 160 cm … Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 160 cm … 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm … 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm … 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-012



Etai Télescopique extensible (de 160 cm … 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protege les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'enc
- Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déj… inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre téléscopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m … 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure … disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 … 6 personnes
- - Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arriere + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entierement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arriere et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arriere et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arriere (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2