



SCUDO-2022

Depuis 2022

FIAT

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9F44-GBA-110

2 Kg

SCUDO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9F44-GCA-110

2 Kg

SCUDO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GCA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKA-100

49 Kg

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKA-100	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1

MDP
Utilitaire

FIAT SCUDO-2022 (Depuis 2022)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKA-110
42 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKA-110	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GKA-119
48 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKA-119	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GKA-120
49 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKA-120	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKA-129

47 kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKB-100

50 kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKB-110

49 kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKB-119

55kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKB-120

56kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKB-123

31kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKB-129
37 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKC-100
63 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GKC-110
56 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKC-119
62 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-119	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GKC-120
63 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GKC-123
38 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-GKC-129

43 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GKC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLA-100

48 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GLA-110

42 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLA-119
48 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GLA-120
48 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GLA-129
47 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLB-100

49 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GLB-110

48 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GLB-119

54 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 54 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-119	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLB-120
55 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GLB-123
30 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-GLB-129
53 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 53 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLC-100
62 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-100	XL	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GLC-110
55 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-110	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GLC-119
61 Kg


SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-119	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-GLC-120

62 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-GLC-123

37 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

Réf : 9F44-GLC-129

60 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GLC-129	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNA-100

19 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNA-110

19 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNA-119

17 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNA-120

19 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNA-129

17 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNB-100

22 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNB-110

22 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNB-119

20 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNB-120

22 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNB-123

13 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 13 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-GNB-129

18 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNC-100

24 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNC-110

24 Kg



JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNC-119

23 Kg



JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GNC-120

24 Kg



JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-GNC-123

14 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-GNC-129

23 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GNC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQA-100

37 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQA-110

34 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQA-119

36 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQA-120

37 Kg



SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQA-129
35 Kg


SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQB-100
40 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQB-110
39 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQB-119

42 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQB-120

43 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQB-123

24 Kg



JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQB-129

41 Kg



SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQC-100

48 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQC-110

45 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQC-119

47 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQC-120

48 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-GQC-123

29 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-GQC-129

46 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GQC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9F44-GZA-110

2 Kg



SCUDO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen`tres arrieres et/ou la fen`tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GZA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9F44-JBA-110

2 Kg



SCUDO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Hautes

Réf : 9F44-JCA-110

2 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JCA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKA-100

49 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JKA-110

42 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKA-119

48 Kg



JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKA-119	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JKA-120

49 Kg



JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKA-120	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JKA-129

47 Kg



JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKA-129	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKB-100

50 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JKB-110

49 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JKB-119

55 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-119	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKB-120

56 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JKB-123

31 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-JKB-129

37 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKC-100
63 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JKC-110
56 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JKC-119
62 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F44-JKC-120
63 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JKC-123
38 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

Réf : 9F44-JKC-129
43 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JKC-129	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLA-100

48 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLA-100	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLA-110

42 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLA-110	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLA-119

48 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLA-119	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLA-120

48 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLA-120	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLA-129

47 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLA-129	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLB-100

49 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 49 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLB-110

48 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLB-119

54 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 54 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-119	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLB-120

55 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-120	M	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLB-123

30 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

Réf : 9F44-JLB-129

53 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 53 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLB-129	M	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLC-100

62 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-100	XL	H1	0	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLC-110
55 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 55 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-110	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLC-119
61 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-119	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JLC-120
62 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F44-JLC-123

37 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-JLC-129

60 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JLC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNA-100

19 Kg



JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNA-110

19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNA-119

17 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNA-120

19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNA-129
17 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNB-100
22 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNB-110
22 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNB-119

20 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 20 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNB-120

22 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNB-123

13 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 13 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNB-129
18 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 18 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNC-100
24 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNC-110
24 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNC-119
23 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNC-120
24 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JNC-123
14 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F44-JNC-129

23 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JNC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQA-100

37 Kg



Plancher Polypropylène 10 mm sans joint jusqu'à 3700 mm, Point Encrage Etanche

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQA-110

34 Kg



Plancher Polypropylène 10 mm sans joint jusqu'à 3700 mm, Point Encrage Etanche

JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQA-119

36 Kg



JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQA-120

37 Kg



JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQA-129

35 Kg



JMDplee

SCUDO COMPACT-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQB-100
40 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQB-110
39 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQB-119
42 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQB-120
43 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQB-123
24 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-JQB-129
41 Kg


SCUDO STANDARD-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQC-100

48 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQC-110

45 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQC-119

47 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JQC-120

48 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JQC-123

29 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Cabine Approfondie

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-JQC-129

46 Kg



SCUDO LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JQC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9F44-JRA-N10



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRA-N10	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9F44-JRA-N19



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Passage de roue Noir Mat CP Anti Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRA-N19	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JRA-N29



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Passage de roue Noir Mat CP Anti Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRA-N29	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9F44-JRB-N10



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRB-N10	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9F44-JRB-N19



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Passage de roue Noir Mat CP Anti Bouleau 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRB-N19	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JRB-N29



Fixation avec Vis Auto-perforante

4 Kg

JMDplee
FOR VANS

SCUDO STANDARD-Passage de roue Noir Mat CP Anti Bouleau 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRB-N29	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9F44-JRC-N10

4 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRC-N10	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Réf : 9F44-JRC-N19

4 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Passage de roue Noir Mat 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRC-N19	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JRC-N29

4 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO LONG-Passage de roue Noir Mat 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 4 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JRC-N29	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JYA-100

16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JYA-110

16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JYA-120

16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 16 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JYB-100

19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JYB-110

19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JYB-120

19 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JYB-123
13 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO STANDARD-Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 13 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9F44-JYC-100
21 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F44-JYC-110
21 Kg


Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F44-JYC-120

21 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 21 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9F44-JYC-123

16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 16 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JYC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9F44-JZA-110

2 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SCUDO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm préperçées (parties hautes)
- Grâce ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrière et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JZA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F44-KAA-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F44-KAA-600

Latérale Electrique

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-600	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-600	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-600	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-610	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-610	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-610	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F44-KAB-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KAB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KAB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-120	M	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-120	M	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-120	M	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F44-KAB-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F44-KAB-600

Latérale Electrique
Kit démontable sans outils

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAB-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F44-KAB-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAB-623

PROFONDIE

D'ORIGINE CONST

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KAB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F44-KAC-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F44-KAC-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAC-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KAC-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F44-KAC-600

Latérale Electrique
Kit démontable sans outils

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-600	XL	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-600	XL	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-600	XL	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KAC-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-610	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-610	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-610	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KAC-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-620	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-620	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-620	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F44-KAC-623
PROFONDIE
D'ORIGINE CONST
Kit démontable sans outils


Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KAC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KAC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KAC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-KCA-100
Latérale Electrique


Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCA-110


Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHER, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-KCA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCB-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé STANDARD 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé STANDARD 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-KCB-120


Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé STANDARD 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCB-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KCB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3F44-KCC-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LONG 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-KCC-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LONG 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCC-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LONG 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KCC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-KCC-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LONG 2 Plc Cabine Approfondie

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KCC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KCC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-KPA-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F44-KPA-600

Latérale Electrique
Kit démontable sans outils

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KPA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KPA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPA-620	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPA-620	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPA-620	XS	H1	2	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-KPB-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPB-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-KPB-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD Cabine ApprofE 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F44-KPB-600

Latérale Electrique

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPB-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F44-KPB-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPB-623

PROFONDIE

D'ORIGINE CONST

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules STANDARD Cabine Approfée 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KPB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-KPC-100

Latérale Electrique



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-KPC-110


Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPC-120


Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPC-123

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc Cabine Approfondie

- Version Cabine Approfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F44-KPC-600

Latérale Electrique

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPC-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KPC-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F44-KPC-623

PROFONDIE

D'ORIGINE CONST

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc Cabine Approfondie

- Démontable sans outils
- Version Cabine Approfondie :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KPC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KPC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KPC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSA-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSA-110



Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSA-119

Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-119	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSA-120



Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSA-129

Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-129	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSA-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-600	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KSA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-610	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 2F44-KSA-619

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-619	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-619	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-619	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-620	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSA-629

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher COMPACT 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSA-629	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSA-629	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSA-629	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSB-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSB-110


Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSB-119

Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-119	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSB-120


Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSB-123

Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Approfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-KSB-129

Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-129	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSB-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-600	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSB-610


Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-610	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSB-619

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-619	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-619	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-619	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSB-620


Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-620	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSB-623

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Version Cabine Approfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-623	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-KSB-629

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher STANDARD 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSB-629	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSB-629	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSB-629	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSC-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSC-110



Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSC-119

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-119	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSC-120



Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F44-KSC-123

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-KSC-129

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-129	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSC-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-600	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSC-610


Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-610	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSC-619

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 1 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-619	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-619	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-619	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-KSC-620


Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-620	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F44-KSC-623

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc CABINE APPROFONDIE ORIGINE

- Démontable sans outils
- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-623	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-KSC-629

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LONG 2 Plc (Porte Latérale Electrique)

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-KSC-629	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-KSC-629	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-KSC-629	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F44-PAA-100



Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F44-PAA-110



Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAA-120



Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAB-100



Plancher Anti Bouleau STANDARD 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F44-PAB-110



Plancher Anti Bouleau STANDARD 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAB-120



Plancher Anti Bouleau STANDARD 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAB-123



Plancher Anti Bouleau STANDARD Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Approfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PAB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F44-PAC-100



Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAC-110



Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F44-PAC-120



Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PAC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F44-PAC-123



Plancher Anti Bouleau LONG Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Approfondie :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PAC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PAC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Portes Arrière Basses

Réf : 2F44-PBA-110



Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PBA-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2F44-PBA-610



Démontable sans outils Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PBA-610	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PBA-610	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PBA-610	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-PCA-100



Plancher Vernis Okoumé COMPACT 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCA-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore COMPACT 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCA-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore COMPACT 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 25 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F44-PCB-100



Plancher Vernis Okoumé STANDARD 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCB-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore STANDARD 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCB-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore STANDARD 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2F44-PCB-123

Plancher Peuplier Vernis Incolore STANDARD Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 22 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PCB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-PCC-100



Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCC-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2F44-PCC-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PCC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PCC-123


Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG CABINE APPROFONDIE ORIGINE 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PCC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PCC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PCC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Plafond

Réf : 2F44-PLA-110



Plafond XS

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLA-110	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLA-110	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLA-110	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2F44-PLA-610




Démontable sans outils - Plafond XS

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLA-610	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLA-610	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLA-610	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plafond

Réf : 2F44-PLB-110




Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2F44-PLB-123



Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLB-123	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLB-123	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLB-123	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2F44-PLB-610



Démontable sans outils - Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLB-610	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLB-610	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLB-610	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2F44-PLB-623




Démontable sans outils - Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLB-623	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLB-623	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLB-623	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond

Réf : 2F44-PLC-110



Plafond XL


- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLC-110	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLC-110	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLC-110	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KITS DE PROTECTION

Plafond

Réf : 2F44-PLC-123



Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLC-123	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2F44-PLC-610



Démontable sans outils - Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLC-610	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLC-610	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLC-610	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2F44-PLC-623



Démontable sans outils - Plafond XL

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PLC-623	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PLC-623	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-PLC-623	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-PPA-100



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPA-100	XS	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPA-110



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPA-110	XS	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPA-120



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-PPB-100



Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPB-110



Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPB-120



Plancher Anti Pnx Particules STANDARD 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-PPB-123



Plancher Anti Pnx Particules STANDARD Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PPB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2F44-PPC-100



Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPC-110



Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPC-110	XL	H1	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F44-PPC-120



Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F44-PPC-120	XL	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F44-PPC-123



Plancher Anti Pnx Particules LONG Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-PPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3F44-PPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4F44-PPC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	2	1

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBA-411



Casier avec Bacs Ar Gauche COMPACT (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBA-412



Casier avec Bacs Ar Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBA-421



Casier avec Bacs Ar Gauche STANDARD (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBA-422



Casier avec Bacs Ar Gauche STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBA-425

Casier avec Bacs Ar Gauche STANDARD (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CBA-426

Casier avec Bacs Ar Gauche STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBA-431



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBA-432



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBA-435

Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CBA-436

Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBB-411



Casier avec Bacs Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CBB-412



Casier avec Bacs Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBB-421



Casier avec Bacs Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBB-422



Casier avec Bacs Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBE-411



Casier avec Bacs Ar Droit COMPACT (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBE-412



Casier avec Bacs Ar Droit COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBE-421



Casier avec Bacs Ar Droit STANDARD (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBE-422



Casier avec Bacs Ar Droit STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBE-425

Casier avec Bacs Ar Droit STANDARD (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Réf : 2F44-CBE-426

Casier avec Bacs Ar Droit STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 18 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBE-431



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CBE-432



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F44-CBE-435

Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Réf : 2F44-CBE-436

Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 27 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CBE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CBE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CBE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEA-110



Casier Etabli Arriere Gauche COMPACT (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEA-111



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche COMPACT (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 5 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEA-120



Casier Etabli Arriere Gauche STANDARD (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEA-121



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche STANDARD (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEA-130



Casier Etabli Arriere Gauche LONG (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEA-131



Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche LONG (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEA-135

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEA-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEA-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEA-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CEE-110



Casier Etabli Arriere Droit COMPACT (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-110	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEE-111



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit COMPACT (L:66 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 5 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-111	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEE-120



Casier Etabli Arriere Droit STANDARD (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-120	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEE-121



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit STANDARD (L:78 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-121	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEE-130



Casier Etabli Arriere Droit LONG (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-130	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2F44-CEE-131



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit LONG (L:116 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-131	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CEE-135

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:38 x H:67)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagère, 9 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CEE-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CEE-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CEE-135	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIA-412



Casier Intercalaires Arriere Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CIA-422



Casier Intercalaires Arriere Gauche STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIA-426

Casier Intercalaires Arriere Gauche STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CIA-432



Casier Intercalaires Arriere Gauche LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIA-436

Casier Intercalaires Arriere Gauche LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CIB-412



Casier Intercalaires Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIB-422



Casier Intercalaires Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CIE-412



Casier Intercalaires Arriere Droit COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIE-422



Casier Intercalaires Arriere Droit STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

Réf : 2F44-CIE-426

Casier Intercalaires Arriere Droit STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F44-CIE-432



Casier Intercalaires Arriere Droit LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

Réf : 2F44-CIE-436

Casier Intercalaires Arriere Droit LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 intercalaires amovible
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CIE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CIE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CIE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CMA-412



Casier Multiple Arriere Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

Réf : 2F44-CMA-422



Casier Multiple Arriere Gauche STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CMA-426

Casier Multiple Arriere Gauche STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CMA-432



Casier Multiple Arriere Gauche LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CMA-436

Casier Multiple Arriere Gauche LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CMB-412



Casier Multiple Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CMB-422



Casier Multiple Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CMB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CMB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CMB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CME-412



Casier Multiple Arriere Droit COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 5 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CME-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CME-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CME-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CME-422



Casier Multiple Arriere Droit STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CME-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CME-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CME-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CME-426

Casier Multiple Arriere Droit STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 6 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CME-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CME-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CME-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F44-CME-432



Casier Multiple Arriere Droit LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CME-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CME-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CME-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CME-436

Casier Multiple Arriere Droit LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 9 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CME-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CME-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CME-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2F44-CPA-211



Double Plancher Partie Arriere COMPACT (P:104 x L:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- 1 Colis
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPA-211	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPA-211	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPA-211	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CPA-221



Double Plancher Partie Arriere STANDARD (P:122 x L:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- 1 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 122 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPA-221	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPA-221	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPA-221	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2F44-CPA-231



Double Plancher Partie Arriere LONG (P:157 x L:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- 1 Colis
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 157 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPA-231	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPA-231	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPA-231	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CPA-235

Double Plancher Partie Arriere LONG (P:145 x L:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- 1 Colis
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 157 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPA-235	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPA-235	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPA-235	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2F44-CPA-265

Double Plancher Partie Arriere STANDARD (P:110 x L:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- 1 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 122 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPA-265	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPA-265	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPA-265	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CPB-211



Double Plancher Partie Avant COMPACT (L:65 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- 1 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPB-211	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPB-211	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPB-211	XS	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Double Plancher

Réf : 2F44-CPB-221



Double Plancher Partie Avant STANDARD-LONG (L:90 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- 1 Colis
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CPB-221	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CPB-221	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CPB-221	M, XL	H1	1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclénées

Réf : 2F44-CRA-412



Casier Etagères Inclénées Arrière Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2F44-CRA-422



Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CRA-426

Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinaées

Réf : 2F44-CRA-432



Casier Etagères Inclinaées Arrière Gauche LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CRA-436

Casier Etagères Inclinaées Arrière Gauche LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinaées

Réf : 2F44-CRB-412



Casier Etagères Inclinaées Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CRB-422



Casier Etagères Inclinaées Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclignées

Réf : 2F44-CRE-412



Casier Etagères Inclignées Arrière Droit COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F44-CRE-422



Casier Etagères Inclignées Arrière Droit STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2F44-CRE-426

Casier Etagères Inclinées Arrière Droit STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de façade H:6 cm
- - Livré monté, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Réf : 2F44-CRE-432



Casier Etagères Inclinées Arrière Droit LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de façade H:6 cm
- - Livré monté, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2F44-CRE-436

Casier Etagères Inclinées Arrière Droit LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CRE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CRE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CRE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-411



Casier sans Bacs Ar Gauche COMPACT (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-412



Casier sans Bacs Ar Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSA-421



Casier sans Bacs Ar Gauche STANDARD (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-422



Casier sans Bacs Ar Gauche STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSA-425

Casier sans Bacs Ar Gauche STANDARD (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-426

Casier sans Bacs Ar Gauche STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

Réf : 2F44-CSA-431



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-432



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSA-435

Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSA-436

Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSA-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Réf : 2F44-CSB-411



Casier sans Bacs Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSB-411	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSB-412



Casier sans Bacs Avant Gauche COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2F44-CSB-421



Casier sans Bacs Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:22 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSB-421	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSB-422



Casier sans Bacs Avant Gauche STANDARD-LONG (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSE-411



Casier sans Bacs Ar Droit COMPACT (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-411	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSE-412



Casier sans Bacs Ar Droit COMPACT (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSE-421



Casier sans Bacs Ar Droit STANDARD (L:78 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-421	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSE-422



Casier sans Bacs Ar Droit STANDARD (L:78 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSE-425

Casier sans Bacs Ar Droit STANDARD (L:66 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-425	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSE-426

Casier sans Bacs Ar Droit STANDARD (L:66 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-426	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Réf : 2F44-CSE-431



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:116 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-431	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSE-432



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:116 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2F44-CSE-435

Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:22 x H:81)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 81 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-435	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	3	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F44-CSE-436

Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:32 x H:120)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F44-CSE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3F44-CSE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2
VERNIS GRIS	4F44-CSE-436	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	3	1,2

Casier Etabli

Réf : 9F44-GEA-422

10 kg



SCUDO STANDARD-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GEA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9F44-GEA-432

13 Kg

SCUDO LONG-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GEA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-GEE-422

10 Kg

SCUDO STANDARD-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GEE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9F44-GEE-432

13 Kg

SCUDO LONG-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GEE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Casier Haut

Réf : 9F44-GHX-121

4 Kg

SCUDO-Casier Haut 1 Etagere Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:25)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 étagère
- 8 bacs L1
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 4 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GHX-121	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9F44-GHX-221

Métallisé

6 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GHX-221	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9F44-GSA-412

Métallisé

7 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO COMPACT-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-GSA-422

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

9 Kg

SCUDO STANDARD-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 9F44-GSA-432

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12 Kg

SCUDO LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 9F44-GSB-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

7 Kg

SCUDO COMPACT-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-GSB-422

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

9 Kg

SCUDO STANDARD LONG -Casier Avant Gauche(L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 9F44-GSE-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

7 Kg

SCUDO COMPACT-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 9F44-GSE-422

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

9 Kg

SCUDO STANDARD-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-GSE-432

12 Kg

SCUDO LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-GSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 9F44-JEA-422

10 Kg

SCUDO STANDARD-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JEA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9F44-JEA-432

13 Kg



SCUDO LONG-Etabli Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JEA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-JEE-422

10 Kg



SCUDO STANDARD-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JEE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9F44-JEE-432

13 Kg



SCUDO LONG-Etabli Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:45 x H:73)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 dessus Etabli Composite Antidérapant 38 mm
- 1 étagère
- 1 tiroir avec loquet
- 1 bandeau basculant
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 13 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 73 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JEE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Casier Haut

Réf : 9F44-JHX-121

4 Kg



SCUDO-Casier Haut 1 Etagere Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:25)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 1 étagère
- 8 bacs L1
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 4 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JHX-121	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9F44-JHX-221

6 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SCUDO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JHX-221	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9F44-JSA-412

SCUDO COMPACT-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSA-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-JSA-422

SCUDO STANDARD-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSA-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-JSA-432

SCUDO LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSA-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-JSB-412

SCUDO COMPACT-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSB-412	XS	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-JSB-422

SCUDO STANDARD LONG -Casier Avant Gauche(L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD#-LONG
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSB-422	M, XL	H1	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-JSE-412

SCUDO COMPACT-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 7 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSE-412	XS	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F44-JSE-422

SCUDO STANDARD-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version STANDARD
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSE-422	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F44-JSE-432

SCUDO LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:32 x H:120)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONG
- A fixer sur le coté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 32 cm
- Hauteur : 120 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JSE-432	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9F44-JX0-101

1 kg



Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JX0-101	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9F44-JX0-102

1 kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F44-JX0-102	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3F44-MBX-410



Casier Métallique avec Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MBX-410	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3F44-MBX-420



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:112)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MBX-420	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 3F44-MMX-410



Casier Métallique Multiple Arrière Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:107)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MMX-410	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3F44-MMX-420



Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:108)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MMX-420	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3F44-MSX-410



Casier Métallique sans Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MSX-410	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3F44-MSX-420



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:104)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F44-MSX-420	XS, M, XL	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGA-100



Galerie Alu + Echelle Alu 220 x 140 cm - COMPACT

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 220 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-100	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGA-101

3 Barres de Toit Alu 140 cm - COMPACT

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-101	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGA-102

Echelle Alu 5 barreaux - COMPACT

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-102	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGA-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - COMPACT

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-105	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGA-107



Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - COMPACT

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-107	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGA-108




Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - COMPACT

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-108	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGA-110



ROOF SECURITY / Pack galerie 210 x 135 cm 4 Traverses - COMPACT

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boCetiers ... sangle en polyamide ... insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 25,8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGA-110	XS	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGB-100



Galerie Alu + Echelle Alu 255 x 140 cm - STANDARD

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 123 Kg
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 255 cm
- Largeur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-100	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGB-101

4 Barres de Toit Alu 140 cm - STANDARD

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-101	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGB-102

Echelle Alu 5 barreaux - STANDARD

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-102	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGB-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - STANDARD

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-105	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGB-107

Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - STANDARD

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-107	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGB-108

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - STANDARD

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-108	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGB-110

ROOF SECURITY / Pack galerie 250 x 135 cm 5 Traverses - STANDARD

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boCetiers ... sangle en polyamide ... insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 29,7 Kg



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGC-100

Galerie Alu + Echelle Alu 290 x 140 cm - LONG

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 125 Kg
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 140 cm



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-100	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGC-101

5 Barres de Toit Alu 140 cm - LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-101	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGC-102

Echelle Alu 5 barreaux - LONG

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-102	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGC-105

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LONG

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-105	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGC-107

Kit 2 Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LONG

- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-107	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F44-XGC-108

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 250 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 140 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-108	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XGC-110

ROOF SECURITY / Pack galerie 285 x 135 cm 6 Traverses - LONG

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boCetiers ... sangle en polyamide ... insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 170 kg
- Poids : 33,3 Kg



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F44-XGC-110	XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3F44-XAX-110

Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 équipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 24 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XAX-110	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3F44-XAX-111



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 équipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 25 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XAX-111	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3F44-XAX-113



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 équipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 24 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XAX-113	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3F44-XAX-114



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 équipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 25 kg
- - Longueur : 120 cm
- - Largeur : 27 cm
- - Hauteur : 27 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XAX-114	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIA-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIA-100	XS	H1	0	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIA-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIA-110	XS	H1	1	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIA-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIA-120	XS	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIB-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif STANDARD 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIB-100	M	H1	0	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIB-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif STANDARD 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIB-110	M	H1	1	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIB-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif STANDARD 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIB-120	M	H1	2	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIB-123



Kit Isolation K-Flex Adhésif STANDARD Cabine ApprofE 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIB-123	M	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIC-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIC-100	XL	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIC-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIC-110	XL	H1	1	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIC-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIC-120	XL	H1	2	Traction	Simple	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F44-XIC-123



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 2 Plc Cabine Approfondie

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XIC-123	XL	H1	0,1,2	Traction	Simple	2	1

Marchepieds

Réf : 3F44-XPX-114

MDP
Utilitaire

Marchepied fixe sur attelage


- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XPX-114	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3F44-XPX-115



MDP
Utilitaire

Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XPX-115	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F44-XPX-128



Marchepied Short-Step 1700

- Une marche en aluminium durable qui protège le véhicule des collisions mineures et facilite également l'entrée et la sortie dans la zone de chargement.
- Cette marche en aluminium durable a un profil antidérapant et une profondeur debout de 100 mm, permettant une entrée et une sortie en toute sécurité.
- Le marchepied peut être monté en combinaison avec des capteurs de stationnement, car il est réglable en hauteur et en profondeur.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XPX-128	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Sécurité

Réf : 3F44-XSA-001



Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 1 - Petit Fourgon

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XSA-001	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3F44-XSA-008



Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 2 - Petit Fourgon

- Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- Prédécoupé
- CLASSE 2 (visibilité ... 250 metres)
- Conforme ... la réglementation
- Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F44-XSA-008	XS, M, XL	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biarritz

Réf : 6F44-UAB-110



PACK BIARRITZ FIAT SCUDO M H1

- Le PACK BIARRITZ est un kit d'aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack @ entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d'une table avec pied démontable @ FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UAB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UAC-110



PACK BIARRITZ FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK BIARRITZ est un kit d'aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack @ entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + 2 colonnes de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d'une table avec pied démontable @ FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UAC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack loisirs Porto Vecchio

Réf : 6F44-UCB-110



PACK PORTO VECCHIO FIAT SCUDO M H1

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d'aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack @ haut de gamme, il est composé d'un kit de protection et d'un plafond @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable @ FIAMMA + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur tiroir 16L + un Réchaud ... cartouche gaz + le Kit douche + un WC Chimique @ PORTA POTTI 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UCB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UCC-110

PACK PORTO VECCHIO FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d'aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack @ haut de gamme, il est composé d'un kit de protection et d'un plafond @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable @ FIAMMA + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur @ DOMETIC CRX50 + un Réchaud ... cartouche gaz + le Kit douche + un WC Chimique @ PORTA POTTI 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UCC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Hossegor

Réf : 6F44-UFB-110



PACK HOSSEGOR FIAT SCUDO M H1

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UFB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UFC-110

PACK HOSSEGOR FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UFC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biscarosse

Réf : 6F44-UGB-110



PACK BISCAROSSE FIAT SCUDO M H1

- Le PACK BISCAROSSE est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UGB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UGC-110



PACK BISCAROSSE FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK BISCAROSSE est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UGC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Cassis

Réf : 6F44-UHB-110



PACK CASSIS FIAT SCUDO M H1

- Le PACK CASSIS est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UHB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UHC-110



PACK CASSIS FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK CASSIS est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UHC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs St Raphael

Réf : 6F44-UIB-110



PACK ST RAPHAEL FIAT SCUDO M H1

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l'assise qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UIB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs St Raphael

Réf : 6F44-UIC-110



PACK ST RAPHAEL FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE™ + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l'assis qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UIC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Courchevel

Réf : 6F44-UVB-110



PACK COURCHEVEL FIAT SCUDO M H1

- Le PACK COURCHEVEL est pack ® haut de gamme™, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE™ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA™ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UVB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UVC-110



PACK COURCHEVEL FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK COURCHEVEL est pack ® haut de gamme™, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE™ + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA™ + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UVC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Val Thorens

Réf : 6F44-UWB-110



PACK VAL THORENS FIAT SCUDO M H1

- Le PACK VAL THORENS est un pack ® entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UWB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UWC-110



PACK VAL THORENS FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK VAL THORENS est un pack ® entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UWC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Avoriaz

Réf : 6F44-UYB-110



PACK AVORIAZ FIAT SCUDO M H1

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagère de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UYB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Avoriaz

Réf : 6F44-UYC-110



PACK AVORIAZ FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagère de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UYC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Megeve

Réf : 6F44-UZB-110



PACK MEGEVE FIAT SCUDO M H1

- Le PACK MEGEVE est un pack ® entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UZB-110	M	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6F44-UZC-110



PACK MEGEVE FIAT SCUDO XL H1

- Le PACK MEGEVE est un pack ® entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6F44-UZC-110	XL	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

0.5 Kg

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102

0.5 Kg

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

1.5 Kg

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102

1.5 Kg

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100

0.5 Kg

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, d sign unique, pour tablette, livre, t l phone portable...
- Support non mont 
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

R f : 9000-GTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapt  pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

R f : 9000-GTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapt  pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg

8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg

8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102

4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101

0.5 Kg



JMDplee
FOR VANS

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101

2.5 Kg



JMDplee
FOR VANS

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102

3 Kg



JMDplee
FOR VANS

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101



0.5 Kg

JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102



0.5 Kg

JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101



1.5 Kg

JMDplee

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Arrière Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 



 **JMDplee**
FOR VANS

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 



 **JMDplee**

2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support ... Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 



 **JMDplee**

Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvertres pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS


Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  non mont 
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

Options Casier L = 530

R f : 9000-JTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adapt e pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

Options Casier L = 760

R f : 9000-JTP-075

2 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adapt e pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



JMDplee
FOR VANS

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



JMDplee
FOR VANS

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

3 Kg



LONGUEUR 530

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisser+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL




Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL




Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4020




JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4025




JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4510



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4520



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4525



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L



2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvertres pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l'Unité
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Boîtier ... Sangle

- ROOF SECURITY / Boîtier ... sangle :
- - Boîtier ... sangle en polyamide ... insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001



MDP
Utilitaire

Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau ... mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007




Porte Etou Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etou Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009



Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contreplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes ... bandage caoutchouc,
- Le plateau dispose de découpes ""poignée"" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011




Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : ... 100 % : 3 heures ... 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1


- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-002

MDP
Utilitaire

SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 104 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003

MDP
Utilitaire

Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 52 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004

MDP
Utilitaire

Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
 - #- Longueur 17,5 cm
 - #- Largeur 12,5 cm
 - #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-005




Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
- # - Longueur 30 cm
- # - Largeur 12,5 cm
- # - Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008



Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009




Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à... 340 kg (sur la paire)
- Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à... 455kg,
- Capacité de charge: 455kg
- Surface de travail: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-014



Etau d'établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau ... travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance ... la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



Diabale ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diabale en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016



Diabale ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diabale en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-033

MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034

MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035

MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-036

MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037

MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-039

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-042

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-045

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-048

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110

MDP
Utilitaire

Kit départ radars de recul

- Kit de départ radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation très court, car il peut être rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact ... double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut être montée très rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001

**Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)**

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
 - #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
 - #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage ... patins (de 114,5 cm ... Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boîtier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
 - #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm ... 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage ... patins (de 160 cm ... Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boîtier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
 - #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
 - #- Longueur: de 160 cm ... 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm ... 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm ... 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-012



Etau Télescopique extensible (de 160 cm ... 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'enc
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà... inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre télescopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m ... 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure ... disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 ... 6 personnes
- - Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compressees stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2