DUCATO-2006

Depuis 2006

FIAT

KITS DE PROTECTION

Arrêt de charge

Réf : 2F27-ACA-110

Arret de charge 1 Plc sur Séparation Tolée (Tous Volumes)

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 15 Kg
- Hauteur : 90 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-ACA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-ACA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-ACA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9F27-GBA-110

3 Kg

DUCATO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9F27-GBA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9F27-GCA-110

5 Kg

DUCATO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9F27-GCA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQA-100

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQA-110

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 59 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQA-120

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQA-200

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 65 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQA-210

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQA-220

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQB-100

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQB-110

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQB-120

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQB-200

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQB-210

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 75 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQB-220

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQC-200

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 90 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQC-210

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQC-220

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQC-300

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQC-310

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 95 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQC-320

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQD-200

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQD-210

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQD-220

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 95 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-GQD-300

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQD-310

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GQD-320

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GQD-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9F27-GRA-110

DUCATO C-Passage de roue

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GRA-110	C	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-GRX-110

DUCATO M-L-XL-Passage de roue

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GRX-110	M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9F27-GZA-110

DUCATO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenˆtres arrieres et/ou la fenˆtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GZA-110	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9F27-JBA-110 — 3 Kg

DUCATO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JBA-110	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9F27-JCA-110 — 5 Kg

DUCATO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JCA-110	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKA-100 — 79 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 79 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKA-110 — 77 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKA-120 — 75 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 75 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKA-200 — 83 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 83 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKA-210 — 82 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKA-220 — 80 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKB-100 — 93 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKB-110 — 91 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKB-120 — 88 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKB-200 — 98 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 98 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKB-210 — 91 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKB-220 — 93 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKC-200 — 115 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 115 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKC-210 — 108 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKC-220 — 110 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 110 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKC-300 — 119 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 119 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKC-310 — 119 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 119 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKC-320 — 117 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 117 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKD-200 — 124 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKD-210

124 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKD-220

121 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 121 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKD-300

133 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 133 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9F27-JKD-310 — 131 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 131 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JKD-320 — 128 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 128 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JKD-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLA-100 — 78 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 78 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLA-110 — 76 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 76 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLA-120 — 74 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLA-200 — 82 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLA-210 — 81 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 81 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLA-220 — 79 Kg

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 79 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLB-100 — 92 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLB-110 — 89 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLB-120 — 87 Kg

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLB-200 — 97 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLB-210 — 91 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLB-220 — 92 Kg

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLC-200 — 113 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLC-210 — 107 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLC-220 — 109 Kg

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 109 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLC-300 — 118 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLC-310 — 118 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLC-320 — 115 Kg

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 115 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLD-200 — 122 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 122 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLD-210 — 122 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 122 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLD-220 — 120 Kg

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 120 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLD-300 — 132 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 132 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9F27-JLD-310 — 130 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 130 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JLD-320 — 127 Kg

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 127 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JLD-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNA-100 — 36 Kg

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNA-110

29 Kg

JMDplee

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNA-120

27 Kg

JMDplee

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNA-200

34 Kg

JMDplee

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNA-210

34 Kg

JMDplee

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNA-220

32 Kg

JMDplee

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNB-100

37 Kg

JMDplee

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNB-110

35 Kg

JMDplee

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNB-120

37 Kg

JMDplee

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNB-200

47 Kg

JMDplee

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNB-210

45 Kg

JMDplee

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNB-220

37 Kg

JMDplee

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNC-200

47 Kg

JMDplee

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNC-210

47 Kg

JMDplee

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNC-220

45 Kg

JMDplee

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNC-300

54 Kg

JMDplee

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JNC-310

54 Kg

JMDplee

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JNC-320

54 Kg

JMDplee

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JNC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JND-200

53 Kg

JMDplee

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JND-210

53 Kg

JMDplee

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JND-220

53 Kg

JMDplee

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JND-300

60 Kg

JMDplee

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9F27-JND-310

60 Kg

JMDplee

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JND-320

60 Kg

JMDplee

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JND-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQA-100

JMDplee

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQA-110

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 59 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQA-120

DUCATO CH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQA-200

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 65 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQA-210

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQA-220

DUCATO CH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQB-100

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQB-110

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQB-120

DUCATO MH1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQB-200

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQB-210

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 75 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQB-220

DUCATO MH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQC-200

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 90 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQC-210

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQC-220

DUCATO LH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQC-300

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQC-310

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 95 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQC-320

DUCATO LH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQD-200

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQD-210

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQD-220

DUCATO XLH2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 95 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQD-300

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JQD-310

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JQD-320

DUCATO XLH3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JQD-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Passage de roue

Réf : 9F27-JRA-N10

6 Kg

DUCATO C-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JRA-N10	C	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9F27-JRX-N10

6 Kg

DUCATO M-L-XL-Passage de roue Noir Mat

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JRX-N10	M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JYA-100

26 Kg

DUCATO CH1-CH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYA-100	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYA-110

26 Kg

DUCATO CH1-CH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYA-110	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JYA-120 — 26 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO CH1-CH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYA-120	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYB-100 — 31 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO MH1-MH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYB-100	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYB-110 — 31 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO MH1-MH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYB-110	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JYB-120 — 31 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO MH1-MH2-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYB-120	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYC-100 — 37 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO LH2-LH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYC-100	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYC-110 — 37 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO LH2-LH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYC-110	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JYC-120 — 37 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO LH2-LH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYC-120	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYD-100 — 41 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO XLH-XLH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYD-100	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9F27-JYD-110 — 41 Kg

Fixation avec Vis Auto-perforante

DUCATO XLH-XLH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 140 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYD-110	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9F27-JYD-120

41 Kg

DUCATO XLH-XLH3-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 105 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JYD-120	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9F27-JZA-110

5 Kg

DUCATO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen^tres arrieres et/ou la fen^tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JZA-110	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAA-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 94 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KAA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KAA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KAA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAA-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-120

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAA-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAA-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 94 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAA-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KAA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KAA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KAA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KAA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KAA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KAA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KAA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KAA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KAA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAA-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAA-720



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau CH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAB-100



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAB-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-200



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAB-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAB-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAB-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-700



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAB-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAB-720



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau MH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAC-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAC-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 128 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAC-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-320

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAC-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 128 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-800

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAC-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAC-820

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau LH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAD-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 138 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAD-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 139 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 145 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2F27-KAD-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 146 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-320

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAD-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 138 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAD-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 139 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-800

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 145 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2F27-KAD-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 146 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KAD-820

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau XLH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KAD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KAD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KAD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCA-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH1 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCA-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH1 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCA-120

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH1 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 83 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCA-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCA-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH2 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCA-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé CH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCB-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH1 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCB-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH1 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCB-120

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH1 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 94 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCB-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCB-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH2 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 101 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCB-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé MH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCC-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 119 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCC-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH2 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCC-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 115 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCC-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH3 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCC-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH3 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCC-320

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé LH3 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCD-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 129 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KCD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KCD-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCD-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH2 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCD-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCD-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH3 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-KCD-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH3 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-KCD-320

Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé XLH3 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 131 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KCD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KCD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPA-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPA-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPA-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPA-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-610**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-610**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-610**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-620**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-620**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-620**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-700



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-700**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-700**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-700**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPA-710



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPA-720



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules CH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPB-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPB-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-120



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPB-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 108 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPB-600



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPB-610



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-620



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-700



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPB-710



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPB-720



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules MH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 108 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPC-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 129 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPC-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 125 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 132 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPC-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 133 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-320



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 131 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPC-700



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 129 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-720



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 125 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-800



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 132 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPC-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 133 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPC-820



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules LH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 131 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPD-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPD-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 135 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-300

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 147 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-KPD-310

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 145 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-320



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 143 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPD-700



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPD-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 135 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-800

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 147 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2F27-KPD-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 145 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KPD-820



Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules XLH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 143 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KPD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KPD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KPD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSA-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-100**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSA-110

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-110**	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-120

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-120**	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-200**	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSA-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-210**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-220**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSA-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-600**	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSA-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KSA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KSA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KSA-610	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KSA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KSA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KSA-620	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2F27-KSA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3F27-KSA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-KSA-700	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSA-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-710**	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSA-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher CH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSA-720**	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSB-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-100**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSB-110

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-110**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-120

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-120**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-200**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSB-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-210**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-220**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSB-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-600**	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSB-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-610**	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH1 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-620**	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-700**	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSB-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-710**	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSB-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher MH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSB-720**	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSC-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-200**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSC-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-210**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-220**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-300

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-300**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSC-310

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-310**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-320

Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-320**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSC-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-700**	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-710**	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-720**	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-800

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-800**	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSC-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-810**	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSC-820

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher LH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSC-820**	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSD-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-200**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSD-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-210**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-220**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-300

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-300**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2F27-KSD-310

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-310**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-320

Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-320**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSD-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-700**	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSD-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-710**	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH2 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-720**	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-800

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-800**	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2F27-KSD-810

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-810**	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-KSD-820

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher XLH3 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-KSD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-KSD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-KSD-820**	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F27-PAA-100

Plancher Anti Bouleau CH1-CH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F27-PAA-110

Plancher Anti Bouleau CH1-CH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAA-120

Plancher Anti Bouleau CH1-CH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAB-100

Plancher Anti Bouleau MH1-MH2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F27-PAB-110

Plancher Anti Bouleau MH1-MH2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAB-120

Plancher Anti Bouleau MH1-MH2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAC-100

Plancher Anti Bouleau LH2-LH3 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F27-PAC-110

Plancher Anti Bouleau LH2-LH3 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-PAC-110	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-PAC-110	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAC-120

Plancher Anti Bouleau LH2-LH3 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-PAC-120	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-PAC-120	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAD-100

Plancher Anti Bouleau XLH-XLH3 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3F27-PAD-100	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4F27-PAD-100	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3F27-PAD-110

Plancher Anti BouleauXLH2-XLH3 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PAD-120

Plancher Anti Bouleau XLH-XLH3 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PAD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PAD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Portes Arrière Basses

Réf : 2F27-PBA-110

Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PBA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PBA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-PBA-110**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2F27-PBA-610

Démontable sans outils Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PBA-610**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PBA-610**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-PBA-610**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-PCA-100

Plancher Vernis Okoumé CH1-CH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PCA-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore CH1-CH2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PCA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-PCA-120

Plancher Vernis Okoumé CH1-CH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PCB-100

Plancher Vernis Okoumé MH1-MH2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PCB-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore MH1-MH2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PCB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-PCB-120

Plancher Vernis Okoumé MH1-MH2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PCC-100

Plancher Vernis Okoumé LH2-LH3 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PCC-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore LH2-LH3 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PCC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-PCC-120

Plancher Vernis Okoumé LH2-LH3 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCC-120**	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCC-120**	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3F27-PCD-100

Plancher Vernis Okoumé XLH-XLH3 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCD-100**	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCD-100**	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PCD-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore XLH-XLH3 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PCD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3F27-PCD-120

Plancher Vernis Okoumé XLH-XLH3 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PCD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PCD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Plafond

Réf : 2F27-PLB-210



Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PLB-210**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PLB-210**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-PLB-210**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2F27-PLB-710



Demontable sans outils - Plafond M

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PLB-710**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PLB-710**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-PLB-710**	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-PPA-100

Plancher Anti Pnx Particules CH1-CH2 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPA-100**	C	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPA-110

Plancher Anti Pnx Particules CH1-CH2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPA-110**	C	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPA-120

Plancher Anti Pnx Particules CH1-CH2 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPA-120**	C	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-PPB-100

Plancher Anti Pnx Particules MH1-MH2 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPB-100**	M	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPB-110



Plancher Anti Pnx Particules MH1-MH2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPB-110**	M	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPB-120

Plancher Anti Pnx Particules MH1-MH2 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPB-120**	M	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-PPC-100

Plancher Anti Pnx Particules LH2-LH3 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPC-100**	L	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPC-110

Plancher Anti Pnx Particules LH2-LH3 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPC-110**	L	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPC-120

Plancher Anti Pnx Particules LH2-LH3 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPC-120**	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPC-120**	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPC-120**	L	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2F27-PPD-100

Plancher Anti Pnx Particules XLH2-XLH3 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPD-100**	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPD-100**	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPD-100**	XL	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPD-110

Plancher Anti Pnx Particules XLH2-XLH3 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPD-110**	XL	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2F27-PPD-120

Plancher Anti Pnx Particules XLH2-XLH3 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 138 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-PPD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-PPD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4F27-PPD-120**	XL	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Transport Livraison

Réf : 2F27-CAX-221

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 105cm (L:133 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 133 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CAX-221**	M	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CAX-221**	M	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CAX-221**	M	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CAX-231

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 135cm (L:165 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 35 Kg
- Longueur : 165 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CAX-231**	L	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CAX-231**	L	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CAX-231**	L	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Transport Livraison

Réf : 2F27-CAX-241

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 145cm (L:178 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 178 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CAX-241**	XL	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CAX-241**	XL	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CAX-241**	XL	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Casier avec Bacs

Réf : 2F27-CBX-511

Casier avec Bacs (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CBX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CBX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CBX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F27-CBX-512

Casier avec Bacs (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 20 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CBX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CBX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CBX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CBX-521

Casier avec Bacs (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CBX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CBX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CBX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2F27-CBX-522

Casier avec Bacs (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 40 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CBX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CBX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CBX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 2F27-CEX-322

Casier Etabli (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étageres avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CEX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CEX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CEX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2F27-CIX-521

Casier Intercalaires (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CIX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CIX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CIX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CIX-522

Casier Intercalaires (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CIX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CIX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CIX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2F27-CMX-312

Casier Multiple (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CMX-312**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CMX-312**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CMX-312**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CMX-322

Casier Multiple (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CMX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CMX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CMX-322**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2F27-CRX-512

Casier Etageres Inclinées (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CRX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CRX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CRX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CRX-522

Casier Etageres Inclinées (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CRX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CRX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CRX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F27-CSX-511

Casier sans Bacs (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CSX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CSX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CSX-511**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CSX-512

Casier sans Bacs (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CSX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CSX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CSX-512**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2F27-CSX-521

Casier sans Bacs (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CSX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CSX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CSX-521**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2F27-CSX-522

Casier sans Bacs (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CSX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CSX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CSX-522**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Technique

Réf : 2F27-CTX-212

Casier Technique (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CTX-212**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CTX-212**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CTX-212**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Casier Vestiaire

Réf : 2F27-CVX-112

Casier Vestiaire (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2F27-CVX-112**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3F27-CVX-112**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4F27-CVX-112**	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9F27-GEX-522

17 Kg

DUCATO-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GEX-522	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Haut

Réf : 9F27-GHX-221

6 Kg

DUCATO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GHX-221	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

FIAT DUCATO-2006

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9F27-GSX-512

12 Kg

DUCATO-Casier = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GSX-512	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F27-GSX-522

16 Kg

DUCATO-Casier = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-GSX-522	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 9F27-JEX-522

17 Kg

DUCATO-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JEX-522	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9F27-JHX-221

6Kg

DUCATO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JHX-221	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9F27-JSX-512

12Kg

DUCATO-Casier = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JSX-512	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9F27-JSX-522

16Kg

DUCATO-Casier = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JSX-522	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

CASIERS

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9F27-JXO-101

Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JXO-101	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9F27-JXO-102

Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9F27-JXO-102	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3F27-MBX-510

Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, pr˚t … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MBX-510	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3F27-MBX-520

Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MBX-520	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 3F27-MEX-510

Casier Métallique Etabli Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:99)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MEX-510	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier Multiple

Réf : 3F27-MMX-510

Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MMX-510	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3F27-MMX-520

Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MMX-520	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3F27-MSX-510

Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MSX-510	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-MSX-520

Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3F27-MSX-520	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-100

Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - CH1

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-100	C	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-101

3 Barres de Toit Alu 160 cm - CH1

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-101	C	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-102

Echelle Alu 6 barreaux - CH1

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-102	C	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-105

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - CH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-105	C	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-106

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - CH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-106	C	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-107

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - CH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-107	C	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-108

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - CH1

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-108	C	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-110

ROOF SECURITY / Pack galerie 290 x 165 cm 5 Traverses - CH1

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E5 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 150 kg
- Poids : 34,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-110	C	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-200

Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - CH2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 270 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-200	C	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-201

3 Barres de Toit Alu 160 cm - CH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-201	C	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-202

Echelle Alu 7 barreaux - CH2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-202	C	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-205

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - CH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 270 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-205	C	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-206

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - CH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-206	C	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGA-207

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - CH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-207	C	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGA-208

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - CH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGA-208	C	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-100

Galerie Alu + Echelle Alu 360 x 160 cm - MH1

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 105 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-100	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-101

3 Barres de Toit Alu 160 cm - MH1

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-101	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-102

Echelle Alu 6 barreaux - MH1

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-102	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-105

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - MH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 105 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-105	M	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-106

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - MH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-106	M	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-107

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - MH1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-107	M	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-108

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - MH1

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-108	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-110

ROOF SECURITY / Pack galerie 320 x 165 cm 4 Traverses - MH1

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E5 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 150 kg
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-110	M	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-200

Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - MH2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-200	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-201

3 Barres de Toit Alu 160 cm - MH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-201	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-202

Echelle Alu 7 barreaux - MH2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-202	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-205

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - MH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 110 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-205	M	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-206

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - MH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-206	M	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-207

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - MH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 56 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-207	M	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGB-208

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - MH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-208	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGB-210

ROOF SECURITY / Pack galerie 310 x 165 cm 6 Traverses - MH2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 150 kg
- Poids : 32,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGB-210	M	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-200

Galerie Alu + Echelle Alu 360 x 160 cm - LH2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 104 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-200	L	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-201

4 Barres de Toit Alu 160 cm - LH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-201	L	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-202

Echelle Alu 7 barreaux - LH2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-202	L	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-205

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 104 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-205	L	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-206

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - LH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-206	L	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-207

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-207	L	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-208

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - LH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-208	L	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-210

ROOF SECURITY / Pack galerie 370 x 165 cm 5 Traverses - LH2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 150 kg
- Poids : 38,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-210	L	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-300

Galerie Alu + Echelle Alu 360 x 160 cm - LH3

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 144 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-300	L	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-301

5 Barres de Toit Alu 160 cm - LH3

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-301	L	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-302

Echelle Alu 7 barreaux - LH3

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-302	L	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-305

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 144 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-305	L	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-306

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - LH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-306	L	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGC-307

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-307	L	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGC-308

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - LH3

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGC-308	L	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-200

Galerie Alu + Echelle Alu 410 x 160 cm - XLH2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 99 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-200	XL	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-201

5 Barres de Toit Alu 160 cm - XLH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-201	XL	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGD-202

Echelle Alu 7 barreaux - XLH2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-202	XL	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-205

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XLH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 69 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 99 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-205	XL	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-206

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - XLH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 69 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-206	XL	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGD-207

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XLH2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 69 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-207	XL	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-208

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - XLH2

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-208	XL	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-210

ROOF SECURITY / Pack galerie 410 x 165 cm 5 Traverses - XLH2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 150 kg
- Poids : 41,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-210	XL	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

FIAT DUCATO-2006

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGD-300

Galerie Alu + Echelle Alu 410 x 160 cm - XLH3

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 99 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-300	XL	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-301

5 Barres de Toit Alu 160 cm - XLH3

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-301	XL	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-302

Echelle Alu 7 barreaux - XLH3

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-302	XL	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGD-305

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XLH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 71 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 99 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-305	XL	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-306

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - XLH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 71 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-306	XL	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3F27-XGD-307

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - XLH3

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 71 Kg
- Longueur : 400 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-307	XL	H3	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XGD-308

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - XLH3

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 146 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,22 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3F27-XGD-308	XL	H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3F27-XAX-110

Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 7 broches
- Necessite de deposer le pare-choc
- Necessite de decouper le pare-choc
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2500kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 28 kg
- - Longueur : 142 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XAX-110	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3F27-XAX-111

Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2500kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 28 kg
- - Longueur : 142 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XAX-111	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3F27-XAX-113

Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 7 broches
- Necessite de deposer le pare-choc
- Necessite de decouper le pare-choc
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2500kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 28 kg
- - Longueur : 142 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XAX-113	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3F27-XAX-114

Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 2500kg
- 120kg
- Colis :
- - Poids : 28 kg
- - Longueur : 142 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XAX-114	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Isolation

Réf : 3F27-XIA-100

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH1 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-100	C	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIA-110

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH1 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-110	C	H1	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIA-120

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH1 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-120	C	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIA-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH2 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-200	C	H2	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIA-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH2 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-210	C	H2	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIA-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif CH2 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIA-220	C	H2	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-100

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH1 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-100	M	H1	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-110

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH1 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-110	M	H1	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-120

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH1 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-120	M	H1	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH2 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-200	M	H2	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH2 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-210	M	H2	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIB-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif MH2 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIB-220	M	H2	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH2 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-200	L	H2	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH2 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-210	L	H2	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH2 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-220	L	H2	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-300

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH3 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-300	L	H3	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-310

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH3 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-310	L	H3	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XIC-320

Kit Isolation K-Flex Adhésif LH3 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XIC-320	L	H3	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH2 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-200	XL	H2	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH2 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-210	XL	H2	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH2 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-220	XL	H2	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-300

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH3 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-300	XL	H3	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-310

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH3 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-310	XL	H3	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3F27-XID-320

Kit Isolation K-Flex Adhésif XLH3 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XID-320	XL	H3	2	Traction	Simples	1	1

Marchepieds

Réf : 3F27-XPX-111



Marchepied fixe sur chassis

- Marchepied fixe sur chassis, fixation sans attelage avec bras spécifique au véhicule
- Acier galvanisé
- Longueur : 130cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- Compatible avec radars de recul

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-111	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3F27-XPX-112



Marchepied rétractable arriere

- Marchepied rétractable arriere, fixation sans attelage avec bras spécifique au véhicule
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-112	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XPX-113



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 140cm x Profondeur : 18.5cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible radar de recul UNIQUEMENT si installation du Kit de déport radar (3000-XPX-110)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-113	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XPX-114

Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de reculs

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-114	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

FIAT DUCATO-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3F27-XPX-115



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-115	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XPX-126

Marchepied Smart-Step - sans attelage

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-126	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3F27-XPX-127

Marchepied Steel-Step XL (160x80 mm)

- Marchepied tres robuste qui protege votre véhicule contre les dommages en cas de collisions mineures.
- De plus, cette marche permet d'accéder facilement … la zone de chargement.
- C'est aussi le tremplin idéal si vous souhaitez charger votre fourgon avec un chariot élévateur.
- Cette marche est en acier galvanisé et possede une surface antidérapante avec un motif en forme de larme et une profondeur debout de 160 mm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-127	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3F27-XPX-128

Marchepied Short-Step 1700

- Une marche en aluminium durable qui protege le véhicule des collisions mineures et facilite également l'entrée et la sortie dans la zone de chargement.
- Cette marche en aluminium durable a un profil antidérapant et une profondeur debout de 100 mm, permettant une entrée et une sortie en toute sécurité.
- Le marchepied peut ˆtre monté en combinaison avec des capteurs de stationnement, car il est réglable en hauteur et en profondeur.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XPX-128	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3F27-XSA-002

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XSA-002	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XSA-009

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XSA-009	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3F27-XSA-010

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Véhicule Cabine / Benne

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3F27-XSA-010	C, M, L, XL	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310

Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320

Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330

Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340

Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étageres sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100 1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100 1 Kg

8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101 1 Kg

8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102

4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101

0.5 Kg

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg

2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support … Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg

Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

LONGUEUR 530

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS

Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS

Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS

Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S

1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L

1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L

2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S

2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L

2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S

2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110

ROOF SECURITY / Boitier … Sangle

- ROOF SECURITY / BoŒtier … sangle :
- - Boitier … sangle en polyamide … insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001

Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau … mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-003

Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007

Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquementÿ

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009

Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100

Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001

Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002

Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003

Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004

Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005

Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006

Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008

Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes … bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004

Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005

Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006

Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-007

Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008

Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-009

Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010

Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011

Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d?éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : … 100 % : 3 heures … 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-002



SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003

Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004

Bac M

- Bac M en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-005

Bac G

- Bac G en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylene bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007

Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylene bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008

Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009



Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-011

Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- œDimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012

Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandouliere et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'… 340 kg (sur la paire)
- œDimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013

Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu?… 455kg,
- Capacité de chargeÿ: 455kg
- Surface de travailÿ: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-014

Etau d?établi sur rotule

- Etau d?établi STANLEY en fonte avec t˜te montée sur un systeme de rotule permettant d?orienter le matériau … travailler,
- Sa machoire possede un rev˜tement en caoutchouc pour maintenir les pieces délicates sans les abŒmer,
- Pour assurer une bonne résistance … la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrageÿ: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015

Diable ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016

Diable ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-032

Station électrique portable IZYWATT 150

- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 120W
- 3 modes de charge : secteur 230V (8 h), voiture 12V (5 h), panneau solaire 30W (6 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d?usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-032	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-033

Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034

Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-035

MDP Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-036

MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037

MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-038

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d?usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-039

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-041

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-042

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-044

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-045

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-047

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-048

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110

Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Con‡u pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation tres court, car il peut ˆtre rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact … double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut ˆtre montée tres rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001

Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-002

Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003

Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-004

Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-006

Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007

Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-008

Barre d'arrimage … patins (de 114,5 cm … Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm … 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-009

Barre d'arrimage … patins (de 160 cm … Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 160 cm … 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010

Etai Télescopique extensible (de 65 cm … 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-011

Etai Télescopique extensible (de 101 cm … 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-012

Etai Télescopique extensible (de 160 cm … 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013

Sangle 25 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-014

Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-015

Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016

Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-017

Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protege les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'enc
- Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déj… inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre téléscopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005

Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-006

Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m … 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure … disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008

Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-009

Trousse 1er secours

- - Pour 4 … 6 personnes
- - Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-010

Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arriere + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entierement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arriere et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arriere et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011

Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arriere (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-012

Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2