TRANSIT-FOURGON-2004

Depuis 2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Arrêt de charge

Réf : 2D14-ACA-110



Arrêt de charge sur séparation tolée (Traction)

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 13 Kg
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-ACA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-ACA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-ACA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2D14-ACA-111



Arrêt de charge sur séparation tolée (Propulsion)

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Hauteur : 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-ACA-111**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-ACA-111**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-ACA-111**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAA-100

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAA-110

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAA-111

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAA-120

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-120

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280MP-300MP-350MP 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 101 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-121

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280MP-300MP-350MP 2 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAB-200

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-210

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAB-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-220

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAB-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAC-200

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 127 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-202

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAC-210

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-212

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAC-220

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 119 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAC-222

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAD-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAD-202

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 142 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-KAD-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-KAD-212

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 138 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-KAD-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 133 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KAD-222

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 134 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KAD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KAD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCA-100

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCA-110

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCA-111

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 82 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCA-120

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 84 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-120

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280MP-300MP-350MP 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-121

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280MP-300MP-350MP 2 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCB-200

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-201

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-210

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCB-211

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-220

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCB-221

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCC-200

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 119 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-201

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-202

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCC-210

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-211

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-212

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCC-220

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-221

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCC-222

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCD-201

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCD-202

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-KCD-211

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-KCD-212

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 127 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-KCD-221

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-KCD-222

Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KCD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KCD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPA-100

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPA-110

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPA-111

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPA-120

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPB-120

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280MP-300MP-350MP 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 100 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPB-121

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280MP-300MP-350MP 2 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPB-200

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPB-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPB-210

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPB-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPB-220

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPB-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPC-200

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPC-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPC-210

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPC-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPC-220

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPC-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPD-201

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPD-202

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPD-211

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPD-212

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-KPD-221

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-KPD-222

Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KPD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KPD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KPD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSA-100



Kit + Portes Ar ss Plancher 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSA-110



Kit + Portes Ar ss Plancher 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSA-111

Kit + Portes Ar ss Plancher 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSA-120

Kit + Portes Ar ss Plancher 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSB-120



Kit + Portes Ar ss Plancher 280MP-300MP-350MP 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-120**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSB-121

Kit + Portes Ar ss Plancher 280MP-300MP-350MP 2 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-121**	280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	2	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSB-200



Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-200**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSB-201



Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-201**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSB-210



Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-210**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSB-211

Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-211**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSB-220



Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-220**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSB-221



Kit + Portes Ar ss Plancher 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSB-221**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSC-200



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-200**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSC-201



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-201**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSC-202



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-202**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2D14-KSC-210



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-210**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSC-211

Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-211**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSC-212

Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-212**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSC-220



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-220**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-KSC-221



Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-221**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSC-222

Kit + Portes Ar ss Plancher 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSC-222**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2D14-KSD-201



Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-201**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSD-202



Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-202**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2D14-KSD-211

Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-211**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSD-212

Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-212**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2D14-KSD-221



Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-221**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2D14-KSD-222



Kit + Portes Ar ss Plancher 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-KSD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-KSD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-KSD-222**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAA-100

Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAA-110

Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAA-111

Plancher Anti Bouleau 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAA-120

Plancher Anti Bouleau 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAB-100

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAB-101

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAB-110

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAB-111

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-111**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-111**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAB-120

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-120**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-120**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAB-121

Plancher Anti Bouleau 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAB-121**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAB-121**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAC-100

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAC-101

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAC-102

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-PAC-110

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAC-111

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAC-112

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-PAC-120

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAC-121

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAC-122

Plancher Anti Bouleau 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-PAD-101

Plancher Anti Bouleau 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAD-102

Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-PAD-111

Plancher Anti Bouleau 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAD-112

Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3D14-PAD-121

Plancher Anti Bouleau 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PAD-122

Plancher Anti Bouleau 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PAD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PAD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Portes Arrière Basses

Réf : 2D14-PBA-110



Portes Arrière Basses - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PBA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PBA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-PBA-110**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCA-100

Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCA-110

Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCA-111

Plancher Vernis Okoumé 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCA-120

Plancher Vernis Okoumé 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCB-100

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCB-101

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCB-110

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCB-111

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3D14-PCB-111	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4D14-PCB-111	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCB-120

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3D14-PCB-120	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4D14-PCB-120	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCB-121

Plancher Vernis Okoumé 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3D14-PCB-121	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4D14-PCB-121	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCC-100

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-101

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-102

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCC-110

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-111

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-112

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCC-120

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-121

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCC-122

Plancher Vernis Okoumé 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion Roues Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCD-101

Plancher Vernis Okoumé 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCD-102

Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCD-111

Plancher Vernis Okoumé 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3D14-PCD-112

Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3D14-PCD-121

Plancher Vernis Okoumé 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3D14-PCD-122

Plancher Vernis Okoumé 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PCD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PCD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPA-100



Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 0 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPA-100**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPA-110



Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 1 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPA-110**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPA-111

Plancher Anti Pnx Particules 330C 1 Plc 4x4 Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPA-111**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	1	Propulsion	Simples	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPA-120



Plancher Anti Pnx Particules 260CP-280C-330C 2 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPA-120**	260CP-280C-330C	BAS-PROFILE	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPB-100



Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 0 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-100**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPB-101

Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 0 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-101**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPB-110



Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 1 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-110**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPB-111

Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 1 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 5 découpes des points d'ancrage (5 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-111**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-111**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-111**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPB-120



Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 2 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-120**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-120**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-120**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPB-121



Plancher Anti Pnx Particules 280M-300M-330M-350M 2 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPB-121**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPB-121**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPB-121**	280M-300M-330M-350M	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPC-100



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 0 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-100**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPC-101



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-101**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPC-102



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-102**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPC-110



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 1 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-110**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPC-111



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 7 découpes des points d'ancrage (7 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-111**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPC-112



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-112**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2D14-PPC-120



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 2 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-120**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPC-121



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-121**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPC-122



Plancher Anti Pnx Particules 300L-330L-350L 2 Plc Propulsion R.Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPC-122**	300L-330L-350L	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPD-101

Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 0 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-101**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPD-102



Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-102**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	0	Propulsion	Jumelées	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPD-111

Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 1 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-111**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPD-112



Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 9 découpes des points d'ancrage (9 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-112**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	1	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2D14-PPD-121

Plancher Anti Pnx Particules 350ELS 2 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-121**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2D14-PPD-122



Plancher Anti Pnx Particules 350ELSJ 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-PPD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-PPD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4D14-PPD-122**	350ELS	NORMAL-SURELEVE	2	Propulsion	Jumelées	1	1

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier avec Bacs

Réf : 2D14-CBX-522

Casier avec Bacs Traction (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 35 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CBX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CBX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CBX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CBX-524

Casier avec Bacs Propulsion (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 35 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CBX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CBX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CBX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier avec Bacs

Réf : 2D14-CBX-526

Casier avec Bacs Profilé (L:104 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Version Toit Profilé
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CBX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CBX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CBX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 2D14-CEX-322

Casier Etabli Traction (L:104 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CEX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CEX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CEX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Etabli

Réf : 2D14-CEX-324

Casier Etabli Propulsion (L:104 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CEX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CEX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CEX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CEX-326

Casier Etabli Profilé (L:104 x P:45 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Version Toit Profilé
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CEX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CEX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CEX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2D14-CIX-522



Casier Intercalaires Traction (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CIX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CIX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CIX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CIX-524



Casier Intercalaires Propulsion (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CIX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CIX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CIX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2D14-CIX-526



Casier Intercalaires Profilé (L:104 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Profilé
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CIX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CIX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CIX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 2D14-CMX-312



Casier Multiple Traction (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-312**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-312**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-312**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Multiple

Réf : 2D14-CMX-314

Casier Multiple Propulsion (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-314**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-314**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-314**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CMX-316

Casier Multiple Profilé (L:52 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Profilé
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-316**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-316**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-316**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Multiple

Réf : 2D14-CMX-322

Casier Multiple Traction (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-322**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CMX-324

Casier Multiple Propulsion (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-324**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Multiple

Réf : 2D14-CMX-326

Casier Multiple Profilé (L:104 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Profilé
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CMX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CMX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CMX-326**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2D14-CSX-512

Casier sans Bacs Traction (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-512**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-512**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-512**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2D14-CSX-514

Casier sans Bacs Propulsion (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-514**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-514**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-514**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CSX-516

Casier sans Bacs Profilé (L:52 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Profilé
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-516**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-516**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-516**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2D14-CSX-522

Casier sans Bacs Traction (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-522**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CSX-524

Casier sans Bacs Propulsion (L:104 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-524**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2D14-CSX-526

Casier sans Bacs Profilé (L:104 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction Profilé
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 104 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CSX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CSX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CSX-526**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Technique

Réf : 2D14-CTX-212

Casier Technique Traction (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette,
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CTX-212**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CTX-212**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CTX-212**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Technique

Réf : 2D14-CTX-214

Casier Technique Propulsion (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette,
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CTX-214**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CTX-214**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CTX-214**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CTX-216

Casier Technique Profilé (L:52 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette,
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CTX-216**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CTX-216**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CTX-216**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Vestiaire

Réf : 2D14-CVX-112

Casier Vestiaire Traction (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CVX-112**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CVX-112**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CVX-112**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2D14-CVX-114

Casier Vestiaire Propulsion (L:52 x P:36 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CVX-114**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CVX-114**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CVX-114**	280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS BOIS

Casier Vestiaire

Réf : 2D14-CVX-116

Casier Vestiaire Profilé (L:52 x P:36 x H:135)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 135 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2D14-CVX-116**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3D14-CVX-116**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4D14-CVX-116**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M	BAS-PROFILE	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3D14-MBX-510

Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	**3D14-MBX-510**	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3D14-MBX-520



MDP Utilitaire

Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MBX-520	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 3D14-MEX-510

MDP Utilitaire

Casier Métallique Etabli Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:99)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MEX-510	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 3D14-MMX-510

Hors Référencement

MDP Utilitaire

Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MMX-510	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3D14-MMX-520

Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MMX-520	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3D14-MSX-510

Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MSX-510	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3D14-MSX-520

Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3D14-MSX-520	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

FORD TRANSIT-FOURGON-2004 (Depuis 2004)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

TRANSIT-FOURGON-2004

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3D14-XSA-002

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3D14-XSA-002	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3D14-XSA-009

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3D14-XSA-009	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3D14-XSA-010

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Véhicule Cabine / Benne

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3D14-XSA-010	260CP-280C-330C, 280M-300M-330M-350M, 300L-330L-350L, 350ELS	BAS-PROFILE, NORMAL-SURELEVE	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrières (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrières
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg

8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg

8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102

4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrières (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101

0.5 Kg

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg

2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygène Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diamètre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support à Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg

Sangles Caoutchouc vendu au mètre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

LONGUEUR 530

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS

Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL

Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS

Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS

Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL

Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS

Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S

1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L

1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L

2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S

2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L

2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S

2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001

Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-002



Etau à mors parallèles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-003

Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-005

Support de Cable (L:320)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007

Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009

Tablette Porte Bombe de spray diamètre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttière Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110

ROOF SECURITY / Boitier à Sangle

- ROOF SECURITY / Boîtier à sangle :
- - Boitier à sangle en polyamide à insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-020

2 Cargo Stop pour galerie et barres de toit en KIT

- Butoir caoutchouté a placer sur la barre transversale
- Amovible pour permettre de le bouger a tout moment en fonction de vos besoinsPoids : 0.8kg
- Ces Cargos Stops se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-020		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XRA-021

Porte tube SPLIT 2m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 7.6kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-021		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-022

Porte tube SPLIT 2,5m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-022		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-023

Porte tube SPLIT 3m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-023		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XRA-024

Porte tube SPLIT 4m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 12.2kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-024		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-025

Porte tube SPLIT 5m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 14.4kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-025		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-026

Porte tube SPLIT 6m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 16.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-026		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310

Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320

Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330

Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340

Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100

Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	**3000-PAK-100**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-001

Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-002

Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003

Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-004

Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-005

Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006

Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-008

Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004

Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005

Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-006

Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-007

Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008

Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-009

Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-010

Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011

Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : à 100 % : 3 heures à 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V – 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-002



SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003

Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-004

Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-005

Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006

Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-007

Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-008

Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylène bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009



Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-011

Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- £Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012

Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à 340 kg (sur la paire)
- £Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-013

Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à 455kg,
- Capacité de charge : 455kg
- Surface de travail : 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-014

Etau d'établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau à travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance à la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage : 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015

Diable ALU Repliable Petit Modèle (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-016

Diable ALU Repliable Grand Modèle (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-032

Station électrique portable IZYWATT 150

- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 120W
- 3 modes de charge : secteur 230V (8 h), voiture 12V (5 h), panneau solaire 30W (6 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-032	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-033

Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-034

Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035

Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-036

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-037

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-039

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-040

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-042

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-043

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-045

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-046

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-048

MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110

Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001

Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-002

Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-003

Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004

Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-006

Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008

Barre d'arrimage à patins (de 114,5 cm à Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm à 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-009

Barre d'arrimage à patins (de 160 cm à Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 160 cm à 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-010

Etai Télescopique extensible (de 65 cm à 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011

Etai Télescopique extensible (de 101 cm à 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-012

Etai Télescopique extensible (de 160 cm à 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-013

Sangle 25 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014

Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-015

Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-016

Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017

Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'enc
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005

Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006

Câble Antivol Python

- - Câble d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m à 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure à disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diamètre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008

Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009

Trousse 1er secours

- - Pour 4 à 6 personnes
- - Trousse en polypropylène blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010

Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011

Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012

Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2