MDP
Utilitaire

CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE
EN VENTE CHEZ VOTRE



Véhicules Utilitaires

Catalogue Aménagements | **2022**

SPRINTER 2018





SPRINTER-2018

Depuis 2018

KITS DE PROTECTION

Arrêt de charge

Réf : 2M46-ACA-110



VS30-Arret de charge Bas sur séparation tolée 1 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Hauteur : 95 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-ACA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-ACA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-ACA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M46-ACA-111



VS30-Arret de charge Bas sur séparation tolée 1 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Hauteur : 95 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-ACA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-ACA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-ACA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Arrêt de charge

Réf : 2M46-ACA-210



VS30-Arret de charge Complet sur séparation tolée 1 Plc Traction

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Hauteur : 171 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-ACA-210**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-ACA-210**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-ACA-210**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M46-ACA-211



VS30-Arret de charge Complet sur séparation tolée 1 Plc Propulsion

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Hauteur : 171 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-ACA-211**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-ACA-211**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-ACA-211**	33, 37/39, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9M46-GBA-110



SPRINTER VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) TRACTION - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9M46-GBA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9M46-GBA-111

3 Kg



SPRINTER VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) PROPULSION - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GBA-111	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M46-GCA-110

4 Kg



SPRINTER VS30-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GCA-110	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQA-100



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQA-110



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQA-120



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQA-200



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQA-210



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQA-220



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-100



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-101



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-102



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQB-110



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-111



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-112



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQB-120



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-121



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-122



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQB-200



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-201



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-202



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQB-210



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-211



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-212



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQB-220



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQB-221



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQB-222



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQC-201



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQC-202



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQC-211



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQC-212



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQC-221



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 106 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQC-222



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQD-201



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQD-202



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-GQD-211



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQD-212



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-GQD-221



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GQD-222



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GQD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Passage de roue

Réf : 9M46-GRX-110



SPRINTER-VS30-Passage de roue Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GRX-110	33, 37/39	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9M46-GRX-111



SPRINTER-VS30-Passage de roue Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GRX-111	37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-GRX-112



SPRINTER-VS30-Passage de roue Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 8 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GRX-112	37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9M46-GZA-110



SPRINTER VS30-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenˆtres arrieres et/ou la fenˆtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GZA-110	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9M46-JBA-110

3 Kg



SPRINTER VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) TRACTION - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JBA-110	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 9M46-JBA-111

3 Kg



SPRINTER VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) PROPULSION - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JBA-111	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M46-JCA-110

4 Kg



SPRINTER VS30-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JCA-110	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKA-100 — 87 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKA-110 — 87 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKA-120 — 84 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKA-200

92 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKA-210

92 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKA-220

92 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-100

105 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-101

100 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 100 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-102

102 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-110

105 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-111

100 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 100 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-112

102 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-120 — 105 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-121 — 96 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 96 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-122 — 102 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-200 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-201 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-202 — 109 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-210 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-211 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-212 — 109 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKB-220 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-221 — 102 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 102 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKB-222 — 109 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKC-201

138 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 138 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKC-202

140 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 140 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JKC-211

138 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 138 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKC-212

140 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 140 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JKC-221

130 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 130 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKC-222

140 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 140 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKD-201

150 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 150 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKD-202

153 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JKD-211

150 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 150 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M46-JKD-212 — 153 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JKD-221 — 145 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 145 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JKD-222 — 153 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JKD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLA-100

86 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLA-110

86 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLA-120

84 Kg



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLA-200

91 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLA-210

91 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLA-220

91 Kg



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-100 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-101 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-102 — 101 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-110 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-111 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-112 — 101 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-120 — 104 Kg



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-121 — 95 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 95 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-122 — 101 Kg



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-200 — 103 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 103 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-201 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-202 — 108 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-210 — 103 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 103 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-211 — 99 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-212 — 108 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLB-220

103 Kg



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 103 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-221

101 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLB-222

108 Kg



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLC-201 — 137 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 137 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLC-202 — 139 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 139 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JLC-211 — 137 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 137 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLC-212

139 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 139 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JLC-221

129 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 129 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLC-222

139 Kg



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 139 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLD-201

149 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 149 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLD-202

151 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JLD-211

149 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 149 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M46-JLD-212

151 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JLD-221

143 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 143 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JLD-222

151 Kg



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JLD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNA-100

32 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNA-110

32 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNA-120

32 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNA-200

37 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNA-210

37 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNA-220

37 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-100

41 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-101

39 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-102

42 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-110

41 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-111

39 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-112

42 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-120

41 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-121

38 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-122

42 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-200

47 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-201

46 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-202

48 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-210

47 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-211

46 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-212

48 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNB-220

52 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 52 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-221

43 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 43 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNB-222

48 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNC-201

63 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNC-202

63 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JNC-211

61 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JNC-212

63 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JNC-221

58 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JNC-222

63 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JNC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JND-201

67 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JND-202

69 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JND-211

67 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M46-JND-212

69 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JND-221

64 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JND-222

69 Kg



JMDplee

SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JND-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQA-100



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQA-110



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQA-120



SPRINTER VS30 33N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQA-200



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQA-210



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQA-220



SPRINTER VS30 33S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-100



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-101



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-102



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-110



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-111



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-112



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-120



SPRINTER VS30 39N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-121



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-122



SPRINTER VS30 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-200



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-201



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-202



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-210



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-211



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 84 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-212



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQB-220



SPRINTER VS30 39S 39SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-221



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQB-222



SPRINTER VS30 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQC-201



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQC-202



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JQC-211



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQC-212



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JQC-221



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 106 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQC-222



SPRINTER VS30 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQD-201



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQD-202



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JQD-211



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JQD-212



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JQD-221



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JQD-222



SPRINTER VS30 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JQD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9M46-JRX-N10



6 Kg

SPRINTER-VS30-Passage de roue Noir Mat Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JRX-N10	33, 37/39	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JRX-N11



5 Kg

SPRINTER-VS30-Passage de roue Noir Mat Prop. R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JRX-N11	37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JRX-N12



8 Kg

SPRINTER-VS30-Passage de roue Noir Mat Prop. R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 8 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JRX-N12	37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYA-100 26 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 33N-33S-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYA-100	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYA-110 26 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 33N-33S-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYA-110	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYA-120 26 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 33N-33S-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYA-120	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYB-100 — 33 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 39N-39S-39SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-100	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-101 — 31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-101	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-102 — 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-102	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYB-110 — 33 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 39N-39S-39SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-110	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-111 — 31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-111	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-112 — 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-112	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYB-120 — 33 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 39N-39S-39SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Traction

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-120	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-121 — 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-121	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYB-122 — 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYB-122	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYC-101 — 42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYC-102 — 39 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JYC-111 — 42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYC-112 — 39 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JYC-121 — 42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYC-122 — 50 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 50 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYD-101

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYD-102

44 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 44 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JYD-111

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M46-JYD-112 — 44 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 44 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M46-JYD-121 — 46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M46-JYD-122 — 42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER VS30 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'… 3700 mm
- Résistance … la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JYD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Grille Anti Effraction

Réf : 9M46-JZA-110



4 Kg

SPRINTER VS30-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace … nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen^tres arrieres et/ou la fen^tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi … protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9M46-JZA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAA-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAA-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 108 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAA-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAA-600

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-610

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAA-620

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33N 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-700

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAA-710

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 108 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAA-720

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 33S 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-101



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-102



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-111



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-112



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-121

VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-122



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 111 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 128 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAB-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-600

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-601

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-602

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-610

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-611

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-612

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-620

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39N 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-621

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-622

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 111 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-700

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-710

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 128 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAB-720

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 39S-39SS 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAB-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAB-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAC-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 162 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAC-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 162 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAC-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAC-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 156 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAC-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 148 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAC-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 149 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAC-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 162 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAC-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 162 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAC-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAC-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 156 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAC-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 148 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAC-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 149 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAD-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAD-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAD-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 168 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAD-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 168 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAD-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 160 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M46-KAD-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAD-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAD-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAD-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 168 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KAD-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 168 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KAD-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 160 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M46-KAD-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KAD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KAD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KAD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCA-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33N 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCA-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33N 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 95 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCA-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33N 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCA-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33S 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCA-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33S 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 100 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCA-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 33S 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39N 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-101



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-102



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCB-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39N 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-111



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-112



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCB-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39N 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-121

VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-122



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCB-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39S-39SS 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCB-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39S-39SS 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCB-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 39S-39SS 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES, PORTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCB-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCB-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCC-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 149 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCC-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCC-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 142 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCC-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 144 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCC-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCC-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 138 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCD-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCD-202



VS30-Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M46-KCD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M46-KCD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCD-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 153 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-KCD-212



VS30-Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-KCD-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 147 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M46-KCD-222



VS30-Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 149 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KCD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KCD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPA-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPA-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPA-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPA-600

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-610

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPA-620

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33N 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-700

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPA-710

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPA-720

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 33S 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-100



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-101



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-102



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-110



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-111



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-112



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-120



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-121

VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-122



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-200



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-210



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 127 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-220



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 115 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPB-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-600

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-601

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-602

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-610

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-611

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-612

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-620

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39N 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-621

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-622

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-700

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-710

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 127 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPB-720

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 39S-39SS 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPB-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 115 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPB-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPC-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 164 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPC-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPC-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 154 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPC-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPC-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 144 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPC-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPC-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 164 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPC-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPC-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 154 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPC-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPC-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 144 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPC-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPD-201



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPD-202



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPD-211



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 166 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPD-212



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 167 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPD-221



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 158 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-KPD-222



VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPD-701

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPD-702

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPD-711

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 166 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KPD-712

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 167 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KPD-721

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 158 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils

Réf : 2M46-KPD-722

Démontable sans outils VS30-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KPD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KPD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KPD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSA-100



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-100**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-110



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-110**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSA-120



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-120**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-200



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-200**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-210



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-210**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSA-220



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-220**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSA-600

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-600**	33	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-610

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-610**	33	N	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSA-620

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33N 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-620**	33	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-700

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-700**	33	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-710

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-710**	33	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSA-720

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 33S 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSA-720**	33	S	2	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-100



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 0 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-100**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-101



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-101**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-102



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-102**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-110



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 1 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-110**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-111



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-111**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-112



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-112**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-120



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 2 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-120**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-121

VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-121**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-122



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-122**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-200



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 0 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-200**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-201



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-201**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-202



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-202**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-210



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 1 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-210**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-211



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-211**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-212



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-212**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSB-220



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 2 Plc Trac. Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-220**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-221



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-221**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-222



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-222**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-600

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 0 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-600**	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-601

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-601**	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-602

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-602**	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-610

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 1 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-610**	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-611

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-611**	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-612

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-612**	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-620

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39N 2 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-620**	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-621

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-621**	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-622

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-622**	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-700

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 0 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-700**	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-701

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-701**	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-702

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-702**	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-710

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 1 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-710**	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-711

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-711**	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-712

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-712**	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSB-720

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 39S-39SS 2 Plc Trac. Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-720**	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-721

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-721**	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSB-722

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSB-722**	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSC-201



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-201**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSC-202



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-202**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSC-211



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-211**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSC-212



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-212**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSC-221



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-221**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSC-222



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-222**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSC-701

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-701**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSC-702

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-702**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSC-711

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-711**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSC-712

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-712**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSC-721

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-721**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSC-722

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSC-722**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSD-201



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-201**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSD-202



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-202**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSD-211



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-211**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M46-KSD-212



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-212**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSD-221



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-221**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSD-222



VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-222**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSD-701

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-701**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSD-702

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-702**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSD-711

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-711**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M46-KSD-712

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-712**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-KSD-721

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-721**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-KSD-722

Démontable sans outils VS30-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-KSD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-KSD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-KSD-722**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAA-100



VS30-Plancher Anti Bouleau 33N-33S 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAA-110



VS30-Plancher Anti Bouleau 33N-33S 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAA-120



VS30-Plancher Anti Bouleau 33N-33S 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAB-100



VS30-Plancher Anti Bouleau 39N-39S-39SS 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-101



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-102



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAB-110



VS30-Plancher Anti Bouleau 39N-39S-39SS 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-111



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-112



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAB-120



VS30-Plancher Anti Bouleau 39N-39S-39SS 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-121



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAB-122



VS30-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAC-101



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAC-102



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-PAC-111



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAC-112



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-PAC-121



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAC-122



VS30-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAD-101



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAD-102



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-PAD-111



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M46-PAD-112



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M46-PAD-121



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M46-PAD-122



VS30-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PAD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PAD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 2M46-PBA-110



VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) TRACTION - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PBA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PBA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PBA-110**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-PBA-111



VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) PROPULSION - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PBA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PBA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PBA-111**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2M46-PBA-610

Démontable sans outils VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) TRACTION - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PBA-610**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PBA-610**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PBA-610**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2M46-PBA-611


Démontable sans outils VS30-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) PROPULSION - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PBA-611**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PBA-611**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PBA-611**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCA-100




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 33N-33S 0 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCA-110



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 33N-33S 1 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 36 Kg


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCA-120




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 33N-33S 2 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCB-100




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 39N-39S-39SS 0 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCB-101



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCB-102




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCB-110




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 39N-39S-39SS 1 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCB-111



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCB-112



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCB-120




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 39N-39S-39SS 2 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCB-121



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCB-122




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCC-101




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCC-102



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1


MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCC-111



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCC-112




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCC-121



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCC-122




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCD-101




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCD-102



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCD-111




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PCD-112




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PCD-121



VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M46-PCD-122




VS30-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PCD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PCD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PCD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plafond

Réf : 2M46-PLB-210



Plafond 37 N / 37 S

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PLB-210**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PLB-210**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PLB-210**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils




Demontable sans outils - Plafond 37 N / 37 S

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PLB-710**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PLB-710**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PLB-710**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plafond



Plafond 43 S

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PLC-210**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PLC-210**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PLC-210**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2M46-PLC-710



Demontable sans outils - Plafond 43 S

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PLC-710**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PLC-710**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-PLC-710**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPA-100



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 33N-33S 0 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPA-100**	33	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPA-110



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 33N-33S 1 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPA-110**	33	N, S	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPA-120




VS30-Plancher Anti Pnx Particules 33N-33S 2 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPA-120**	33	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPB-100




VS30-Plancher Anti Pnx Particules 39N-39S-39SS 0 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-100**	37/39	N, S	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPB-101



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-101**	37/39	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)


* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPB-102



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-102**	37/39	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPB-110



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 39N-39S-39SS 1 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-110**	37/39	N, S	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPB-111



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-111**	37/39	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPB-112



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-112**	37/39	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPB-120



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 39N-39S-39SS 2 Plc Traction

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-120**	37/39	N, S	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPB-121



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-121**	37/39	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPB-122




VS30-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPB-122**	37/39	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPC-101




VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-101**	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPC-102



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-102**	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPC-111



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-111**	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPC-112



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-112**	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPC-121



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-121**	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPC-122



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPC-122**	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPD-101




VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-101**	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPD-102



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-102**	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPD-111



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-111**	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M46-PPD-112



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-112**	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M46-PPD-121



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-121**	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M46-PPD-122



VS30-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-PPD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-PPD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4M46-PPD-122**	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

CASIERS

Casier Transport Livraison

Réf : 2M46-CAX-221



Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 115cm (L:148 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 148 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CAX-221**	37/39	S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CAX-221**	37/39	S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CAX-221**	37/39	S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier Transport Livraison

Réf : 2M46-CAX-223



Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 115cm (L:148 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 148 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CAX-223**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CAX-223**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CAX-223**	37/39	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 2M46-CAX-233



Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 165cm (L:198 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CAX-233**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CAX-233**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CAX-233**	43	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CASIERS

Casier Transport Livraison

Réf : 2M46-CAX-243



Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 185cm (L:223 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 47 Kg
- Longueur : 223 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CAX-243**	43R	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CAX-243**	43R	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CAX-243**	43R	S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier avec Bacs

Réf : 2M46-CBX-511

VS30-Casier avec Bacs Traction (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M46-CBX-512

VS30-Casier avec Bacs Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 20 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CBX-513

VS30-Casier avec Bacs Propulsion (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M46-CBX-514

VS30-Casier avec Bacs Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 20 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CBX-521



VS30-Casier avec Bacs Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M46-CBX-522



VS30-Casier avec Bacs Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 40 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CBX-523



VS30-Casier avec Bacs Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 37 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M46-CBX-524



VS30-Casier avec Bacs Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres avec 40 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CBX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CBX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CBX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 2M46-CEX-322



VS30-Casier Etabli Traction (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étageres avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CEX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CEX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CEX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2M46-CEX-324



VS30-Casier Etabli Propulsion (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étageres avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CEX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CEX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CEX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier avec Intercalaires

Réf : 2M46-CIX-521



VS30-Casier Intercalaires Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 30 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CIX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CIX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CIX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2M46-CIX-522



VS30-Casier Intercalaires Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CIX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CIX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CIX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CIX-523



VS30-Casier Intercalaires Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CIX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CIX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CIX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2M46-CIX-524



VS30-Casier Intercalaires Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CIX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CIX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CIX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Multiple

Réf : 2M46-CMX-312



VS30-Casier Multiple Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CMX-312**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CMX-312**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CMX-312**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2M46-CMX-314



VS30-Casier Multiple Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CMX-314**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CMX-314**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CMX-314**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CMX-322



VS30-Casier Multiple Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CMX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CMX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CMX-322**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2M46-CMX-324



VS30-Casier Multiple Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étageres, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 42 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CMX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CMX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CMX-324**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M46-CRX-512



VS30-Casier Etageres Inclinées Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CRX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CRX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CRX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M46-CRX-514



VS30-Casier Etageres Inclinées Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CRX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CRX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CRX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CRX-522



VS30-Casier Etageres Inclinées Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CRX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CRX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CRX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M46-CRX-524



VS30-Casier Etageres Inclinées Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CRX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CRX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CRX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2M46-CSX-511



VS30-Casier sans Bacs Traction (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-511**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M46-CSX-512



VS30-Casier sans Bacs Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-512**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CSX-513



VS30-Casier sans Bacs Propulsion (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-513**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M46-CSX-514



VS30-Casier sans Bacs Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-514**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CSX-521



VS30-Casier sans Bacs Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr˜t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-521**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M46-CSX-522



VS30-Casier sans Bacs Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf : 2M46-CSX-523



VS30-Casier sans Bacs Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-523**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M46-CSX-524



VS30-Casier sans Bacs Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CSX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CSX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CSX-524**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Technique

Réf : 2M46-CTX-212



VS30-Casier Technique Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CTX-212**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CTX-212**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CTX-212**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Technique

Réf : 2M46-CTX-214



VS30-Casier Technique Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étageres, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CTX-214**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CTX-214**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CTX-214**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Vestiaire

Réf : 2M46-CVX-112



VS30-Casier Vestiaire Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CVX-112**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CVX-112**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CVX-112**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Vestiaire

Réf : 2M46-CVX-114



VS30-Casier Vestiaire Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2M46-CVX-114**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3M46-CVX-114**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4M46-CVX-114**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 9M46-GEX-522



SPRINTER-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9M46-GEX-522**	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9M46-GEX-524



SPRINTER-Etabli 2 Etageres Propulsion Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GEX-524	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Haut

Réf : 9M46-GHX-221



SPRINTER-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GHX-221	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M46-GSX-512



12 Kg

SPRINTER VS30-Casier Traction = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GSX-512	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M46-GSX-514



12 Kg

SPRINTER VS30-Casier Propulsion = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GSX-514	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 9M46-GSX-522



16 Kg

SPRINTER VS30-Casier Traction = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GSX-522	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M46-GSX-524

16 Kg



SPRINTER VS30-Casier Propulsion = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-GSX-524	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 9M46-JEX-522

17 Kg



SPRINTER-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JEX-522	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9M46-JEX-524

17 Kg



SPRINTER-Etabli 2 Etageres Propulsion Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JEX-524	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Haut

Réf : 9M46-JHX-221

6 Kg



SPRINTER-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étageres
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JHX-221	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M46-JSX-512



12 Kg

SPRINTER VS30-Casier Traction = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JSX-512	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M46-JSX-514



12 Kg

SPRINTER VS30-Casier Propulsion = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JSX-514	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 9M46-JSX-522



16 Kg

SPRINTER VS30-Casier Traction = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JSX-522	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M46-JSX-524

16 Kg



SPRINTER VS30-Casier Propulsion = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étageres
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JSX-524	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9M46-JXO-101

1 Kg



Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JXO-101	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M46-JXO-102

1 Kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés … l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M46-JXO-102	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3M46-MBX-510



VS30-Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MBX-510	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-MBX-520



VS30-Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MBX-520	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 3M46-MEX-510



VS30-Casier Métallique Etabli Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:99)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MEX-510	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3M46-MMX-510



VS30-Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MMX-510	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-MMX-520



VS30-Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MMX-520	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3M46-MSX-510



VS30-Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MSX-510	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

SPRINTER-2018

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier sans Bacs

Réf : 3M46-MSX-520



VS30-Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M46-MSX-520	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-100



VS30-Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - 32N

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 161 Kg
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-100	33	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-101



VS30-3 Barres de Toit Alu 160 cm - 32N

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-101	33	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-102



VS30-Echelle Alu 6 barreaux - 32N

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-102	33	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-105



VS30-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 156 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 161 Kg
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-105	33	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-106



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-106	33	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-107



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-107	33	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-108



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 32N

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-108	33	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-110



VS30-ROOF SECURITY / Pack galerie 284 x 135 cm 5 Traverses - 32N

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E5 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 33,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-110	33	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

SPRINTER-2018

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-200



VS30-Galerie Alu + Echelle Alu 253 x 150 cm - 32S

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 168 Kg
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 253 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-200	33	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-201



VS30-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 32S

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-201	33	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-202



VS30-Echelle Alu 7 barreaux - 32S

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-202	33	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-205



VS30-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 152 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 168 Kg
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 253 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-205	33	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-206



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-206	33	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

SPRINTER-2018

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGA-207



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-207	33	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGA-208



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 32S

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGA-208	33	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-100



VS30-Galerie Alu + Echelle Alu 360 x 160 cm - 37N

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 156 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-100	37/39	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-101



VS30-3 Barres de Toit Alu 160 cm - 37N

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-101	37/39	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-102



VS30-Echelle Alu 6 barreaux - 37N

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-102	37/39	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-105



VS30-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 120 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 156 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 360 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-105	37/39	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-106



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 37N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-106	37/39	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-107



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 46 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-107	37/39	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-108



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 37N

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-108	37/39	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-110



VS30-ROOF SECURITY / Pack galerie 350 x 135 cm 6 Traverses - 37N

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E5 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 39,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-110	37/39	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-200



VS30-Galerie Alu + Echelle Alu 330 x 150 cm - 37S / 37SS

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 162 Kg
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 330 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-200	37/39	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

SPRINTER-2018

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-201



VS30-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 37S / 37SS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-201	37/39	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-202



VS30-Echelle Alu 7 barreaux - 37S / 37SS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-202	37/39	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-205



VS30-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37S / 37SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 119 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 162 Kg
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 330 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-205	37/39	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

SPRINTER-2018

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-206



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 37S / 37SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-206	37/39	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-207



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37S / 37SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-207	37/39	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGB-208



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 37S / 37SS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-208	37/39	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGB-210



VS30-ROOF SECURITY / Pack galerie 340 x 135 cm 6 Traverses - 37S / 37SS

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGB-210	37/39	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGC-200



VS30-Galerie Alu + Echelle Alu 410 x 150 cm - 43S / 43SS

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 150 Kg
- Poids : 50 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-200	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGC-201



VS30-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 43S / 43SS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-201	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGC-202



VS30-Echelle Alu 7 barreaux - 43S / 43SS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-202	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGC-205



VS30-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 112 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 150 Kg
- Poids : 50 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-205	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGC-206



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-206	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGC-207



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage … leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-207	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3M46-XGC-208



VS30-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Barres Aluminium tres légeres, Homologuées au TšV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d?ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme … sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-208	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGC-210



VS30-ROOF SECURITY / Pack galerie 430 x 135 cm 7 Traverses - 43S / 43SS

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 47,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGC-210	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XGD-210



VS30-ROOF SECURITY / Pack galerie 470 x 135 cm 8 Traverses - 43RS / 43RSS

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boŒtiers … sangle en polyamide … insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 51,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M46-XGD-210	43R	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3M46-XAX-110



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 3500kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 34 kg
- - Longueur : 135 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XAX-110	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3M46-XAX-111



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 3500kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 35 kg
- - Longueur : 135 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XAX-111	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3M46-XAX-113



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 7 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 3500kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 34 kg
- - Longueur : 135 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XAX-113	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3M46-XAX-114



Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau … l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire apres branchement du faisceau
- 3500kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 35 kg
- - Longueur : 135 cm
- - Largeur : 55 cm
- - Hauteur : 24 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XAX-114	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Isolation

Réf : 3M46-XIA-100



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33N 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-100	33	N	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIA-110



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33N 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-110	33	N	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIA-120



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33N 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-120	33	N	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIA-200



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33S 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-200	33	S	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIA-210



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33S 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-210	33	S	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIA-220



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 33S 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIA-220	33	S	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-100



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39N 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-100	37/39	N	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-101



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 0 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-101	37/39	N	0	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-102



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-102	37/39	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-110



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39N 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-110	37/39	N	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-111



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 1 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-111	37/39	N	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-112



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-112	37/39	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-120



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39N 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-120	37/39	N	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-121



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 2 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-121	37/39	N	2	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-122



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37N 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-122	37/39	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-200



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39S-39SS 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-200	37/39	S	0	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-201



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-201	37/39	S	0	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-202



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-202	37/39	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-210



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39S-39SS 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-210	37/39	S	1	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-211



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-211	37/39	S	1	Propulsion	Simples	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-212



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-212	37/39	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-220



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 39S-39SS 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-220	37/39	S	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-221



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-221	37/39	S	2	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIB-222



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 37S-37SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIB-222	37/39	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-201



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-202



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-211



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-212



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-221



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XIC-222



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43S-43SS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XIC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-201



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-202



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 0 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-211



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-212



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 1 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-221



VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr?t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr?te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

SPRINTER-2018

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M46-XID-222




VS30-Kit Isolation K-Flex Adhésif 43RS-43RSS 2 Plc Prop. R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grace … notre kit d?isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d?Armaflex de 13 mm d?épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d?Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l?espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d?épaisseur pour isoler l?ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grace … une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d?Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant … l?humidité et … la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr^t … Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement con‡u pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s?adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d?isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grace … son adhésif intégré, l?Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface … isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d?enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d?abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l?adhésif de l?Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface pr^te, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone … isoler. Veillez … bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XID-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Marchepieds

Réf : 3M46-XPX-111



Marchepied fixe sur chassis

- Marchepied fixe sur chassis, fixation sans attelage avec bras spécifique au véhicule
- Acier galvanisé
- Longueur : 130cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- Compatible avec radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-111	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MERCEDES SPRINTER-2018 (Depuis 2018)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3M46-XPX-114

Marchepied fixe sur attelage




- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-114	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XPX-115

Marchepied fixe sur attelage



- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-115	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XPX-126

Marchepied Smart-Step - sans attelage

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-126	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3M46-XPX-127



Marchepied Steel-Step XL (160 x 80) Traction

- Marchepied tres robuste qui protege votre véhicule contre les dommages en cas de collisions mineures.
- De plus, cette marche permet d'accéder facilement … la zone de chargement.
- C'est aussi le tremplin idéal si vous souhaitez charger votre fourgon avec un chariot élévateur.
- Cette marche est en acier galvanisé et possede une surface antidérapante avec un motif en forme de larme et une profondeur debout de 160 mm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-127	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2
ACCESSOIRES	3M46-XPX-127	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3M46-XPX-128



Marchepied Short-Step 1700

- Une marche en aluminium durable qui protege le véhicule des collisions mineures et facilite également l'entrée et la sortie dans la zone de chargement.
- Cette marche en aluminium durable a un profil antidérapant et une profondeur debout de 100 mm, permettant une entrée et une sortie en toute sécurité.
- Le marchepied peut ˆtre monté en combinaison avec des capteurs de stationnement, car il est réglable en hauteur et en profondeur.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XPX-128	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Sécurité

Réf : 3M46-XSA-002



VS30-Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XSA-002	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3M46-XSA-009



VS30-Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XSA-009	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M46-XSA-010



VS30-Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Véhicule Cabine / Benne

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité … 80 metres)
- - Conforme … la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M46-XSA-010	33, 37/39, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prˆt … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t … fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101



0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101



2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102



3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étageres sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100 — 1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100 — 1 Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101 — 1 Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101



3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050



3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101



0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101



2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102



3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101

0.5 Kg



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg



2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support … Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg



Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables … tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

3 Kg



LONGUEUR 530

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable … monter
- Loquet de fermeture+patte … monter
- Coulisse+support pliable … monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de mˆme largeurDessus de finition … commander dans les accessoires
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L




1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo … l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm


- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral … la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere … l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



ROOF SECURITY / Boitier … Sangle

- ROOF SECURITY / BoŒtier … sangle :
- - Boitier … sangle en polyamide … insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001




Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau … mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007




Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquementÿ

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009




Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes … bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-007



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-009



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011




Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d?éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : … 100 % : 3 heures … 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1


- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-002



SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003



Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004



Bac M

- Bac M en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-005




Bac G

- Bac G en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylene bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylene bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008




Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009




Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'… 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- œDimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandouliere et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'… 340 kg (sur la paire)
- œDimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu?… 455kg,
- Capacité de chargeÿ: 455kg
- Surface de travailÿ: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-014



Etau d?établi sur rotule

- Etau d?établi STANLEY en fonte avec t˜te montée sur un systeme de rotule permettant d?orienter le matériau … travailler,
- Sa machoire possede un rev˜tement en caoutchouc pour maintenir les pieces délicates sans les abŒmer,
- Pour assurer une bonne résistance … la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serragey: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



MDP Utilitaire

Diable ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016



MDP Utilitaire

Diable ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-033



Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034



Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035



Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-036



MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037



MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d?usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-039



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-042



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-045



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-048



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110



Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Con‡u pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation tres court, car il peut ˆtre rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact … double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut ˆtre montée tres rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ˆtre monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001



Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur … cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage … patins (de 114,5 cm … Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm … 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage … patins (de 160 cm … Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 160 cm … 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm … 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm … 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-012



Etai Télescopique extensible (de 160 cm … 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm … enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur … cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protege les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'enc
- Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace … l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déj… inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre téléscopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé … l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m … 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure … disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 … 6 personnes
- - Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arriere + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entierement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arriere et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arriere et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arriere (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2





MDP
Utilitaire

RÉSEAU AGENCES RÉGIONALES

- **Agences régionales de pose**
- **Siège social**
  Site de production

LES CHIFFRES CLÉS

32 années d'expérience	**10 000** m² de surface de production	**20 000** références produits	**4500** distributeurs dans toutes la France	**28 000** véhicules équipés chaque année	**12** agences régionales de pose

6 rue de Belgique - Parc d'activités du Val de Moine 2
Saint-Germain-sur-Moine
49230 Sèvremoine
Email : contact@mdp-utilitaire.fr
Tél. : **02 41 29 60 60**

www.mdp-utilitaire.fr

Flashez et découvrez !