# MDP

## Utilitaire

CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE
EN VENTE
CHEZ VOTRE

# Véhicules Utilitaires

Catalogue Aménagements | **2022**

# CITAN 2021

# CITAN-2021

Depuis 2021

## KITS DE PROTECTION BOIS

### Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

#### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

#### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

#### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT, PORTES)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT, PORTES)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-126 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-600 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-600 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-606 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-606 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT, PORTES)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-610 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAA-610 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT, PORTES)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-616 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-616** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-620 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAA-626 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAA-626** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-100**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KAB-106**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KAB-110**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-116**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KAB-117**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |

**Réf : 2M49-KAB-118**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC Porte Sésame

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-120**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KAB-126**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KAB-600**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-606**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KAB-610**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KAB-616**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-617**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |

**Réf : 2M49-KAB-618**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC Porte Sésame

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |

**Réf : 2M49-KAB-620**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KAB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KAB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KAB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-KAB-626**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 51 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-KAB-626 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KAB-626 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KAB-626 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

## Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 3M49-KCA-100**

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KCA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KCA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 3M49-KCA-106**

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KCA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KCA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KCA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KCA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, KIT)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KCA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KCA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-KCA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-KCA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 3M49-KCA-126**

### Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KCB-100**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 0 Plc

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KCB-106**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 2M49-KCB-110**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 1 Plc

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KCB-116**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KCB-117**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 2M49-KCB-118**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 1 PLC Porte Sésame

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |

**Réf : 2M49-KCB-120**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 2 Plc

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KCB-126**

### Kit +Portes Ar +Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm,
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 45 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KCB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KCB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KCB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPA-100**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPA-106**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 0 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPA-110**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPA-116**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 1 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPA-120**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPA-126**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 2 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPA-600**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPA-606**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-606** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-606** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-606** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPA-610**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPA-616**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-616** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-616** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-616** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPA-620**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPA-626**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPA-626** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPA-626** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPA-626** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-100**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPB-106**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPB-110**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-116**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPB-117**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |

**Réf : 2M49-KPB-118**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC Porte Sésame

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-118** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-120**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPB-126**

### Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPB-600**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-606**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-606** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 2 |

**Réf : 2M49-KPB-610**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1 |

**Réf : 2M49-KPB-616**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-617**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1 |

**Réf : 2M49-KPB-618**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC Porte Sésame

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-618** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 2 |

**Réf : 2M49-KPB-620**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-KPB-626**

### Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 50 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KPB-626** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KPB-626** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KPB-626** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 2 |

## Kit Bois sans Plancher

**Réf : 2M49-KSA-100**

### Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSA-110**

### Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois sans Plancher

**Réf : 2M49-KSA-120**

### Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSA-600**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-600** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSA-610**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-610** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois sans Plancher

**Réf : 2M49-KSA-620**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSA-620** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-100**

### Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-110**

### Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois sans Plancher

**Réf : 2M49-KSB-117**

### Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-117** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-120**

### Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-600**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Kit Bois sans Plancher

**Réf : 2M49-KSB-610**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-610** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-617**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 1 Plc Porte Sésame

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-617** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-KSB-620**

### Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 33 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-KSB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-KSB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-KSB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Bouleau

### Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

### Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

### Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Bouleau

### Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

### Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

### Plancher Anti Bouleau LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAA-126 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-PAB-100**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PAB-106**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PAB-110**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PAB-116**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PAB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-PAB-120**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PAB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PAB-126**

### Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PAB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PAB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PAB-600**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-600 | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PAB-606**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-606 | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PAB-610**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-610 | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Bouleau

**Réf : 2M49-PAB-616**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-616 | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PAB-620**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-620 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PAB-626**

### Démontable sans outils Plancher Anti Bouleau EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 28 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PAB-626 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

## Portes Arrière Basses

**Réf : 2M49-PBA-110**

### Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 11 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PBA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PBA-110** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PBA-110** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-PBA-610**

### Démontable sans outils Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 11 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PBA-610 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PBA-610** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PBA-610** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M49-PCA-100

### Plancher Vernis Okoumé LONG 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

Réf : 3M49-PCA-106

### Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 0 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

Réf : 3M49-PCA-110

### Plancher Vernis Okoumé LONG 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

MDP Utilitaire

MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M49-PCA-116

### Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 1 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

Réf : 3M49-PCA-120

### Plancher Vernis Okoumé LONG 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

Réf : 3M49-PCA-126

### Plancher Vernis Okoumé LONG Electrique 2 PLC

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCA-126 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCA-126 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 2M49-PCB-100**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PCB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PCB-106**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PCB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PCB-110**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PCB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PCB-116**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PCB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 2M49-PCB-120**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PCB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCB-120 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PCB-126**

### Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PCB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3M49-PCB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | 4M49-PCB-126 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PCB-600**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PCB-600 | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PCB-606**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PCB-606 | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PCB-610**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PCB-610 | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Standard Contreplaqué

**Réf : 2M49-PCB-616**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-616** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PCB-620**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-620** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PCB-626**

### Démontable sans outils Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 24 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PCB-626** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

## Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-PPA-100**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-100** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-PPA-106**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 0 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-106** | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPA-110**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-110** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PPA-116**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 1 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-116** | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPA-120**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-120** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-PPA-126**

### Plancher Anti Pnx Particules LONG Electrique 2 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPA-126** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-100**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-100** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PPB-106**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-106** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-110**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-110** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-PPB-116**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-116** | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-120**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-120** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PPB-126**

### Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-PPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-PPB-126** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-600**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-PPB-600** | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KITS DE PROTECTION BOIS

## Plancher Antidérapant Panneau de Particules

**Réf : 2M49-PPB-606**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 0 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PPB-606 | EXTRA LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-610**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PPB-610 | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PPB-616**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 1 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 1 découpes des points d'ancrage (1 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PPB-616 | EXTRA LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 2M49-PPB-620**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PPB-620 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 2M49-PPB-626**

### Démontable sans outils Plancher Anti Pnx Particules EXTRA LONG Electrique 2 PLC

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 27 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2M49-PPB-626 | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBA-311**

### Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:53 x P:23 x H:48)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 48 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBA-312**

### Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:53 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères avec 8 Bacs Moyen et 4 Bacs Grand, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBA-321**

### Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:48)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBA-322**

### Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBA-411**

### Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:66 x P:23 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Moyen, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 71 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBA-412**

### Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 5 Bacs Moyen et 10 Bacs Grand, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBA-421**

### Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:71)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBA-422**

### Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBB-411**

### Casier avec Bacs Avant Gauche LONG (L:66 x P:23 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 15 Bacs Moyen, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBB-412**

### Casier avec Bacs Avant Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 5 Bacs Moyen et 10 Bacs Grand, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBB-421**

### Casier avec Bacs Avant Gauche EXTRA LONG (L:90 x P:32 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBB-422**

### Casier avec Bacs Avant Gauche EXTRA LONG (L:90 x P:38 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBE-311**

### Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:53 x P:23 x H:48)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères avec 15 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 48 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBE-312**

### Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:53 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères avec 8 Bacs Moyen et 4 Bacs Grand, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CBE-321**

### Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:48)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier avec Bacs

**Réf : 2M49-CBE-322**

### Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CBE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CBE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CBE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

## Casier Double Plancher

**Réf : 2M49-CPA-211**

### Double Plancher Partie Arrière LONG et EXTRA LONG (L:120 x P:106 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- Sachet de vis fourni
- 1 Colis
- Poids : 47 Kg
- LONG et EXTRA LONGueur : 120 cm
- Largeur : 106 cm
- Hauteur : 20 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CPA-211** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CPA-211** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CPA-211** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CPB-211**

### Double Plancher Partie Avant LONG (L:46 x P:120 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancheren Partie AVANT
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- Sachet de vis fourni
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 120 cm
- Hauteur : 20 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CPB-211** | LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CPB-211** | LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CPB-211** | LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS BOIS

## Casier Double Plancher

**Réf : 2M49-CPB-221**

### Double Plancher Partie Avant EXTRA LONG (L:84 x P:120 x H:20)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CPB-221** | EXTRA LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CPB-221** | EXTRA LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CPB-221** | EXTRA LONG | BAS | 1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CPC-211**

### Double Plancher Sur Toute La Longueur LONG (L:120 x P:151 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- Sachet de vis fourni
- 1 Colis
- Poids : 67 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 151 cm
- Hauteur : 20 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CPC-211** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CPC-211** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CPC-211** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CPC-221**

### Double Plancher Sur Toute La Longueur EXTRA LONG (L:120 x P:190 x H:20)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CPC-221** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CPC-221** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CPC-221** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier Etagères Inclinées

**Réf : 2M49-CRA-412**

### Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère avec 1 bandeau amovible et 4 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version NORMAL
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CRA-422**

### Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CRB-412**

### Casier Etagères Inclinées Avant Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère avec 1 bandeau amovible et 4 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version NORMAL
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRB-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRB-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRB-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS BOIS

## Casier Etagères Inclinées

**Réf : 2M49-CRB-422**

### Casier Etagères Inclinées Avant Gauche EXTRA LONG (L:90 x P:38 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CRE-412**

### Casier Etagères Inclinées Arrière Droit LONG (L:53 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère avec 1 bandeau amovible et 4 étagères inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version NORMAL
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRE-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRE-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRE-412** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CRE-422**

### Casier Etagères Inclinées Arrière Droit EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CRE-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CRE-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CRE-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSA-311**

### Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:53 x P:23 x H:48)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 48 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-311** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSA-312**

### Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:53 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-312** | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSA-321**

### Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:48)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-321** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSA-322**

### Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-322** | EXTRA LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSA-411**

### Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:66 x P:23 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 71 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSA-412**

### Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSA-421**

### Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:71)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSA-422**

### Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSA-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSB-411**

### Casier sans Bacs Avant Gauche LONG (L:66 x P:23 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 71 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSB-411** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSB-412**

### Casier sans Bacs Avant Gauche LONG (L:66 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSB-412** | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSB-421**

### Casier sans Bacs Avant Gauche EXTRA LONG (L:90 x P:32 x H:71)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSB-421** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSB-422**

### Casier sans Bacs Avant Gauche EXTRA LONG (L:90 x P:38 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSB-422** | EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSE-311**

### Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:53 x P:23 x H:48)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 48 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSE-311** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSE-312**

### Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:53 x P:34 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 Bandeau Amovible
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 34 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSE-312** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 2M49-CSE-321**

### Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:78 x P:31 x H:48)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSE-321** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# CASIERS BOIS

## Casier sans Bacs

**Réf : 2M49-CSE-322**

### Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:78 x P:35 x H:103)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CSE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CSE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CSE-322** | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

## Casier Technique

**Réf : 2M49-CTB-212**

### Casier Technique Avant Gauche LONG (L:66 x P:41 x H:103)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 2 Malettes H:57 mm et 2 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur la Version NORMAL
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 41 cm
- Hauteur : 103 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2M49-CTB-212** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3M49-CTB-212** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4M49-CTB-212** | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Portes Arrière Basses

**Réf : 9M49-GBA-110**

### CITAN-Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 1 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | **9M49-GBA-110** | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Portes Arrière Hautes

Réf : 9M49-GCA-110

2 Kg

### CITAN-Portes Arrière Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GCA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

## Casier Haut

Réf : 9M49-GHX-221

6 Kg

### CITAN-Casier Haut 2 Etagères Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GHX-221 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M49-GKA-100

36 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GKA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M49-GKA-110

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GKA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

Réf : 9M49-GKA-117

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GKA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

Réf : 9M49-GKA-120

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GKA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M49-GLA-100

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GLA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

Réf : 9M49-GLA-110

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GLA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

Réf : 9M49-GLA-117

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GLA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Panneau Particules

**Réf : 9M49-GLA-120**

36 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GLA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Kit avec Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-GMA-100**

30 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GMA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GMA-110**

27 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GMA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-GMA-117** 24 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GMA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GMA-120** 30 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GMA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Kit sans Plancher

**Réf : 9M49-GNA-100** 12 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GNA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit sans Plancher

**Réf : 9M49-GNA-110**

12 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GNA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GNA-117**

12 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GNA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GNA-120**

12 Kg

### CITAN NORMAL-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GNA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Casier Standard

**Réf : 9M49-GSA-312**

6 Kg

### CITAN NORMAL-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GSA-312 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GSA-412**

6 Kg

### CITAN NORMAL-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GSA-412 | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-GSB-412**

6 Kg

### CITAN NORMAL-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GSB-412 | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Casier Standard

Réf : 9M49-GSE-312

6 Kg

### CITAN NORMAL-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GSE-312 | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

## Grille Anti Effraction

Réf : 9M49-GZA-110

2 Kg

### CITAN-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grâce à nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi à protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-GZA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

## Portes Arrière Basses

Réf : 9M49-JBA-110

1 Kg

### CITAN-Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 1 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JBA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Portes Arrière Hautes

**Réf : 9M49-JCA-110**

2 Kg

### CITAN-Portes Arrière Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JCA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

## Casier Haut

**Réf : 9M49-JHX-221**

6 Kg

### CITAN-Casier Haut 2 Etagères Tous Volumes = EXTRA LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JHX-221 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-JIA-100**

12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium 0 Plc

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-JIA-106**

12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium Electrique 0 PLC

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-106 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

**Réf : 9M49-JIA-110**

12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium 1 Plc

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 9M49-JIA-116**

12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium Electrique 1 PLC

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-116 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-JIA-120** 12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium 2 Plc

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 122 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1 |

**Réf : 9M49-JIA-126** 12 Kg

### CITAN LONG-Plancher Composite Aluminium Electrique 2 PLC

- Plancher Composite Aluminium Antidérapant 4 mm prépercé.
- Ultra Light - 30 % plus léger qu'un plancher Bouleau
- Peinture Antidérapante Haute performance
- Aluminium 0,5 mm
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JIA-126 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 2 |

## Kit avec Plancher Bouleau

**Réf : 9M49-JKA-100** 36 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JKA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Bouleau

**Réf : 9M49-JKA-110** 33 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JKA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JKA-117** 30 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JKA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JKA-120** 36 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JKA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Panneau Particules

**Réf : 9M49-JLA-100** 36 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JLA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JLA-110** 33 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JLA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JLA-117** 30 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JLA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Panneau Particules

**Réf : 9M49-JLA-120** 36 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JLA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Kit avec Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-JMA-100** 30 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JMA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JMA-110** 27 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JMA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit avec Plancher Antidérapant Composite Aluminium

**Réf : 9M49-JMA-117** 24 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JMA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JMA-120** 30 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Composite 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher Composite Aluminium 4 mm Antidérapant
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JMA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Kit sans Plancher

**Réf : 9M49-JNA-100** 12 Kg

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JNA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Kit sans Plancher

**Réf : 9M49-JNA-110**

12 Kg

JMDplee

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JNA-110 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JNA-117**

12 Kg

JMDplee

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Porte Sésame

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JNA-117 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JNA-120**

12 Kg

JMDplee

### CITAN LONG-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JNA-120 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |



* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Habillage des cotés

Réf : 9M49-J0A-100

8 Kg

### CITAN LONG-Périphérie 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 8 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-J0A-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Passage de roue

Réf : 9M49-JRA-100

4 Kg

### CITAN LONG-Passage de roue 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JRA-100 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

Réf : 9M49-JRA-N00

4 Kg

### CITAN LONG-Passage de roue Noir Mat 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JRA-N00 | LONG | BAS | 0 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Passage de roue

**Réf : 9M49-JRA-N10**

4 Kg

### CITAN LONG-Passage de roue Noir Mat 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JRA-N10 | LONG | BAS | 1 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JRA-N20**

4 Kg

### CITAN LONG-Passage de roue Noir Mat 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 4 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JRA-N20 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1 | 1,2 |

## Casier Standard

**Réf : 9M49-JSA-312**

6 Kg

### CITAN LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JSA-312 | LONG | BAS | 2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |



MERCEDES CITAN-2021 (Depuis 2021)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel, 2 = Electrique

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Casier Standard

**Réf : 9M49-JSA-412**

6 Kg

### CITAN LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JSA-412 | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JSB-412**

6 Kg

### CITAN LONG-Casier Avant Gauche = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JSB-412 | LONG | BAS | 0,1 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

**Réf : 9M49-JSE-312**

6 Kg

### CITAN LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 530 (L:53 x P:34 x H:103)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 3 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACT
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 103 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JSE-312 | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction | Simples | 1,3 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9M49-JXO-101

1 Kg

### Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pièces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés à l'aide de la mèche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pièces, et retirez simplement les pièces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JXO-101 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 9M49-JXO-102

1 Kg

### Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés à l'aide de la mèche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JXO-102 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

## Grille Anti Effraction

Réf : 9M49-JZA-110

2 Kg

### CITAN-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grâce à nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi à protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9M49-JZA-110 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,3 | 1,2 |

# CASIERS MÉTALLIQUES

## Casier avec Bacs

Réf : 3M49-MBX-310

### Casier Métallique avec Bacs Ar Gauche ou Droit (L:51 x P:32 x H:100)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MBX-310 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

Réf : 3M49-MBX-320

### Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:127 x P:32 x H:100)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MBX-320 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Casier Multiple

Réf : 3M49-MMX-310

### Casier Métallique Multiple Arrière Gauche ou Droit (L:51 x P:36 x H:104)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MMX-310 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# CASIERS MÉTALLIQUES

## Casier Multiple

Réf : 3M49-MMX-320

### Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:127 x P:36 x H:104)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MMX-320 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Casier sans Bacs

Réf : 3M49-MSX-310

### Casier Métallique sans Bacs Ar Gauche ou Droit (L:51 x P:32 x H:100)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MSX-310 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

Réf : 3M49-MSX-320

### Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:127 x P:32 x H:100)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASIER MÉTALLIQUE | 3M49-MSX-320 | LONG, EXTRA LONG | BAS | 0,1 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3M49-XGA-601

### 2 Barres de toit aluminium (Volume LONG - BAS) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 8.8kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGA-601 | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3M49-XGA-603

### Galerie aluminium 200 x 125 (Volume LONG - BAS) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails laréraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 200 x 125 cm
- Poids : 21.1kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGA-603 | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3M49-XGA-611

### Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 4.4kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGA-611 | LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3M49-XGB-601

### 2 Barres de toit aluminium (Volume EXTRA LONG - BAS) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 8.8kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGB-601 | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3M49-XGB-603

### Galerie aluminium 240 x 125 (Volume EXTRA LONG - BAS) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails laréraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 240 x 125 cm
- Poids : 25.1kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGB-603 | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3M49-XGB-611

### Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 4.4kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3M49-XGB-611 | EXTRA LONG | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

# ACCESSOIRES

## KIT ET CASIER ALUMINIUM

### Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg

#### Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAB-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg

#### Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAC-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg

#### Casier sur Portes Arrières (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrières
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAC-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

### Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAD-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAD-102

### Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAD-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAJ-101

### Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAJ-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

### Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAP-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAP-102

### Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAP-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GAS-100

### Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAS-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg

### Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GAS-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTB-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTB-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTB-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg

### 8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTC-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg

### 8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTC-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

### 4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTC-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GTI-100

### 8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTI-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTP-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTP-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTP-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100

### 8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTR-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

### 8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTR-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

Réf : 9000-GTR-102

### 4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTR-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTT-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

LONGUEUR 760

### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTT-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

LONGUEUR 1000

### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-GTT-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

**Réf : 9000-JAB-101**

0.5 Kg

### Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAB-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JAC-101**

2.5 Kg

### Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAC-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JAD-101**

0.5 Kg

### Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAD-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg

### Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAD-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg

### Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAJ-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg

### Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAP-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Accessoires Divers

**Réf : 9000-JAS-100**

0.5 Kg

### Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAS-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JAS-101**

0.5 Kg



### Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JAS-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier L = 530

**Réf : 9000-JTB-050**

1 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTB-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 760

**Réf : 9000-JTB-075**

1.5 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTB-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier L = 1000

**Réf : 9000-JTB-100**

1.5 Kg

### Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTB-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier Standard

**Réf : 9000-JTC-100**

1 Kg

### 8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTC-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier Standard

**Réf : 9000-JTC-101**




### 8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTC-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JTC-102**

### 4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTC-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JTI-100**

### 8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTI-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 530

**Réf : 9000-JTP-050**

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTP-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier L = 760

**Réf : 9000-JTP-075**

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTP-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier L = 1000

**Réf : 9000-JTP-100**

### Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTP-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier Standard

**Réf : 9000-JTR-100**

### 8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTR-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JTR-101**

### 8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTR-101 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 9000-JTR-102**

### 4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTR-102 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 530

**Réf : 9000-JTT-050**

3 Kg



LONGUEUR 530

### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTT-050 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Options Casier L = 760

**Réf : 9000-JTT-075**

3.5 Kg

LONGUEUR 760

### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTT-075 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Options Casier L = 1000

**Réf : 9000-JTT-100**

4.5 Kg




### Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9000-JTT-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9201-060-40GL**

### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-060-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9201-060-40GS**

### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-060-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9201-060-45GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-060-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9201-060-45GS**

### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-060-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9201-120-40GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-120-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9201-120-40GS**




### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-120-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9201-120-45GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-120-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9201-120-45GS**




### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9201-120-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9251-060-40GL**

### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-060-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9251-060-40GS**

### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-060-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9251-060-45GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-060-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9251-060-45GS**

### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-060-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9251-120-40GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-120-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9251-120-40GS**




### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-120-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9251-120-45GL**




### Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-120-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9251-120-45GS**




### Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9251-120-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9252-060-40GL**

### Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-060-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9252-060-40GS**

### Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-060-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9252-060-45GL**

### Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-060-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9252-060-45GS**




### Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-060-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9252-120-40GL**

### Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-120-40GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

**Réf : 9252-120-40GS**

### Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-120-40GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9252-120-45GL**

### Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-120-45GL | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

**Réf : 9252-120-45GS**

### Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9252-120-45GS | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 9301-0LI-4010**




### 2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0LI-4020**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4020 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 9301-0LI-4025**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4025 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0LI-4510**




### 2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4510 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0LI-4520**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4520 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 9301-0LI-4525**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0LI-4525 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 9301-0SI-4010**




### 2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0SI-4020**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4020 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 9301-0SI-4025**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4025 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0SI-4510**




### 2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4510 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

**Réf : 9301-0SI-4520**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4520 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 9301-0SI-4525**




### 2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 9301-0SI-4525 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93C1-060-400L**

### 1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-060-400L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93C1-060-400S**




### 1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-060-400S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93C1-060-450L**

### 1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-060-450L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93C1-060-450S**




### 1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-060-450S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93C1-120-400L**

### 2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-120-400L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93C1-120-400S**




### 2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-120-400S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93C1-120-450L**

### 2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-120-450L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93C1-120-450S**




### 2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93C1-120-450S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D1-060-400L**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-060-400L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D1-060-400S**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-060-400S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D1-060-450L**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-060-450L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D1-060-450S**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-060-450S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D1-120-400L**

### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-120-400L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D1-120-400S**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-120-400S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D1-120-450L**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-120-450L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D1-120-450S**

### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D1-120-450S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D2-120-400L**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D2-120-400L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# KIT ET CASIER ALUMINIUM

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D2-120-400S**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D2-120-400S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

**Réf : 93D2-120-450L**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D2-120-450L | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

## Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

**Réf : 93D2-120-450S**




### 1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDPLEE | 93D2-120-450S | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2,3 |

# CASIERS MÉTALLIQUES

## Accessoires Métallique

### Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-001 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |




### Etau à mors parallèles 10 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-002 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

### Grand Dérouleur Papier

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-003 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# CASIERS MÉTALLIQUES

## Accessoires Métallique

### Support de Cable (L:320)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-005 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |




### Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

### Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-007 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# CASIERS MÉTALLIQUES

## Accessoires Métallique

### Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

### Tablette Porte Bombe de spray diamètre 7 cm pour panneau percé

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-009 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

### Gouttière Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-MAX-010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3000-XGA-110

### ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XGA-110 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XGB-110



### ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XGB-110 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XGC-110



### ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XGC-110 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3000-XGD-110

### ROOF SECURITY / Boitier à Sangle

- ROOF SECURITY / Boîtier à sangle :
- - Boitier à sangle en polyamide à insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XGD-110 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-020

### 2 Cargo Stop pour galerie et barres de toit en KIT

- Butoir caoutchouté a placer sur la barre transversale
- Amovible pour permettre de le bouger a tout moment en fonction de vos besoinsPoids : 0.8kg
- Ces Cargos Stops se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-020 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-021

### Porte tube SPLIT 2m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 7.6kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-021 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3000-XRA-022

### Porte tube SPLIT 2,5m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-022 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-023

### Porte tube SPLIT 3m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-023 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-024

### Porte tube SPLIT 4m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 12.2kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-024 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# PORTAGE

## Portage

Réf : 3000-XRA-025

### Porte tube SPLIT 5m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 14.4kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-025 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-026

### Porte tube SPLIT 6m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 16.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAGE | 3000-XRA-026 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310

### Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2000-CUX-310 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3000-CUX-310 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | 4000-CUX-310 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Casier Electroportatif Universel

**Réf : 2000-CUX-320**

### Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2000-CUX-320** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3000-CUX-320** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4000-CUX-320** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

**Réf : 2000-CUX-330**

### Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | **2000-CUX-330** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | **3000-CUX-330** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | **4000-CUX-330** | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Casier Electroportatif Universel

**Réf : 2000-CUX-340**

### Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNIS INCOLORE | 2000-CUX-340 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS OKOUMÉ | 3000-CUX-340 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |
| VERNIS GRIS | 4000-CUX-340 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1 | 1,2 |

## Rangement

**Réf : 3000-PAK-100**

### Pack PLV Distributeur

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-PAK-100 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

## Chargement

**Réf : 3000-XCA-001**

### Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-001 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Chargement

Réf : 3000-XCA-002

### Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-002 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XCA-003

### Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-003 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XCA-004

### Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-004 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Chargement

Réf : 3000-XCA-005

### Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-005 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XCA-006

### Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XCA-008

### Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XCA-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Signalisation

### Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-004 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-005 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Signalisation

Réf : 3000-XKA-007

### Barre Adhésive Gyro LED Flash

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-007 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XKA-008

### Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XKA-009

### Barre Magnétique Gyro LED Flash

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-009 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Signalisation

Réf : 3000-XKA-010

### Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XKA-011

### Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : à 100 % : 3 heures à 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V – 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XKA-011 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

## Rangement

Réf : 3000-XMA-001



### SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-001 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

Réf : 3000-XMA-002




### SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-002 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-003

### Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-003 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-004

### Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-004 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

Réf : 3000-XMA-005

### Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-005 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-006

### Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-007




### Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-007 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

### Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylène bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |




### Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-009 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |




### Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

### Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- £Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-011 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à 340 kg (sur la paire)
- £Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-012 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à 455kg,
- Capacité de charge : 455kg
- Surface de travail : 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-013 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

Réf : 3000-XMA-014

### Etau d'établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau à travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance à la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage : 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-014 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-015

### Diable ALU Repliable Petit Modèle (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-015 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XMA-016

### Diable ALU Repliable Grand Modèle (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-016 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-032**

### Station électrique portable IZYWATT 150

- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 120W
- 3 modes de charge : secteur 230V (8 h), voiture 12V (5 h), panneau solaire 30W (6 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-032 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-033**

### Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-033 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-034**

### Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-034 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-035**

### Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-035 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-036**

### Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-036 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-037**

### Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-037 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-038**

### Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-038 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-039**

### Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-039 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-040**

### Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-040 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-041**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-041 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-042**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-042 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-043**

### Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-043 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-044**

### Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-044 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-045**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-045 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-046**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-046 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Rangement

**Réf : 3000-XMA-047**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-047 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

**Réf : 3000-XMA-048**

### Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XMA-048 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2,3 | 1,2 |

## Marchepieds

**Réf : 3000-XPX-110**

### Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XPX-110 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

### Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-001 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-002 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-003 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

### Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-004 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

### Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-007 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

Réf : 3000-XRA-008

### Barre d'arrimage à patins (de 114,5 cm à Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm à 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-009

### Barre d'arrimage à patins (de 160 cm à Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 160 cm à 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-009 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-010

### Etai Télescopique extensible (de 65 cm à 115 cm)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

Réf : 3000-XRA-011

### Etai Télescopique extensible (de 101 cm à 177 cm)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-011 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-012

### Etai Télescopique extensible (de 160 cm à 290 cm)

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-012 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-013

### Sangle 25 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-013 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

Réf : 3000-XRA-014

### Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-014 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-015

### Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-015 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XRA-016

### Fixe échelles de galerie

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-016 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Arrimage

Réf : 3000-XRA-017

### Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'enc
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XRA-017 | | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

## Sécurité

Réf : 3000-XSA-005

### Extincteur

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-005 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XSA-006

### Câble Antivol Python

- - Câble d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m à 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure à disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diamètre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-006 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Sécurité

Réf : 3000-XSA-008

### Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation ( homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-008 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XSA-009

### Trousse 1er secours

- - Pour 4 à 6 personnes
- - Trousse en polypropylène blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-009 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XSA-010

### Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-010 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

# ACCESSOIRES

## Sécurité

Réf : 3000-XSA-011

### Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-011 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |

Réf : 3000-XSA-012

### Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

| Finition | Référence | Volume (longueur) | Hauteur | PLC | Transmission (Propulsion ou Traction) | Roues (Simples ou Jumelées) | Type de cabine* | Énergie* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSOIRES | 3000-XSA-012 | NORMAL | BAS | 0,1,2 | Traction Propulsion | Simples Jumelées | 1,2 | 1,2 |




MDP Utilitaire

## RÉSEAU AGENCES RÉGIONALES

- Agences régionales de pose
- Siège social
  Site de production

## LES CHIFFRES CLÉS

**32** années d'expérience

**10 000** m² de surface de production

**20 000** références produits

**4500** distributeurs dans toutes la France

**28 000** véhicules équipés chaque année

**12** agences régionales de pose

6 rue de Belgique - Parc d'activités du Val de Moine 2
Saint-Germain-sur-Moine
49230 Sèvremoine
Email : contact@mdp-utilitaire.fr
Tél. : **02 41 29 60 60**

**www.mdp-utilitaire.fr**

*Flashez et découvrez !*