

MDP

Utilitaire



Véhicules Utilitaires

Catalogue Aménagements | 2022



VITO 2014





VITO-2014

Depuis 2014



KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9M43-GBA-110

3 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GBA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M43-GBB-119

2 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO-Hayon Partie Basse (Tous Volumes)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Hayon en Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GBB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M43-GCA-110

2 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GCA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M43-GCB-119

3kg



JMDplee
FOR VANS

VITO-Hayon Partie Haute (Tous Volumes)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Hayon en Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GCB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-GKA-100

66kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GKA-110

66kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-GKA-120

63 kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 63 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GKB-100

67 kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 67 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GKB-110

72 kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 72 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-GKB-120

70 kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 70 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GKC-100

78 kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 78 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GKC-110

78 kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 78 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-GKC-120

75 Kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 75 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GKC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-GLA-100

65 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 65 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GLA-110

65 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 65 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-GLA-120

63 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GLB-100

66 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GLB-110

72 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-GLB-120
69 Kg


VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GLC-100
77 Kg


VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GLC-110
77 Kg


VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-GLC-120

74 Kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GLC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-GNA-100

23 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNA-110

22 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-GNA-120

21 Kg





VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNA-123

12 Kg





VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9M43-GNB-100

25 Kg





VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 25 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-GNB-110

25 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 25 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNB-120

23 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNB-123

14 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-GNC-100

27 kg





VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNC-110

27 kg





VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GNC-120

26 kg





VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-GNC-123

17 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GNC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-GQA-100

51 Kg



JMDplee

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 51 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GQA-110

51 Kg



JMDplee

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 51 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-GQA-120

49 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GQB-100

54 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GQB-110

56 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-GQB-120

54 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GQC-100

60 Kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-GQC-110

60 Kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-GQC-120

58 Kg



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GQC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9M43-GZA-110

2 Kg



VITO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen`tres arrieres et/ou la fen`tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GZA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M43-GZB-119

3 Kg



VITO-Hayon Partie Haute (Tous Volumes)

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction Hayon en Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen`tres arrieres et/ou la fen`tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protegent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GZB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Basses

Réf : 9M43-JBA-110
3 Kg



VITO-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JBA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M43-JBB-119
2 Kg



VITO-Hayon Partie Basse (Tous Volumes)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Hayon en Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JBB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M43-JCA-110
2 Kg



VITO-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JCA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M43-JCB-119

3kg



JMDplee
FOR VANS

VITO-Hayon Partie Haute (Tous Volumes)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Hayon en Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm préperçées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JCB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-JKA-100

66kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKA-110

66kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit avec Plancher Bouleau**

Réf : 9M43-JKA-120

63 Kg

JMDplee
FOR VANS**VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 63 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKA-123

55 Kg

JMDplee
FOR VANS**VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9M43-JKB-100

67 Kg

JMDplee
FOR VANS**VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 67 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-JKB-110

72 kg

JMDplee
FOR VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 72 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKB-120

70 kg

JMDplee
FOR VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 70 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKB-123

61 kg

JMDplee
FOR VANSVITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau CABINE
APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-JKC-100

78 kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 78 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKC-110

78 kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 78 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JKC-120

75 kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 75 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M43-JKC-123

65 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JKC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-JLA-100

65 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 65 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JLA-110

65 Kg



JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 65 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-JLA-120

63 Kg

JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JLA-123

55 Kg

JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9M43-JLB-100

66 Kg

JMDplee
FOR VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-JLB-110

72 Kg



JMDplee
for VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume	Hauteur	PLC	Transmission	Roues	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simple	1	1

Réf : 9M43-JLB-120

69 Kg



JMDplee
for VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume	Hauteur	PLC	Transmission	Roues	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simple	1	1

Réf : 9M43-JLB-123

60 Kg



JMDplee
for VANS

VITO LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

Finition	Référence	Volume	Hauteur	PLC	Transmission	Roues	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simple	2	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-JLC-100

77kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JLC-110

77kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JLC-120

74kg

JMDplee
FOR VANS

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M43-JLC-123

65 Kg



Pack Démontable en OPTION



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules
CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JLC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-JNA-100

23 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNA-110

22 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-JNA-120

21 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNA-123

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 12 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9M43-JNB-100

25 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 25 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-JNB-110

25 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 25 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNB-120

23 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNB-123

14 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 14 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M43-JNC-100

27 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNC-110

27 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JNC-120

26 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit sans Plancher**

Réf : 9M43-JNC-123

17 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar ss Plancher CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JNC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-JQA-100

51 Kg



Plancher Polypropylène 10 mm sans joint jusqu'à 3700 mm, Point Encrage Etanche

JMDplee

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 51 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JQA-110

51 Kg



Plancher Polypropylène 10 mm sans joint jusqu'à 3700 mm, Point Encrage Etanche

JMDplee

VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 51 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-JQA-120

49 Kg



VITO COMPACT-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JQB-100

54 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JQB-110

56 Kg



VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 56 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light**

Réf : 9M43-JQB-120

54 Kg

**VITO LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JQC-100

60 Kg

**VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JQC-110

60 Kg

**VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light**

Réf : 9M43-JQC-120

58 Kg

**VITO EXTRA LONG-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc**

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 58 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JQC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Passage de roue

Réf : 9M43-JRA-N10

5 Kg

**VITO COMPACT-Passage de roue Noir Mat**

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JRA-N10	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JRA-N23

5 Kg

**VITO COMPACT-Passage de roue Noir Mat CABINE APPROFONDIE MIXTO**

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JRA-N23	COMPACT	BAS	1,2	Traction	Simples	2	1

**KITS DE PROTECTION****Passage de roue**

Réf : 9M43-JRX-N10

5 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

**VITO LONG EXTRA LONG-Passage de roue Noir Mat CABINE STANDARD ET MIXTO**

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JRX-N10	LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-JYA-100

22 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

**VITO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc**

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JYA-110

22 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

**VITO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc**

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Polypropylène Light**

Réf : 9M43-JYA-120

21 kg

VITO COMPACT-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 21 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JYB-100

25 kg

VITO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc

Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 25 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JYB-110

24 kg

VITO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc

Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M43-JYB-120
23 Kg

VITO LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc



Fixation avec Vis Auto-perforante



- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 23 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JYC-100
27 Kg

VITO EXTRA LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc



Fixation avec Vis Auto-perforante



- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9M43-JYC-110
26 Kg

VITO EXTRA LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc



Fixation avec Vis Auto-perforante



- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 125 cm
- Poids : 26 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Polypropylène Light**

Réf : 9M43-JYC-120

27 Kg

VITO EXTRA LONG-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc

Fixation avec Vis Auto-perforante

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JYC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9M43-JZA-110

2 Kg

VITO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
for VANS

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen`tres arrieres et/ou la fen`tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 2 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JZA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M43-JZB-119

3 Kg

VITO-Hayon Partie Haute (Tous Volumes)

Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
for VANS

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction Hayon en Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fen`tres arrieres et/ou la fen`tre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JZB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M43-KAA-100



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAA-110



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 84 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAA-120



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KAA-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAA-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 84 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAA-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M43-KAB-100



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAB-110



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAB-120



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KAB-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAB-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAB-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2M43-KAC-100



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAC-110



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAC-120



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau Démontable sans outils

Réf : 2M43-KAC-600

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 0 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAC-610

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 1 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KAC-620

Kit démontable sans outils



Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 5 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KAC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KAC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KAC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M43-KCA-100



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCA-110



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCA-120



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé COMPACT 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué**

Réf : 3M43-KCB-100

**Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 0 Plc**

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCB-110

**Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 1 Plc**

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 83 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCB-120

**Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé LONG 2 Plc**

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrieres CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M43-KCC-100



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé EXTRA-LONG 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCC-110



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé EXTRA-LONG 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-KCC-120



Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé EXTRA-LONG 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KCC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KCC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules**

Réf : 2M43-KPA-100

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPA-110

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 83 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPA-120

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KPA-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPA-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 83 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPA-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M43-KPB-100



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPB-110



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPB-120



Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KPB-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPB-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPB-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules**

Réf : 2M43-KPC-100

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 0 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPC-110

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 1 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 95 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPC-120

**Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 2 Plc**

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KPC-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 0 Pic**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPC-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 1 Pic**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 95 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KPC-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 2 Pic**

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 93 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KPC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KPC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KPC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher**

Réf : 2M43-KSA-100

**Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 0 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSA-110

**Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 1 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSA-120

**Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 2 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher**

Réf : 2M43-KSA-123

PROFONDIE

D'ORIGINE CONSTRUCTEUR

**Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M43-KSA-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-600	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSA-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-610	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KSA-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-620	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSA-623

D'ORIGINE CONST

ROFONDIE Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher COMPACT CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Version Cabine Approfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 26 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M43-KSB-100

**Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 0 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M43-KSB-110



Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSB-120



Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSB-123

PROFONDIE

D'ORIGINE CONSTRUCTEUR



Kit + Portes Ar ss Plancher LONG CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KSB-600

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-600	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSB-610

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-610	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSB-620

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-620	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KSB-623

ROFONDIE

D'ORIGINE CONST

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher LONG CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Version Cabine Approfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 29 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M43-KSC-100

**Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 0 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSC-110

**Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 1 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher**

Réf : 2M43-KSC-120

**Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 2 Plc**

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSC-123

ROFONDIE
D'ORIGINE CONSTRUCTEUR**Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

- Version Cabine Appronfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils

Réf : 2M43-KSC-600

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 0 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-600	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Kit Bois sans Plancher Démontable sans outils**

Réf : 2M43-KSC-610

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 1 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-610	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSC-620

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-620	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-KSC-623

ROFONDIE

D'ORIGINE CONST

Kit démontable sans outils

**Démontable sans outils Kit + Portes Ar ss Plancher EXTRA-LONG CABINE APPROFONDIE MIXTO 1 ou 2 Plc**

- Démontable sans outils
- Version Cabine Approfondie :
- Passages de roues Panneau de particules 12 mm prémontés,
- Cotés CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-KSC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-KSC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4M43-KSC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Bouleau**

Réf : 3M43-PAA-100

**Plancher Anti Bouleau COMPACT 0 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAA-110

**Plancher Anti Bouleau COMPACT 1 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAA-120

**Plancher Anti Bouleau COMPACT 2 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Bouleau**

Réf : 3M43-PAB-100

**Plancher Anti Bouleau LONG 0 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAB-110

**Plancher Anti Bouleau LONG 1 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAB-120

**Plancher Anti Bouleau LONG 2 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Bouleau**

Réf : 3M43-PAC-100

**Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 0 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAC-110

**Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 1 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3M43-PAC-120

**Plancher Anti Bouleau EXTRA-LONG 2 Plc**

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PAC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PAC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Portes Arrière Basses**

Réf : 2M43-PBA-110

**Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire**

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PBA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PBA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PBA-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2M43-PBA-610

**Démontable sans outils Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire**

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PBA-610	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PBA-610	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PBA-610	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

**KITS DE PROTECTION****Portes Arrière Basses**

Réf : 2M43-PBB-119



Photo non disponible

MDP
Utilitaire**Hayon Partie Basse (Tous Volumes)**

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PBB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PBB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PBB-119	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses Démontable sans outils

Réf : 2M43-PBB-619

Kit démontable sans outils



Photo non disponible

MDP
Utilitaire**Démontable sans outils Hayon Partie Basse (Tous Volumes)**

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PBB-619	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PBB-619	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PBB-619	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

**KITS DE PROTECTION****Plancher Standard Contreplaqué**

Réf : 2M43-PCA-100

**Plancher Peuplier Vernis Incolore COMPACT 0 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCA-110

**Plancher Peuplier Vernis Incolore COMPACT 1 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCA-120

**Plancher Peuplier Vernis Incolore COMPACT 2 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 30 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Standard Contreplaqué**

Réf : 2M43-PCB-100

**Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 0 Pic**

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCB-110

**Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 1 Pic**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCB-120

**Plancher Peuplier Vernis Incolore LONG 2 Pic**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M43-PCC-100



Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA-LONG 0 Pic

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCC-110



Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA-LONG 1 Pic

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PCC-120



Plancher Peuplier Vernis Incolore EXTRA-LONG 2 Pic

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PCC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PCC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PCC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plafond**

Réf : 2M43-PLA-110

**Plafond COMPACT**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLA-110	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLA-110	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLA-110	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2M43-PLA-123

**Plafond COMPACT**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLA-123	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2M43-PLA-610

**Demontable sans outils - Plafond COMPACT**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLA-610	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLA-610	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLA-610	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

**KITS DE PROTECTION****Plafond Démontable sans outils**

Réf : 2M43-PLA-623

**Démontable sans outils - Plafond COMPACT**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLA-623	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond


Réf : 2M43-PLB-110

**Plafond LONG**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2M43-PLB-123

**Plafond LONG**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLB-123	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

**KITS DE PROTECTION****Plafond Démontable sans outils**

Réf : 2M43-PLB-610

**Démontable sans outils - Plafond LONG**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLB-610	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLB-610	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLB-610	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2M43-PLB-623

**Démontable sans outils - Plafond LONG**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLB-623	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond

Réf : 2M43-PLC-110

**Plafond EXTRA-LONG**

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



KITS DE PROTECTION

Plafond

Réf : 2M43-PLC-123



Plafond EXTRA-LONG

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLC-123	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2

Plafond Démontable sans outils

Réf : 2M43-PLC-610



Demontable sans outils - Plafond EXTRA-LONG

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLC-610	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLC-610	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLC-610	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2M43-PLC-623



Demontable sans outils - Plafond EXTRA-LONG

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PLC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PLC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-PLC-623	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	2	1,2



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M43-PPA-100



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPA-110



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPA-120



Plancher Anti Pnx Particules COMPACT 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Panneau de Particules**

Réf : 2M43-PPB-100

**Plancher Anti Pnx Particules LONG 0 Plc**

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPB-110

**Plancher Anti Pnx Particules LONG 1 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPB-120

**Plancher Anti Pnx Particules LONG 2 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

**KITS DE PROTECTION****Plancher Antidérapant Panneau de Particules**

Réf : 2M43-PPC-100

**Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 0 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPC-110

**Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 1 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2M43-PPC-120

**Plancher Anti Pnx Particules EXTRA-LONG 2 Plc**

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 123 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-PPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M43-PPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M43-PPC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBA-411



Casier avec Bacs Ar Gauche COMPACT (L:78 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 24 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBA-412



Casier avec Bacs Ar Gauche COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBA-421



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBA-422



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBA-425



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:91 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CBA-426



Casier avec Bacs Ar Gauche LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBA-431



Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:128 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBA-432



Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBA-435



Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:116 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CBA-436



Casier avec Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBB-411



Casier avec Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:103 x P:21 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBB-412



Casier avec Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBE-411



Casier avec Bacs Ar Droit COMPACT (L:78 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 24 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2

Réf : 2M43-CBE-412



Casier avec Bacs Ar Droit COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simple	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBE-421



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBE-422



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBE-425



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:91 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CBE-426



Casier avec Bacs Ar Droit LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBE-431



Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:128 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBE-432



Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBE-435



Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:116 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CBE-436



Casier avec Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 36 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 2 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M43-CBF-411



Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes (L:103 x P:21 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Droit
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CBF-412



Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Droit
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CBF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CBF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CBF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Etabli

Réf : 2M43-CEE-312



Casier Etabli avec Bacs Ar Droit Tous Volumes (L:78 x P:45 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 12 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure,
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 3 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CEE-312	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CEE-312	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CEE-312	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclignées

Réf : 2M43-CRA-412



Casier Etagères Inclignées Arriere Gauche COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr^t ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables,
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M43-CRA-422



Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CRA-426



Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M43-CRA-432



Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CRA-436



Casier Etagères Inclinées Arrière Gauche EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclénées

Réf : 2M43-CRB-412



Casier Etagères Inclénées Avant Gauche Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le côté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CRE-412



Casier Etagères Inclénées Arrière Droit COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2M43-CRE-422



Casier Etagères Inclinées Arrière Droit LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CRE-426



Casier Etagères Inclinées Arrière Droit LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeableables,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le côté Arrière Droit
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclinaées

Réf : 2M43-CRE-432



Casier Etagères Inclinaées Arriere Droit EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CRE-436



Casier Etagères Inclinaées Arriere Droit EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeables,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le côté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclinaées

Réf : 2M43-CRF-412



Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 3 interchangeable,
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Droit
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CRF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CRF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CRF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-411



Casier sans Bacs Ar Gauche COMPACT (L:78 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-412



Casier sans Bacs Ar Gauche COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSA-421



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-422



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSA-425



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:91 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-426



Casier sans Bacs Ar Gauche LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CSA-431



Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:128 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-432



Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSA-435



Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:116 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSA-436



Casier sans Bacs Ar Gauche EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSA-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CSB-411



Casier sans Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:103 x P:21 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSB-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSB-412



Casier sans Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 4 étagères,
 - S'adapte sur toutes les Versions
 - A fixer sur le coté Avant Gauche
 - 1 Colis
 - Poids : 23 Kg
 - Longueur : 103 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSE-411



Casier sans Bacs Ar Droit COMPACT (L:78 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 4 étagères,
 - S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis
 - Poids : 14 Kg
 - Longueur : 78 cm
 - Largeur : 21 cm
 - Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-411	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSE-412



Casier sans Bacs Ar Droit COMPACT (L:78 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 78 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSE-421



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-421	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSE-422



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:103 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSE-425



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:91 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-425	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSE-426



Casier sans Bacs Ar Droit LONG (L:91 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-426	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CSE-431



Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:128 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-431	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSE-432



Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:128 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2M43-CSE-435



Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:116 x P:21 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 128 cm
- Largeur : 21 cm
- Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-435	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M43-CSE-436



Casier sans Bacs Ar Droit EXTRA LONG (L:116 x P:35 x H:89)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 4 étagères,
 - S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis
 - Poids : 23 Kg
 - Longueur : 128 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSE-436	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	2	1,2

Réf : 2M43-CSF-411



Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes (L:103 x P:21 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 - 4 étagères,
 - S'adapte sur toutes les Versions
 - A fixer sur le coté Avant Droit
 - Poids : 19 Kg
 - Longueur : 103 cm
 - Largeur : 21 cm
 - Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSF-411	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

**CASIERS****Casier sans Bacs**

Réf : 2M43-CSF-412

**Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes (L:103 x P:35 x H:125)**

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étagères,
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Droit
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CSF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CSF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CSF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

Casier Technique

Réf : 2M43-CTB-212

**Casier Technique Avant Gauche Tous Volumes (L:53 x P:35 x H:125)**

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CTB-212	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CTB-212	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CTB-212	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Vestiaire

Réf : 2M43-CVB-112



Casier Vestiaire Avant Gauche Tous Volumes (L:50 x P:35 x H:125)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 50 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M43-CVB-112	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M43-CVB-112	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simple	1	1,2
VERNIS GRIS	4M43-CVB-112	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simple	1	1,2

Casier Haut

Réf : 9M43-GHX-221

6kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

VITO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GHX-221	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-GSA-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

9 Kg

VITO COMPACT-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
 - A fixer sur le coté Arriere Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 9 Kg
 - Longueur : 76 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-GSA-422

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12 Kg

VITO LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-GSA-432

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12 Kg

VITO EXTRA LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-GSB-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12 Kg

VITO-Casier Avant Gauche Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:125)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-GSE-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

9 Kg

VITO COMPACT-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-GSE-422

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12 Kg

VITO LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-GSE-432

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12kg

VITO EXTRA LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-GSF-412

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

12kg

VITO-Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:125)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte sur toutes les Versions
 - A fixer sur le coté Avant Droit
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 125 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-GSF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Haut

Réf : 9M43-JHX-221

6 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

VITO-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 2 étageres
 - 8 bacs L1
 - 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JHX-221	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9M43-JSA-412

9 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

VITO COMPACT-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 760 (L:76 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 76 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSA-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-JSA-422

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
 - Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSA-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-JSA-432

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO EXTRA LONG-Casier Ar Gauche = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
 - Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSA-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-JSB-412

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante



VITO-Casier Avant Gauche Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:125)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte sur toutes les Versions
 - A fixer sur le coté Avant Gauche
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 125 cm
 - Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSB-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-JSE-412

9 Kg

VITO COMPACT-Casier Ar Droit = LONGUEUR 760 (L:76 x P:35 x H:89)



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version COMPACTE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 9 Kg
 - Longueur : 76 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSE-412	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-JSE-422

12 Kg

VITO LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSE-422	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9M43-JSE-432

12 Kg

VITO EXTRA LONG-Casier Ar Droit = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:89)



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 4 étagères
 - S'adapte uniquement sur la Version EXTRA LONGUE
 - A fixer sur le coté Arriere Droit
 - 1 Colis (CASIER)
 - Poids : 12 Kg
 - Longueur : 100 cm
 - Largeur : 35 cm
 - Hauteur : 89 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSE-432	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M43-JSF-412

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

VITO-Casier avec Bacs Avant Droit Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:35 x H:125)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 4 étagères
- S'adapte sur toutes les Versions
- A fixer sur le coté Avant Droit
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 35 cm
- Hauteur : 125 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JSF-412	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1,2

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9M43-JXO-101

1 Kg



JMDplee
FOR VANS

Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JXO-101	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



CASIERS

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9M43-JX0-102

1 Kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M43-JX0-102	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3M43-MBX-410



Casier Métallique avec Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MBX-410	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3M43-MBX-420



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:112)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MBX-420	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

**CASIERS MÉTALLIQUES****Casier Multiple**

Réf : 3M43-MMX-410

**Casier Métallique Multiple Arriere Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:107)**

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MMX-410	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3M43-MMX-420

**Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:108)**

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MMX-420	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3M43-MSX-410

**Casier Métallique sans Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)**

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MSX-410	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS MÉTALLIQUES

Casier sans Bacs

Réf : 3M43-MSX-420



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:104)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prêt ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M43-MSX-420	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M43-XGA-100



MDP Utilitaire

Galerie Alu + Echelle Alu 250 x 145 cm - COMPACT

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 174 Kg
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-100	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGA-101



MDP Utilitaire

3 Barres de Toit Alu 145 cm - COMPACT

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-101	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

**PORTAGE****Portage**

Réf : 3M43-XGA-102

Echelle Alu 5 barreaux - Tous VolumesMDP
Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-102	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGA-105

Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - COMPACTMDP
Utilitaire

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 59 Kg
- Longueur : 320 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 174 Kg
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-105	COMPACT	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGA-106

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - COMPACTMDP
Utilitaire

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 59 Kg
- Longueur : 320 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-106	COMPACT	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M43-XGA-107



MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - COMPACT

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 59 Kg
- Longueur : 320 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-107	COMPACT	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGA-108




MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - COMPACT

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-108	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGA-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Pack galerie 275 x 135 cm 5 Traverses - COMPACT

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boCetiers ... sangle en polyamide ... insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un accès latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 30,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGA-110	COMPACT	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M43-XGB-100



MDP
Utilitaire

Galerie Alu + Echelle Alu 270 x 145 cm - LONG

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 172 Kg
- Poids : 28 Kg
- Longueur : 270 cm
- Largeur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGB-100	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGB-101



MDP
Utilitaire

3 Barres de Toit Alu 145 cm - LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGB-101	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGB-107



MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - LONG

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 72 Kg
- Longueur : 420 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGB-107	LONG	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3M43-XGB-108




MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&Sv NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGB-108	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGB-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Pack galerie 280 x 135 cm 5 Traverses - LONG

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boCetiers ... sangle en polyamide ... insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E4 en aluminium pour un acces latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 30,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGC-100



MDP
Utilitaire

Galerie Alu + Echelle Alu 300 x 145 cm - EXTRA LONG

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et systeme mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 160 Kg
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGC-100	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M43-XGC-101



MDP
Utilitaire

3 Barres de Toit Alu 145 cm - EXTRA LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGC-101	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGC-107



MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - EXTRA LONG

- Porte Verre Alu livré pré-monté, systeme d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 79 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGC-107	EXTRA-LONG	BAS	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XGC-108



MDP
Utilitaire

Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - EXTRA LONG

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 197 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 2,96 Kg
- Longueur : 145 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 1250 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M43-XGC-108	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3M43-XAX-110

MDP
Utilitaire

Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 équipé d'un faisceau 7 broches
- Nécessite de déposer le pare-choc
- Nécessite de découper le pare-choc
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 21 kg
- - Longueur : 99 cm
- - Largeur : 41 cm
- - Hauteur : 22 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XAX-110	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3M43-XAX-111

MDP
Utilitaire

Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 équipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 21 kg
- - Longueur : 99 cm
- - Largeur : 41 cm
- - Hauteur : 22 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XAX-111	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3M43-XAX-113

MDP
Utilitaire

Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 équipé d'un faisceau 7 broches
- Nécessite de déposer le pare-choc
- Nécessite de découper le pare-choc
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 21 kg
- - Longueur : 99 cm
- - Largeur : 41 cm
- - Hauteur : 22 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XAX-113	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3M43-XAX-114



MDP
Utilitaire

Attelage avec crochet boule CBM2 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec crochet boule CBM2 équipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau ... l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2600kg
- 150kg
- Colis :
- - Poids : 21 kg
- - Longueur : 99 cm
- - Largeur : 41 cm
- - Hauteur : 22 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XAX-114	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Isolation

Réf : 3M43-XIA-100



MDP
Utilitaire

Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Pr't ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIA-100	COMPACT	BAS	0	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIA-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIA-110	COMPACT	BAS	1	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIA-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif COMPACT 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIA-120	COMPACT	BAS	2	Traction	Simples	1	1

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIB-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIB-100	LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIB-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIB-110	LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIB-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif LONG 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIB-120	LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIC-100



Kit Isolation K-Flex Adhésif EXTRA-LONG 0 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIC-100	EXTRA-LONG	BAS	0	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIC-110



Kit Isolation K-Flex Adhésif EXTRA-LONG 1 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIC-110	EXTRA-LONG	BAS	1	Traction	Simples	1	1



ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3M43-XIC-120



Kit Isolation K-Flex Adhésif EXTRA-LONG 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce ... notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce ... une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant ... l'humidité et ... la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt ... Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce ... son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface ... isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - tapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone ... isoler. Veillez ... bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XIC-120	EXTRA-LONG	BAS	2	Traction	Simples	1	1

Marchepieds

Réf : 3M43-XPX-114



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

MDP
Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XPX-114	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3M43-XPX-115



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

MDP
Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XPX-115	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3M43-XSA-001



Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 1 - Petit Fourgon

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M

MDP
Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XSA-001	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M43-XSA-008



Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 2 - Petit Fourgon

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité ... 250 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

MDP
Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M43-XSA-008	COMPACT, LONG, EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biarritz

Réf : 6M43-UAB-110



PACK BIARRITZ MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK BIARRITZ est un kit d'aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack @ entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d'une table avec pied démontable @ FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UAB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6M43-UAC-110



PACK BIARRITZ MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK BIARRITZ est un kit d'aménagement de loisirs amovible, démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisation : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK BIARRITZ est le pack @ entrée de gamme, il est composé d'un kit de protection @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + 2 colonnes de rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse Gris + 1 extension de lit et d'une table avec pied démontable @ FIAMMA. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UAC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack loisirs Porto Vecchio

Réf : 6M43-UCB-110



PACK PORTO VECCHIO MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d'aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack @ haut de gamme, il est composé d'un kit de protection et d'un plafond @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable @ FIAMMA + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur tiroir 16L + un Réchaud ... cartouche gaz + le Kit douchette + un WC Chimique @ PORTA POTTI 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UCB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack loisirs Porto Vecchio

Réf : 6M43-UCC-110



PACK PORTO VECCHIO MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK PORTO VECCHIO est un kit d'aménagement intérieur de loisirs amovible. Il est démontable en seulement 30 minutes pour vous permettre d'avoir un seul véhicule destiné ... 2 utilisations : loisirs et professionnelle.
- Nous avons sélectionné des matériaux de qualité pour assurer votre confort et votre bien-être dans le véhicule pour profiter pleinement de la liberté des voyages en van aménagé.
- Le PACK PORTO VECCHIO est le pack @ haut de gamme, il est composé d'un kit de protection et d'un plafond @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine + une colonne rangement + un ensemble de 3 caissons banquettes avec 7 coussins en mousse + 1 extension de lit + une table avec pied démontable @ FIAMMA + le Pack énergie 12V + le Pack Convertisseur 230V + le Kit éclairage LEDS + le Pack isolation + le Kit eau cuisine + un Panneau solaire pliable 12V -110W + un Réfrigérateur @ DOMETIC CRX50 + un Réchaud ... cartouche gaz + le Kit douche + un WC Chimique @ PORTA POTTI 335. Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UCC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Hossegor

Réf : 6M43-UFB-110



PACK HOSSEGOR MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UFB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Hossegor

Réf : 6M43-UFC-110



PACK HOSSEGOR MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK HOSSEGOR est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé de 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UFC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Biscarosse

Réf : 6M43-UGB-110



PACK BISCAROSSE MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK BISCAROSSE est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis © MDP UTILITAIRE + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UGB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Biscarosse

Réf : 6M43-UGC-110



PACK BISCAROSSE MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK BISCAROSSE est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis © MDP UTILITAIRE + 2 caissons avec 3 tiroirs coulissants.
- Ce pack est vendu avec son kit de fixation vis et boutons moletés pour un démontage et une réinstallation simple et rapide des meubles.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UGC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Cassis

Réf : 6M43-UHB-110

PACK CASSIS MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK CASSIS est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UHB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6M43-UHC-110



PACK CASSIS MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK CASSIS est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage.
- Ce caisson est compatible avec un matelas 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UHC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs St Raphael

Réf : 6M43-UIB-110



PACK ST RAPHAEL MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis © MDP UTILITAIRE + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l'assise qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UIB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6M43-UIC-110



PACK ST RAPHAEL MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK SAINT RAPHAEL est un kit d'aménagement de loisirs amovible.
- Il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis © MDP UTILITAIRE + 1 caisson avec 4 ouvertures, 2 extensions peigne avec double-fonction : 1 assise et 1 couchage + 3 coussins pour l'assise qui se transforme en matelas de 120 cm x 180 cm.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UIC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Courchevel

Réf : 6M43-UVB-110



PACK COURCHEVEL MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK COURCHEVEL est pack © haut de gamme, il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis © MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable © FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UVB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Courchevel

Réf : 6M43-UVC-110



PACK COURCHEVEL MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK COURCHEVEL est pack @ haut de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable @ FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UVC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Val Thorens

Réf : 6M43-UWB-110



PACK VAL THORENS MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK VAL THORENS est un pack @ entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable @ FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UWB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6M43-UWC-110



PACK VAL THORENS MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK VAL THORENS est un pack @ entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable @ FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UWC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Avoriaz

Réf : 6M43-UYB-110



PACK AVORIAZ MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagère de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UYB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Réf : 6M43-UYC-110



PACK AVORIAZ MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK AVORIAZ est pack ® haut de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + une étagère de rangement en CP Vernis + un kit meuble de 4 caissons en CP Vernis + un kit de 7 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA + un plafond en CP Vernis + un kit énergie + un panneau solaire + un réchaud ... cartouche gaz + un frigo tiroir + un kit eau cuisine + un éclairage USB ... led + un kit isolation . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UYC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

Pack Loisirs Megeve

Réf : 6M43-UZB-110



PACK MEGEVE MERCEDES VITO LONG BAS

- Le PACK MEGEVE est un pack ® entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis ® MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable ® FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UZB-110	LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3



AMÉNAGEMENTS LOISIRS

Pack Loisirs Megeve

Réf : 6M43-UZC-110



PACK MEGEVE MERCEDES VITO EXTRA LONG BAS

- Le PACK MEGEVE est un pack @ entrée de gamme , il est composé d'un kit de protection bois en CP Vernis @ MDP UTILITAIRE + un meuble cuisine en CP Vernis + un lit peigne en CP Vernis avec 3 coussins banquettes en mousse + une table en CP Vernis avec pied démontable @ FIAMMA . Pose et livraison sous 1 mois chez l'un de nos distributeurs.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	6M43-UZC-110	EXTRA-LONG	BAS	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2,3

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5kg



JMDplee
FOR VANS

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5kg



JMDplee
FOR VANS

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3kg



JMDplee
FOR VANS

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

0.5kg

Métallisé



JMDplee
for VANS

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35 x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102

0.5kg

Métallisé



JMDplee
for VANS

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24 x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101



JMDplee

Support Jerrycan 10 l (L:30 x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29 x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

1.5kg

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102

1.5kg

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100

0.5kg

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5kg

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg

Métallisé



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg

Métallisé



JMDplee
FOR VANS

8 Couvracles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvracles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg

Métallisé



JMDplee
FOR VANS

8 Couvracles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvracles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5kg

4 Couvertres pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
for VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
for VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
for VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



2kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



2kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



2.5kg

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102

4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



LONGUEUR 530



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101

0.5kg



JMDplee
FOR VANS

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101

2.5kg



JMDplee
FOR VANS

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102

3kg



JMDplee
FOR VANS

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101



JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102



JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101



JMDplee

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 





Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 





2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support ... Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 





Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1kg



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5kg



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5kg



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvracles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvracles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvracles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvracles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvracles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvracles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



JMDplee
FOR VANS

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



JMDplee
FOR VANS

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050



LONGUEUR 530

3kg

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisser+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m[^]me largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4020




JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4025



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4510



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4520



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4525



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L




1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L




2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvertres pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvertres pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l'Unité
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Boitier ... Sangle

- ROOF SECURITY / Boitier ... sangle :
- - Boitier ... sangle en polyamide ... insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001



MDP
Utilitaire

Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau ... mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007



Porte Etou Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etou Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009



Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttière Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contreplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes ... bandage caoutchouc,
- Le plateau dispose de découpes """"poignée"""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-007



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-009



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011




Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : ... 100 % : 3 heures ... 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001




SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 208 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-002



MDP
Utilitaire

SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 104 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003



MDP
Utilitaire

Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 52 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004



MDP
Utilitaire

Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
 - #- Longueur 17,5 cm
 - #- Largeur 12,5 cm
 - #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-005



Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
- # - Longueur 30 cm
- # - Largeur 12,5 cm
- # - Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008



Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylène bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009




Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à... 340 kg (sur la paire)
- Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à... 455kg,
- Capacité de charge: 455kg
- Surface de travail: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-014



Etou d'établi sur rotule

- Etou d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau ... travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance ... la corrosion, cet étou est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



Diabre ALU Repliable Petit Modèle (Charge Maximum 120 Kg)

- Diabre en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016



Diabre ALU Repliable Grand Modèle (Charge Maximum 180 Kg)

- Diabre en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-032



MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 150

- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 120W
- 3 modes de charge : secteur 230V (8 h), voiture 12V (5 h), panneau solaire 30W (6 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-032	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-033



MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034



MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-035



MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-036



MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037



MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-038



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-039



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12,8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12,8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-041



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-042



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-044



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-045



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-047



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-048



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110



MDP
Utilitaire

Kit départ radars de recul

- Kit de départ radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation très court, car il peut être rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact ... double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut être montée très rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001



Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage ... patins (de 114,5 cm ... Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
 - #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm ... 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage ... patins (de 160 cm ... Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
 - #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
- #- Longueur: de 160 cm ... 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm ... 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm ... 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-012



Etai Télescopique extensible (de 160 cm ... 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- øDimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'encoche.
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà... inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre télescopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-006



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m ... 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure ... disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diamètre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 ... 6 personnes
- - Trousse en polypropylène blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
 - #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
 - 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
 - #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



MDP
Utilitaire

RÉSEAU AGENCES RÉGIONALES

- Agences régionales de pose
- Siège social Site de production

LES CHIFFRES CLÉS

32
années
d'expérience

10 000
m² de surface de
production

20 000
références produits

4500
distributeurs dans
toutes la France

28 000
véhicules équipés
chaque année

12
agences régionales
de pose

6 rue de Belgique - Parc d'activités du Val de Moine 2
Saint-Germain-sur-Moine
49230 Sèvremoine
Email : contact@mdp-utilitaire.fr
Tél. : 02 41 29 60 60

www.mdp-utilitaire.fr

Flashez et découvrez !

