

MDP

Utilitaire



Véhicules Utilitaires

Catalogue Aménagements | 2022





SPRINTER-2006

Depuis 2006



KITS DE PROTECTION

Arrêt de charge

Réf : 2M26-ACA-110

NCV3-Arret de charge Bas sur séparation tolée 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Hauteur : 95 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-ACA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-ACA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-ACA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2M26-ACA-210

NCV3-Arret de charge Complet sur séparation tolée 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 26 Kg
- Hauteur : 171 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-ACA-210	32, 37, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-ACA-210	32, 37, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-ACA-210	32, 37, 43, 43R	S	1	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9M26-GBA-110

3 Kg

SPRINTER NCV3-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GBA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M26-GCA-110

5 Kg



SPRINTER NCV3-Portes Arriere Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arriere droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm préperçées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GCA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQA-101



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simple

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-101	32	N	0	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-GQA-111



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simple

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm préperçés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-111	32	N	1	Propulsion	Simple	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQA-121



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQA-201



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQA-211



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQA-221



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQB-101



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQB-102



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQB-111



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQB-112



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQB-121



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQB-122



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQB-201



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQB-202



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQB-211



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQB-212



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQB-221



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQB-222



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQC-201



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQC-202



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQC-211



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQC-212



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQC-221



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQC-222



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQD-201



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQD-202



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 123 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQD-211



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-GQD-212



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-GQD-221



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-GQD-222



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 118 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GQD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Passage de roue

Réf : 9M26-GRX-111



SPRINTER NCV3-Passage de roue R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GRX-111	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-GRX-112



SPRINTER NCV3-Passage de roue R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 8 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GRX-112	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Grille Anti Effraction

Réf : 9M26-GZA-110

5kg

SPRINTER NCV3-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grâce ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GZA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9M26-JBA-110

3kg

SPRINTER NCV3-Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JBA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9M26-JCA-110

5kg

SPRINTER NCV3-Portes Arrière Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JCA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple ou Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKA-101

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKA-111

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKA-121

75 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 75 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKA-201

87 kg



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKA-211

87 kg



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKA-221

87 kg



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKB-101

100kg



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 100 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKB-102

100kg



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 100 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKB-111

100kg



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 100 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKB-112

103 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 103 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKB-121

95 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 95 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-121	37	N	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-JKB-122

89 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 89 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKB-201

107 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKB-202

107 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKB-211

107 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKB-212

109 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKB-221

102 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 102 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKB-222

102 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 102 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKC-201

138 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 138 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKC-202

138 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 138 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKC-211

138 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 138 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKC-212

140 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 140 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKC-221

133 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 133 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-221	43	S	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-JKC-222

133 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 133 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKD-201

151 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 151 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JKD-202

151 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKD-211

151 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 151 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9M26-JKD-212

153 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JKD-221

145 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 145 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-221	43R	S	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-JKD-222

145 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 145 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JKD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLA-101

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLA-111

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLA-121

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLA-201

82 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLA-211

87 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLA-221

79 Kg



JMDplee
for VANS

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 79 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLB-101

99 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLB-102

99 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 99 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLB-111

99 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLB-112

102 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 102 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLB-121

88 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 88 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLB-122

88 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLB-201

106 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 106 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLB-202

106 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 106 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLB-211

106 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 106 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLB-212

108 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLB-221

101 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 101 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-221	37	S	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 9M26-JLB-222

101 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 101 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLC-201

137 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 137 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLC-202

137 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 137 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLC-211

137 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 137 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLC-212

139 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 139 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLC-221

132 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 132 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLC-222

132 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 132 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLD-201

149 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 149 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLD-202

149 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 149 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLD-211

149 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 149 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9M26-JLD-212

151 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 151 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JLD-221

144 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 144 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JLD-222

144 Kg



JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 144 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JLD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNA-101

31 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNA-111

31 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNA-121

31 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNA-201

36 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNA-211

36 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNA-221

36 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNB-101

39 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNB-102

39 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNB-111

39 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNB-112

42 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 42 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNB-121

38 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNB-122

38 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNB-201

38 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNB-202

38 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 38 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNB-211

46 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNB-212

48 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNB-221

48 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNB-222

48 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNC-201

67 ^{Kg}



JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNC-202

67 ^{Kg}



JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNC-211

61 ^{Kg}



JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 61 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JNC-212

63  Kg



 JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 63 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JNC-221

58  Kg



 JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JNC-222

58  Kg



 JMDplee

SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JNC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JND-201

67 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JND-202

67 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JND-211

67 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit sans Plancher

Réf : 9M26-JND-212

69 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JND-221

64 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JND-222

64 Kg



JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar ss Plancher 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JND-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQA-101



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQA-111



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 66 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQA-121



SPRINTER NCV3 32N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQA-201



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQA-211



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQA-221



SPRINTER NCV3 32S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQB-101



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQB-102



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQB-111



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQB-112



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQB-121



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQB-122



SPRINTER NCV3 37N-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQB-201



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQB-202



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQB-211



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQB-212



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQB-221



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQB-222



SPRINTER NCV3 37S 37SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQC-201



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQC-202



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQC-211



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 113 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQC-212



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 114 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQC-221



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQC-222



SPRINTER NCV3 43S 43SS-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQD-201



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQD-202



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQD-211



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Côtés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JQD-212



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JQD-221



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JQD-222



SPRINTER NCV3 43RS 43RSS/S-Kit + Portes Ar Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 118 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JQD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Passage de roue

Réf : 9M26-JRX-N11

5 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3-Passage de roue Noir Mat R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 5 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JRX-N11	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JRX-N12

8 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3-Passage de roue Noir Mat R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 8 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JRX-N12	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYA-101

26 kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-32S -Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 26 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYA-111

24 ^{Kg}



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-32S-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 24 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYA-121

24 ^{Kg}



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 32N-32S-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 24 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYB-101

31 ^{Kg}



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 31 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYB-102

31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JYB-111

31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYB-112

29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYB-121

29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 29 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYB-122

29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 37N-37S-37SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 29 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JYC-101

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYC-102

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JYC-111

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYC-112

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYC-121

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYC-122

42 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43S-43SS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 42 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JYD-101

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expandé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYD-102

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 0 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9M26-JYD-111

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYD-112

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 1 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 133 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9M26-JYD-121

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 95 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9M26-JYD-122

46 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3 43RS-43RSS-Plancher Antidérapant Polypropylene Light 2 Plc R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylene Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule piece sans joint livré plié jusqu'... 3700 mm
- Résistance ... la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 120 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JYD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9M26-JZA-110

5 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

SPRINTER NCV3-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm préperçées (parties hautes)
- Grace ... nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtrés arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi ... protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JZA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAA-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32N 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAA-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32N 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAA-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32N 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAA-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32S 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAA-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32S 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAA-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 32S 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAB-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 110 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAB-102



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAB-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAB-112



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAB-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAB-122



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37N 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAB-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAB-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 119 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAB-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAB-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAB-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAB-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAC-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 164 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAC-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAC-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAC-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 156 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAC-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 148 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAC-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 149 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAD-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAD-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAD-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 167 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-KAD-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERB, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 168 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KAD-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KAD-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KAD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KAD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCA-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32N 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCA-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32N 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHER, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 92 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCA-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32N 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCA-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32S 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCA-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32S 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHER, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCA-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 32S 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCB-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 101 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCB-102



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCB-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCB-112



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCB-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-121	37	N	2	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-121	37	N	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 3M26-KCB-122



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37N 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 91 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCB-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCB-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCB-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCB-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCB-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-221	37	S	2	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-221	37	S	2	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 3M26-KCB-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCC-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 151 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCC-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 153 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCC-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 142 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCC-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 144 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCC-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCC-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 138 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCD-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 160 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCD-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 161 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCD-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 153 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3M26-KCD-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-KCD-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 147 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-KCD-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Vernis Okoumé 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm
- Passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés, Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KCD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KCD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPA-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32N 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPA-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32N 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 98 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPA-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32N 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPA-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32S 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPA-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32S 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPA-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 32S 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPB-101



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 109 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPB-102



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 0 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 111 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPB-111



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPB-112



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 1 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPB-121

NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPB-122



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37N 2 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 99 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPB-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPB-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPB-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPB-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPB-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 115 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPB-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPC-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 142 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPC-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 143 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPC-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 154 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPC-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 155 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPC-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 147 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPC-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Côtés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 167 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPD-201



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 173 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPD-202



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 174 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPD-211



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 166 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-KPD-212



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 167 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KPD-221



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 159 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KPD-222



NCV3-Kit +Portes Ar +Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés
- Cotés, porte latérale et portes Arrières CP Peuplier Vernis Incolore 8mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 160 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KPD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KPD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KPD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSA-101

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32N 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-101	32	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSA-111

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32N 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-111	32	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSA-121

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32N 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-121	32	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSA-201

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32S 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-201	32	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSA-211

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32S 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-211	32	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSA-221

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 32S 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSA-221	32	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-101

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-101	37	N	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-102

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 0 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-102	37	N	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSB-111

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-111	37	N	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-112

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 1 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-112	37	N	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KSB-121

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-121	37	N	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-122

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37N 2 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-122	37	N	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSB-201

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-201	37	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-202

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-202	37	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KSB-211

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-211	37	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-212

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-212	37	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSB-221

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-221	37	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSB-222

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSB-222	37	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KSC-201

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-201	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSC-202

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-202	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSC-211

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-211	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSC-212

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-212	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KSC-221

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-221	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSC-222

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSC-222	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSD-201

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 84 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-201	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSD-202

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-202	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-KSD-211

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-211	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSD-212

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-212	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2M26-KSD-221

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-221	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-KSD-222

NCV3-Kit + Portes Ar ss Plancher 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et Basses et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-KSD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-KSD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-KSD-222	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAA-101



NCV3-Plancher Anti Bouleau 32N-32S 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAA-111



NCV3-Plancher Anti Bouleau 32N-32S 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAA-121



NCV3-Plancher Anti Bouleau 32N-32S 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAB-101



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAB-102



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-PAB-111



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAB-112



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAB-121



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAB-122



NCV3-Plancher Anti Bouleau 37N-37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-PAC-101



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAC-102



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-PAC-111



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAC-112



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAC-121



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAC-122



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-PAD-101



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAD-102



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3M26-PAD-111



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 74 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAD-112



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3M26-PAD-121



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3M26-PAD-122



NCV3-Plancher Anti Bouleau 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PAD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PAD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Portes Arrière Basses

Réf : 2M26-PBA-110

NCV3-Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PBA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PBA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4M26-PBA-110	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCA-101

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 32N-32S 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCA-111

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 32N-32S 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCA-121

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 32N-32S 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCB-101

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCB-102

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCB-111

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCB-112

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCB-121

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCB-122

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 37N-37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCC-101

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-101	43	S	0	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-101	43	S	0	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-101	43	S	0	Propulsion	Simple	1	1

Réf : 2M26-PCC-102

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCC-111

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-111	43	S	1	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-111	43	S	1	Propulsion	Simple	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-111	43	S	1	Propulsion	Simple	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCC-112

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCC-121

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCC-122

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCD-101

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCD-102

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCD-111

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PCD-112

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PCD-121

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 2M26-PCD-122

NCV3-Plancher Peuplier Vernis Incolore 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PCD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PCD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PCD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPA-101

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 32N-32S 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPA-101	32	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPA-111

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 32N-32S 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPA-111	32	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPA-121

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 32N-32S 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPA-121	32	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPB-101

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-101	37	N, S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPB-102

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-102	37	N, S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PPB-111

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-111	37	N, S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPB-112

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-112	37	N, S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPB-121

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-121	37	N, S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPB-122

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 37N-37S-37SS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPB-122	37	N, S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PPC-101

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-101	43	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPC-102

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-102	43	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPC-111

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-111	43	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPC-112

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-112	43	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PPC-121

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-121	43	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPC-122

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43S-43SS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPC-122	43	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPD-101

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-101	43R	S	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPD-102

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 0 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-102	43R	S	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2M26-PPD-111

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 73 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-111	43R	S	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPD-112

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 1 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-112	43R	S	1	Propulsion	Jumelées	1	1



KITS DE PROTECTION

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2M26-PPD-121

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc R. Simples

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 131 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-121	43R	S	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2M26-PPD-122

NCV3-Plancher Anti Pnx Particules 43RS-43RSS 2 Plc R. Jumelées

- Plan de montage fournis.
- 12 découpes des points d'ancrage (12 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 93 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-PPD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3M26-PPD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4M26-PPD-122	43R	S	2	Propulsion	Jumelées	1	1

CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M26-CBX-511

NCV3-Casier avec Bacs (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CBX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CBX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CBX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M26-CBX-512

NCV3-Casier avec Bacs (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 20 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CBX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CBX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CBX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CBX-521

NCV3-Casier avec Bacs (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 16 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CBX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CBX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CBX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Bacs

Réf : 2M26-CBX-522

NCV3-Casier avec Bacs (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 40 Bacs Grand
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CBX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CBX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CBX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 2M26-CEX-322

NCV3-Casier Etabli (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CEX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CEX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CEX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2M26-CIX-521

NCV3-Casier Intercalaires (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CIX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CIX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CIX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CIX-522

NCV3-Casier Intercalaires (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CIX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CIX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CIX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Multiple

Réf : 2M26-CMX-312

NCV3-Casier Multiple (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CMX-312	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CMX-312	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CMX-312	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CMX-322

NCV3-Casier Multiple (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CMX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CMX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CMX-322	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Etagères Inclénées

Réf : 2M26-CRX-512

NCV3-Casier Etageres Inclénées (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CRX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CRX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CRX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CRX-522

NCV3-Casier Etageres Inclénées (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CRX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CRX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CRX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M26-CSX-511

NCV3-Casier sans Bacs (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CSX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CSX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CSX-511	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CSX-512

NCV3-Casier sans Bacs (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CSX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CSX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CSX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier sans Bacs

Réf : 2M26-CSX-521

NCV3-Casier sans Bacs (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 25 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CSX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CSX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CSX-521	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2M26-CSX-522

NCV3-Casier sans Bacs (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 29 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CSX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CSX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CSX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Technique

Réf : 2M26-CTX-212

NCV3-Casier Technique (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CTX-212	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CTX-212	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CTX-212	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Vestiaire

Réf : 2M26-CVX-112

NCV3-Casier Vestiaire (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 22 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2M26-CVX-112	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3M26-CVX-112	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4M26-CVX-112	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Casier Etabli

Réf : 9M26-GEX-522

17 Kg

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GEX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Haut

Réf : 9M26-GHX-221

6 Kg

Métallisé



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GHX-221	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Casier Standard

Réf : 9M26-GSX-512

12 Kg

SPRINTER NCV3-Casier = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GSX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 9M26-GSX-522

16 Kg

SPRINTER NCV3-Casier = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-GSX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 9M26-JEX-522

17 Kg

SPRINTER-Etabli 2 Etageres Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JEX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Casier Haut

Réf : 9M26-JHX-221

6 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER-Casier Haut 2 Etageres Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 2 étagères
 - 8 bacs L1
 - 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JHX-221	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Standard

Réf : 9M26-JSX-512

12 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3-Casier = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JSX-512	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 9M26-JSX-522

16 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee
FOR VANS

SPRINTER NCV3-Casier = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
 - 5 étagères
- A fixer sur le coté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JSX-522	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2



CASIERS

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9M26-JX0-101

1 Kg



Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pieces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pieces, et retirez simplement les pieces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JX0-101	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 9M26-JX0-102

1 Kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés ... l'aide de la meche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9M26-JX0-102	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3M26-MBX-510



NCV3-Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MBX-510	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3M26-MBX-520



NCV3-Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MBX-520	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 3M26-MEX-510



NCV3-Casier Métallique Etabli Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:99)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MEX-510	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 3M26-MMX-510



NCV3-Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MMX-510	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3M26-MMX-520



NCV3-Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:144)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MMX-520	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3M26-MSX-510



NCV3-Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MSX-510	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3M26-MSX-520



NCV3-Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3M26-MSX-520	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-100



NCV3-Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - 32N

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 161 Kg
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-100	32	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-101



NCV3-3 Barres de Toit Alu 160 cm - 32N

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-101	32	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-102



NCV3-Echelle Alu 6 barreaux - 32N

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-102	32	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-105



NCV3-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 156 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 161 Kg
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-105	32	N	0,1	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-106



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-106	32	N	0,1	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-107



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32N

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 210 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-107	32	N	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-108



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 32N

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,21 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 5,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-108	32	N	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-200



NCV3-Galerie Alu + Echelle Alu 253 x 150 cm - 32S

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 168 Kg
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 253 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-200	32	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-201



NCV3-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 32S

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-201	32	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-202



NCV3-Echelle Alu 7 barreaux - 32S

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-202	32	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-205



NCV3-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 152 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 168 Kg
- Poids : 32 Kg
- Longueur : 253 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-205	32	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-206



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-206	32	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGA-207



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 32S

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 44 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 220 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-207	32	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGA-208



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 32S

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGA-208	32	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGB-200



NCV3-Galerie Alu + Echelle Alu 330 x 150 cm - 37S / 37SS

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 162 Kg
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 330 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-200	37	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGB-201



NCV3-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 37S / 37SS

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au T&V NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-201	37	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGB-202

NCV3-Echelle Alu 7 barreaux - 37S / 37SS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-202	37	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGB-205

NCV3-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37S / 37SS



- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 119 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 162 Kg
- Poids : 38 Kg
- Longueur : 330 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-205	37	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGB-206

NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 37S / 37SS



- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-206	37	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGB-207



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 37S / 37SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 48 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-207	37	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGB-208



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 37S / 37SS

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGB-208	37	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGC-200



NCV3-Galerie Alu + Echelle Alu 410 x 150 cm - 43S / 43SS

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 150 Kg
- Poids : 50 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-200	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGC-201



NCV3-4 Barres de Toit Alu 150 cm - 43S / 43SS

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-201	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGC-202



NCV3-Echelle Alu 7 barreaux - 43S / 43SS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-202	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGC-205



NCV3-Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 112 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Défecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 150 Kg
- Poids : 50 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-205	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGC-206



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-206	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XGC-207



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage ... leds avec panneaux photovoltaïques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 49 Kg
- Longueur : 250 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-207	43	S	0,1	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage

Réf : 3M26-XGC-208



NCV3-Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - 43S / 43SS

- Barres Aluminium tres légères, Homologuées au TSV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,06 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme ... sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 6,5 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3M26-XGC-208	43	S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3M26-XSA-002



NCV3-Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 1 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M26-XSA-002	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3M26-XSA-009

NCV3-Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 2 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M26-XSA-009	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3M26-XSA-010

NCV3-Kit bandes Rétro réfléchissantes Classe 2 - Véhicule Cabine / Benne

- - Bandes rétro réfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3M26-XSA-010	32, 37, 43, 43R	N, S	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déjà équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101

0.5 Kg

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102

0.5 Kg

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101

1.5 Kg

Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102

1.5 Kg

Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100

0.5 Kg

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, d sign unique, pour tablette, livre, t l phone portable...
- Support non mont 
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

R f : 9000-GTB-050

1 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapt  pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

R f : 9000-GTB-075

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapt  pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg

8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg

8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg

4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee
FOR VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101

3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102

4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050

3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg

Métallisé



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101

0.5 Kg



JMDplee
FOR VANS

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101

2.5 Kg



JMDplee
FOR VANS

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102

3 Kg



JMDplee
FOR VANS

Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101



0.5 Kg

JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102



0.5 Kg

JMDplee
FOR VANS

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101



1.5 Kg

JMDplee

Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Arrière Plancher
- Notice QR CODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



JMDplee
FOR VANS

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, design unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg



JMDplee

2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support ... Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg



JMDplee

Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 ^{Kg}



JMDplee
FOR VANS

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvertres pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvertres pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvertres adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS


Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2 Kg

8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  non mont 
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

Options Casier L = 530

R f : 9000-JTP-050

1.5 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adapt e pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

Options Casier L = 760

R f : 9000-JTP-075

2 Kg

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqu  en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adapt e pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqu  en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livr  pr mont 
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqu  par JMDplee VANS



JMDplee
FOR VANS

Finition	R�f�rence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumel�es)	Type de cabine*	�nergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumel�es	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



JMDplee
FOR VANS

Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



JMDplee
FOR VANS

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



JMDplee
FOR VANS

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050



LONGUEUR 530



JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



LONGUEUR 760

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



LONGUEUR 1000

JMDplee
FOR VANS

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabrique en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabrique en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL




Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL




Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^{me} largeur Dessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-OLI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OLI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OLI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4020




JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4025




JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4510



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-OSI-4520



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-OSI-4525



JMDplee
FOR VANS

2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonner le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-OSI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longévité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L



2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvertres pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvertres pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvertre de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visible
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S



JMDplee
FOR VANS


1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



JMDplee
FOR VANS

1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... l'Unité
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Conçu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



MDP
Utilitaire

ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



ROOF SECURITY / Boîtier ... Sangle

- ROOF SECURITY / Boîtier ... sangle :
- - Boîtier ... sangle en polyamide ... insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-001



Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-002



Etau ... mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007




Porte Etou Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etou Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009



Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-005




Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contreplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes ... bandage caoutchouc,
- Le plateau dispose de découpes """"poignée"""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011




Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : ... 100 % : 3 heures ... 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V ? 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement

Réf : 3000-XMA-001



SuperClip 1


- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-002

MDP
Utilitaire

SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils, posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 104 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003

MDP
Utilitaire

Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
 - #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
 - #- Sachet de vis inclus
- Dimensions :
 - #- Longueur 44 cm
 - #- Largeur 52 cm
 - #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-004

MDP
Utilitaire

Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
 - #- Longueur 17,5 cm
 - #- Largeur 12,5 cm
 - #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simple ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simple Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-005




Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- Dimensions :
- # - Longueur 30 cm
- # - Largeur 12,5 cm
- # - Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006




Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- Dimensions :
- # - Longueur 33 cm
- # - Largeur 41,3 cm
- # - Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-008



Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009




Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à... 340 kg (sur la paire)
- Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à... 455kg,
- Capacité de charge: 455kg
- Surface de travail: 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-014



Etau d'établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau ... travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance ... la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage: 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



Diabale ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diabale en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-016



Diabale ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diabale en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-033

MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-034

MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035

MDP
Utilitaire

Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-036



MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-037



MDP
Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038



MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-039

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-040

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-042

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-043

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-045

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-046

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-048

MDP
Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110

MDP
Utilitaire

Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation très court, car il peut être rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact ... double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut être montée très rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche — l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut être monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf : 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

- Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001

**Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)**

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
 - #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
 - #- Anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage ... patins (de 114,5 cm ... Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boîtier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
 - #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm ... 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage ... patins (de 160 cm ... Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boîtier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- Dimensions :
- #- Longueur: de 160 cm ... 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm ... 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm ... 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-012



Etau Télescopique extensible (de 160 cm ... 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #- Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'enc
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce ... l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà... inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

- Barre télescopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoperçantes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m ... 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure ... disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 ... 6 personnes
- - Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresse stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 2 Grilles de ventilation
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



RÉSEAU AGENCES RÉGIONALES

- Agences régionales de pose
- Siège social
Site de production

32
années
d'expérience

années
d'expérience

m² de surface de production

références produits

distributeurs dans
toutes la France

véhicules équipés
chaque année

agences régionales
de pose

www.mdp-utilitaire.fr

