

MOVANO-2010

Depuis 2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Arrêt de charge

Réf : 2033-ACA-110

Arrêt de charge sur séparation tolée (Traction)

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 17 Kg
- Hauteur : 94 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-ACA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-ACA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-ACA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-ACA-111

Arrêt de charge sur séparation tolée (Propulsion)

- Sachet de vis et plan de montage fournis
- 2 Colis
- Poids : 16 Kg
- Hauteur : 85 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-ACA-111**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-ACA-111**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-ACA-111**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-113

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KAA-120

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-613

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KAA-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 90 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAA-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAA-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KAA-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H2 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAB-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAB-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAB-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAB-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAB-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 106 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAB-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAB-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KAB-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 125 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-201

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-202

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAC-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-211

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-212

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAC-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-221

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-222

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 125 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 118 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KAC-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KAC-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAC-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAD-201

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAD-202

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAD-211

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAD-212

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAD-221

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 131 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAD-222

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 133 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAD-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAD-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 141 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAD-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KAD-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 137 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KAD-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 131 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 2033-KAD-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 133 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KAD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KAD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KAD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCA-100



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 80 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCA-110



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KCA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 79 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H2 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 84 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCA-210



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H2 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 82 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-KCA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCA-213



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	4033-KCA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-KCA-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H2 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-KCA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCB-200



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 97 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCB-210



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 95 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCB-213



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KCB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCB-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 94 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCC-200



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCC-201



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 111 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCC-202



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 113 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-KCC-210



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-KCC-211



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 107 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCC-212



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 108 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-KCC-213



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 94 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-KCC-220



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 111 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCC-221



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-KCC-222



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-KCD-201



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 126 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCD-202



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 129 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4033-KCD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-KCD-211



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 123 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-KCD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-KCD-212



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 125 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-KCD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4033-KCD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-KCD-221



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERV, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-KCD-222



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KCD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KCD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-100

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-110

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-113

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KPA-120

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 87 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-613

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KPA-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 96 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPA-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 88 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPA-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KPA-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H2 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPB-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPB-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPB-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPB-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPB-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 105 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPB-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPB-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 85 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KPB-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 102 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-200

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-201

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-202

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPC-210

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-211

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-212

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPC-213

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-220

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Traction

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-221

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-222

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 124 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 120 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 116 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 117 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KPC-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 121 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KPC-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 112 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPC-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 114 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPD-201

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 139 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPD-202

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 140 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPD-211

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 135 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPD-212

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPD-221

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPD-222

Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 132 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPD-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 139 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPD-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 140 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPD-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 135 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KPD-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 136 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KPD-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 130 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-KPD-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 132 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KPD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KPD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KPD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-100**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-110

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-110**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-113

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-113**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSA-120

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-120**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-200**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-210**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-213

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-213**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSA-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-220**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-600

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-600**	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-610

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-610**	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-613

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-613**	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSA-620

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 44 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-620**	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-700**	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-710**	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSA-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 34 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-713**	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSA-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H2 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 81 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSA-720**	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSB-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-200**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSB-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-210**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSB-213

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-213**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSB-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-220**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSB-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-700**	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSB-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-710**	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSB-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-713**	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSB-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 53 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSB-720**	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-200

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-200**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-201

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-201**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-202

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-202**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSC-210

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-210**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-211

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-211**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-212

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-212**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSC-213

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-213**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSC-220

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Traction

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-220**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-221

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-221**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-222

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-222**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSC-700

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-700**	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-701**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-702**	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSC-710

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-710**	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-711**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-712**	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSC-713

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 48 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-713**	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-KSC-720

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Traction

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 62 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-720**	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSC-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-721**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KSC-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSC-722**	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSD-201

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-201**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSD-202

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-202**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSD-211

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-211**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KSD-212

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-212**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSD-221

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-221**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSD-222

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-222**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSD-701

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-701**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KSD-702

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 72 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-702**	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSD-711

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-711**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-KSD-712

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-712**	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-KSD-721

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-721**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Kit Bois sans Plancher

Réf : 2033-KSD-722

Démontable sans outils Kit +Portes AR Haute ss Plancher L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Démontable sans outils
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-KSD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-KSD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-KSD-722**	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAA-100

Plancher Anti Bouleau L1H1/H2 Traction 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAA-100**	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAA-100**	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PAA-110



Plancher Anti Bouleau L1H1/H2 Traction 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 42 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAA-110**	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAA-110**	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 4033-PAA-113



Plancher Anti Bouleau L1H1/H2 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	**4033-PAA-113**	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-PAA-120

Plancher Anti Bouleau L1H1/H2 Traction 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 43 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PAB-100

Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Traction 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine


* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAB-110



Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Traction 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 50 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 4033-PAB-113



Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	**4033-PAB-113**	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-PAB-120

Plancher Anti Bouleau L2H2/H3 Traction 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 51 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau


Réf : 3033-PAC-100

Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Traction 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PAC-101




Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-101**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-101**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PAC-102



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-102**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-102**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAC-110



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Traction 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-110**	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-110**	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PAC-111



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PAC-112



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 4033-PAC-113



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 56 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	**4033-PAC-113**	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-PAC-120

Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 Traction 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 61 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PAC-121



Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAC-122




Plancher Anti Bouleau L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 52 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-PAD-101




Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PAD-102



Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAD-111



Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PAD-112




Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 66 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-112**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-112**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-PAD-121



Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 65 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-121**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-121**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf : 3033-PAD-122



Plancher Anti Bouleau L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PAD-122**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PAD-122**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Portes Arrière Basses

Réf : 2033-PBA-110

Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PBA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PBA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PBA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 2033-PBA-610

Démontable sans outils Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Démontable sans outils
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids : 8 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PBA-610**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PBA-610**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PBA-610**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCA-100

Plancher Vernis Okoumé L1H1/H2 Traction 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERV)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCA-100	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCA-100	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PCA-110



Plancher Vernis Okoumé L1H1/H2 Traction 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCA-110	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCA-110	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 4033-PCA-113



Plancher Vernis Gris Clair L1H1/H2 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 32 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	4033-PCA-113	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCA-120

Plancher Vernis Okoumé L1H1/H2 Traction 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PCB-100

Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 Traction 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PCB-110



Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 Traction 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 4033-PCB-113



Plancher Vernis Gris Clair L2H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	**4033-PCB-113**	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 3033-PCB-120

Plancher Vernis Okoumé L2H2/H3 Traction 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PCC-100

Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 Traction 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)


* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCC-101




Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCC-101	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCC-101	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PCC-102




Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCC-102	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCC-102	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-PCC-110



Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 Traction 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCC-110	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCC-110	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué



Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1



Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1



Plancher Vernis Gris Clair L3H2/H3 Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 46 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS GRIS	**4033-PCC-113**	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCC-120

Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 Traction 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 3033-PCC-121



Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 47 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PCC-122



Plancher Vernis Okoumé L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)


* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCD-101




Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PCD-102




Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-PCD-111



Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PCD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PCD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Standard Contreplaqué

Réf : 3033-PCD-112



Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERI)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCD-112	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCD-112	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 3033-PCD-121



Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCD-121	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCD-121	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 3033-PCD-122



Plancher Vernis Okoumé L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 54 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3033-PCD-122	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	4033-PCD-122	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plafond

Réf : 2033-PLA-110

Plafond L1

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLA-110**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLA-110**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLA-110**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2033-PLA-610

Demontable sans outils - Plafond L1

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLA-610**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLA-610**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLA-610**	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2033-PLB-110

Plafond L2

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLB-110**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLB-110**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLB-110**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2033-PLB-610

Demontable sans outils - Plafond L2

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLB-610**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLB-610**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLB-610**	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plafond

Réf : 2033-PLC-110

Plafond L3

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLC-110**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLC-110**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLC-110**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2033-PLC-610

Demontable sans outils - Plafond L3

- Plafond en CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercé.
- Sachet de vis fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, KIT)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PLC-610**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PLC-610**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-PLC-610**	L3	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPA-100

Plancher Anti Pnx Particules L1H1/H2 Traction 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPA-100**	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPA-100**	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPA-100**	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPA-110

Plancher Anti Pnx Particules L1H1/H2 Traction 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPA-110**	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPA-110**	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPA-110**	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPA-113

Plancher Anti Pnx Particules L1H1/H2 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPA-113**	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPA-113**	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-PPA-113**	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-PPA-120

Plancher Anti Pnx Particules L1H1/H2 Traction 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPA-120**	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPB-100

Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Traction 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPB-100**	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPB-110

Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Traction 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPB-110**	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPB-113

Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 2 découpes des points d'ancrage (2 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPB-113**	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPB-113**	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-PPB-113**	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-PPB-120

Plancher Anti Pnx Particules L2H2/H3 Traction 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 6 découpes des points d'ancrage (6 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPB-120**	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-100

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Traction 0 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-100**	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-101

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-101**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-101**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-101**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPC-102

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-102**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-102**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-102**	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-PPC-110

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Traction 1 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-110**	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-110**	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-110**	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-111

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-111**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-112

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-112**	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPC-113

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-113**	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-113**	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-113**	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 2033-PPC-120

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 Traction 2 Plc

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 59 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-120**	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-121

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-121**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-PPC-122

Plancher Anti Pnx Particules L3H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 8 découpes des points d'ancrage (8 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPC-122**	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPD-101

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-101**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-PPD-102

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-102**	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 2033-PPD-111

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-111**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-PPD-112

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-112**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-112**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-112**	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KITS DE PROTECTION BOIS

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf : 2033-PPD-121

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Simples

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-121**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-121**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-121**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 2033-PPD-122

Plancher Anti Pnx Particules L4H2/H3 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 10 découpes des points d'ancrage (10 obturateurs polypropylène MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-PPD-122**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS OKOUMÉ	**3033-PPD-122**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1
VERNIS GRIS	**4033-PPD-122**	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

CASIERS BOIS

Casier Transport Livraison

Réf : 2033-CAX-221

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 105cm (L:133 x P:50 x H:180)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 133 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CAX-221**	L2	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CAX-221**	L2	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CAX-221**	L2	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier Transport Livraison

Réf : 2033-CAX-231

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 135cm (L:165 x P:50 x H:170)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 165 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 170 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CAX-231**	L3	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CAX-231**	L3	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CAX-231**	L3	H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CAX-233

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 135cm (L:165 x P:50 x H:170)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 165 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 170 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CAX-233**	L3	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CAX-233**	L3	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CAX-233**	L3	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier Transport Livraison

Réf : 2033-CAX-243

Casier Transport Livraison avec sangles de maintien 165cm (L:198 x P:50 x H:170)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm FINITION VERNIS TEINTE OKOUME
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP U
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères avec 6 sangles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 170 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CAX-243**	L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CAX-243**	L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CAX-243**	L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier avec Bacs

Réf : 2033-CBX-521

Casier avec Bacs Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 8 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CBX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CBX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CBX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier avec Bacs

Réf : 2033-CBX-522

Casier avec Bacs Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CBX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CBX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CBX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CBX-523

Casier avec Bacs Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 8 Bacs Moyen et 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CBX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CBX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CBX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier avec Bacs

Réf : 2033-CBX-524

Casier avec Bacs Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CBX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CBX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CBX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 2033-CEX-322

Casier Etabli Traction (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CEX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CEX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CEX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier Etabli

Réf : 2033-CEX-324

Casier Etabli Propulsion (L:103 x P:45 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 3 étagères avec 16 Bacs Moyen
- 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 3 Colis
- Poids : 39 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CEX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CEX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CEX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier avec Intercalaires

Réf : 2033-CIX-521

Casier Intercalaires Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CIX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CIX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CIX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2033-CIX-522

Casier Intercalaires Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CIX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CIX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CIX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CIX-523

Casier Intercalaires Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 30 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CIX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CIX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CIX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier avec Intercalaires

Réf : 2033-CIX-524

Casier Intercalaires Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 35 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CIX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CIX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CIX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 2033-CMX-312

Casier Multiple Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CMX-312**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CMX-312**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CMX-312**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier Multiple

Réf : 2033-CMX-314

Casier Multiple Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 1 intercalaire amovible, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulison Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CMX-314**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CMX-314**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CMX-314**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CMX-322

Casier Multiple Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CMX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CMX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CMX-322**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier Multiple

Réf : 2033-CMX-324

Casier Multiple Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 3 étagères, 3 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure, 1 Tiroir avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 2 Colis
- Poids : 40 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CMX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CMX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CMX-324**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2033-CRX-512

Casier Etagères Inclinées Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CRX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CRX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CRX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

CASIERS BOIS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2033-CRX-514

Casier Etagères Inclinées Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CRX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CRX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CRX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CRX-522

Casier Etagères Inclinées Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CRX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CRX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CRX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier Etagères Inclinées

Réf : 2033-CRX-524

Casier Etagères Inclinées Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeables
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 30 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CRX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CRX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CRX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 2033-CSX-511

Casier sans Bacs Traction (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-511**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-511**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-511**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2033-CSX-512

Casier sans Bacs Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-512**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CSX-513

Casier sans Bacs Propulsion (L:53 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 18 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-513**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-513**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-513**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2033-CSX-514

Casier sans Bacs Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 19 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-514**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CSX-521

Casier sans Bacs Traction (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 24 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-521**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2033-CSX-522

Casier sans Bacs Traction (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-522**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 2033-CSX-523

Casier sans Bacs Propulsion (L:103 x P:33 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 23 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-523**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier sans Bacs

Réf : 2033-CSX-524

Casier sans Bacs Propulsion (L:103 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 27 Kg
- Longueur : 103 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CSX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CSX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CSX-524**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Technique

Réf : 2033-CTX-212

Casier Technique Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CTX-212**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CTX-212**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CTX-212**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS BOIS

Casier Technique

Réf : 2033-CTX-214

Casier Technique Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 étagères, 1 Porte support malette
- 1 Pack RAACO comprenant :
- 3 Malettes H:57 mm et 3 Malettes H:79 mm et 1 Malette H:147 mm
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CTX-214**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CTX-214**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CTX-214**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Casier Vestiaire

Réf : 2033-CVX-112

Casier Vestiaire Traction (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CVX-112**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CVX-112**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CVX-112**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS BOIS

Casier Vestiaire

Réf : 2033-CVX-114

Casier Vestiaire Propulsion (L:53 x P:40 x H:158)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagère, 1 Tringle, 1 Porte avec Serrure
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2033-CVX-114**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3033-CVX-114**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	**4033-CVX-114**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Portes Arrière Basses

Réf : 9033-GBA-110

3 Kg



MOVANO-Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9033-GBA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Hautes

Réf : 9033-GCA-110

5 Kg



MOVANO-Portes Arrière Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Gris 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	**9033-GCA-110**	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Etabli

Réf : 9033-GEX-522



MOVANO-Etabli 2 Etagères Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GEX-522	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9033-GEX-524



MOVANO-Etabli 2 Etagères Propulsion Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GEX-524	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Haut

Réf : 9033-GHX-221



MOVANO-Casier Haut 2 Etagères Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GHX-221	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQA-100



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQA-110



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQA-113



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-GQA-120



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQA-200



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQA-210



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQA-213



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQA-220



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQB-200



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQB-210



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQB-213



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-GQB-220



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQC-200



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQC-201



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GQC-202



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-GQC-210



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQC-211



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GQC-212



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 83 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-GQC-213



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQC-220



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 85 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GQC-221



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GQC-222



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQD-201



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GQD-202



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-GQD-211



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-GQD-212



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-GQD-221



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GQD-222



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GQD-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Passage de roue

Réf : 9033-GRX-110



MOVANO-Passage de roue Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GRX-110	L1, L2, L3	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-GRX-111



MOVANO-Passage de roue Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GRX-111	L3, L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-GRX-112



MOVANO-Passage de roue Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GRX-112	L3, L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Standard

Réf : 9033-GSX-512



12 Kg

MOVANO-Casier Traction = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GSX-512	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9033-GSX-514



12 Kg

MOVANO-Casier Propulsion = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GSX-514	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Réf : 9033-GSX-522



16 Kg

MOVANO-Casier Traction = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GSX-522	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Standard

Réf : 9033-GSX-524

16 Kg



MOVANO-Casier Propulsion = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GSX-524	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Grille Anti Effraction

Réf : 9033-GZA-110

5 Kg



MOVANO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grâce à nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi à protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-GZA-110	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Portes Arrière Basses

Réf : 9033-JBA-110

3 Kg



MOVANO-Portes Arrière Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties basses)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 3 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JBA-110	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Portes Arrière Hautes

Réf : 9033-JCA-110

5 Kg



MOVANO-Portes Arrière Hautes (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Portes arrière droite et gauche Panneau Composite Aluminium Blanc 3 mm prépercées (parties hautes)
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JCA-110	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Casier Etabli

Réf : 9033-JEX-522

17 Kg



MOVANO-Etabli 2 Etagères Traction Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JEX-522	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Etabli

Réf : 9033-JEX-524

17 Kg



MOVANO-Etabli 2 Etagères Propulsion Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:98)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 1 tiroirs avec coulisses
- 1 bandeau rabattable
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 17 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 98 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JEX-524	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Casier Haut

Réf : 9033-JHX-221

6 Kg



MOVANO-Casier Haut 2 Etagères Tous Volumes = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:23 x H:38)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 2 étagères
- 8 bacs L1
- 1 Bandeau Basculant
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion
- A fixer sur côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 6 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 38 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JHX-221	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKA-100 — 75 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 75 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKA-110 — 73 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 73 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKA-113 — 50 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 50 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKA-120 — 72 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKA-200 — 69 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 69 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKA-210 — 76 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 76 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKA-213 — 52 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 52 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JKA-220 — 67 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKB-200 — 93 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 93 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKB-210 — 91 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKB-213 — 73 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 73 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JKB-220 — 89 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKC-200 — 112 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 112 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKC-201 — 105 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JKC-202 — 105 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKC-210 — 110 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 110 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKC-211 — 104 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JKC-212 — 105 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 105 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKC-213 — 92 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JKC-220 — 108 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 108 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JKC-221 — 93 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 93 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKC-222 — 93 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 93 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JKD-201 — 127 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 127 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JKD-202 — 120 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 120 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKD-211

122 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 122 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JKD-212

124 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 124 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JKD-221

116 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 116 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Bouleau

Réf : 9033-JKD-222 — 112 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Bouleau 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 112 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JKD-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLA-100 — 74 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLA-110 — 73 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 73 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLA-113

49 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 49 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JLA-120

71 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 71 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLA-200

68 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 68 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLA-210 — 76 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 76 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLA-213 — 51 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 51 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JLA-220 — 67 Kg



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 67 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLB-200

92 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLB-210

90 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 90 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLB-213

72 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLB-220 — 88 Kg



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 88 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLC-200 — 111 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 111 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLC-201 — 104 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLC-202

104 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JLC-210

109 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 109 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JLC-211

103 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 103 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLC-212 — 104 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 104 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JLC-213 — 91 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 91 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JLC-220 — 107 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 107 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLC-221

92 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JLC-222

92 Kg



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 92 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JLD-201

125 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 125 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLD-202

119 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 119 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JLD-211

121 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 121 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JLD-212

123 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 123 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Panneau Particules

Réf : 9033-JLD-221

111 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 111 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JLD-222

111 Kg



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes + Plancher Antidérapant Pnx Particules 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Plancher antidérapant Panneau de particlues 12 mm prépercé
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 111 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JLD-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNA-100

30 Kg



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 30 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNA-110

29 Kg



JMDplee

MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNA-113

17 Kg



JMDplee

MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 17 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JNA-120

28 Kg



JMDplee

MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 28 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNA-200

34 Kg



JMDplee

MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNA-210

32 Kg



JMDplee

MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 32 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNA-213

19 Kg



JMDplee

MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 19 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNA-220

34 Kg



JMDplee

MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNB-200

41 Kg



JMDplee

MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNB-210

39 Kg



JMDplee

MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNB-213

24 Kg



JMDplee

MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JNB-220

37 Kg



JMDplee

MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 37 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNC-200

50 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 50 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNC-201

45 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JNC-202

47 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JNC-210

48 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 48 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNC-211

45 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JNC-212

47 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JNC-213

33 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JNC-220

46 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 46 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JNC-221

45 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 45 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JNC-222

47 Kg



JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 47 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JNC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JND-201

54Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JND-202

55Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JND-211

54Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit sans Plancher

Réf : 9033-JND-212

55Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JND-221

54Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JND-222

55Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes ss Plancher 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JND-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQA-100



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 58 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQA-110



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQA-113



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 39 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQA-120



MOVANO L1H1-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQA-200



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 57 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQA-210



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 60 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQA-213



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JQA-220



MOVANO L1H2-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 55 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQB-200



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 74 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQB-210



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 72 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQB-213



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 54 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JQB-220



MOVANO L2H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQC-200



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQC-201



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JQC-202



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 86 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQC-210



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 87 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQC-211



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 82 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JQC-212



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 83 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQC-213



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cabine Approfondie 1 ou 2 Plc

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 70 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JQC-220



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 85 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JQC-221



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 77 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQC-222



MOVANO L3H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 89 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JQD-201



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JQD-202



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQD-211



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 97 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JQD-212



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 99 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JQD-221



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Kit avec Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JQD-222



MOVANO L4H2/H3-Kit + Portes Ar Hautes Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Composition du Kit :
- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Passages de roues Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Cotés et portes en Composite Aluminium 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 101 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JQD-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Passage de roue

Réf : 9033-JRX-N10

5Kg



MOVANO-Passage de roue Noir Mat Traction

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JRX-N10	L1, L2, L3	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JRX-N11

5Kg



MOVANO-Passage de roue Noir Mat Propulsion R. Simples

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 134 cm
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JRX-N11	L3, L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Passage de roue

Réf : 9033-JRX-N12

6 Kg



MOVANO-Passage de roue Noir Mat Propulsion R. Jumelées

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Passages de roues Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercés
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Largeur entre passages de roue : 104 cm
- Poids : 6 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JRX-N12	L3, L4	H2, H3	0,1,2	Propulsion	Jumelées	1	1

Casier Standard

Réf : 9033-JSX-512

12 Kg



MOVANO-Casier Traction = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JSX-512	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9033-JSX-514

12 Kg



MOVANO-Casier Propulsion = LONGUEUR 530 (L:53 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 53 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JSX-514	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Casier Standard

Réf : 9033-JSX-522

16 Kg



MOVANO-Casier Traction = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Traction
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JSX-522	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf : 9033-JSX-524

16 Kg



MOVANO-Casier Propulsion = LONGUEUR 1000 (L:100 x P:40 x H:158)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier Livré en Kit Pliable et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection JMDplee VANS
- Le casier en Panneau Composite Aluminium 3 mm comprend :
- 5 étagères
- S'adapte uniquement sur Véhicules Propulsion Roues Simples
- A fixer sur le côté latéral Droit ou Gauche
- 1 Colis (CASIER)
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 100 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 158 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JSX-524	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Propulsion	Simples	1	1,2

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9033-JX0-101

1 Kg



Pack Montage Kit Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Kit Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer les emplacements sur la carrosserie
- Le montage du Kit JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez les éléments sur la carrosserie du véhicule, maintenir les pièces
- 2 - Percez aux emplacements prépercés à l'aide de la mèche spécial fournie
- 3 - fixez les éléments directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur les pièces, et retirez simplement les pièces
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JX0-101	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Pack Montage Kit Amovible

Réf : 9033-JXO-102 1Kg



Pack Montage Casier Démontable sans Outil Décret 3 Novembre 2022 Véhicule Utilitaire

- Le Pack Montage Casier Démontable comprend :
- Sachet de Clips Démontable sans outil
- 1 Meche Ultra Courte et son entretoise de protection pour prépercer le kit de protection JMDplee VANS selon l'implantation du casier
- Le montage du Casier sur la protection JMDplee VANS permet un montage des produits démontable sans outil
- Vidéo de Montage sur notre chaine Youtube
- 1 - Présentez le casier sur le Kit JMDplee VANS
- 2 - Percez aux emplacements prépercés à l'aide de la mèche spécial fournie
- 3 - fixez le casier directement avec les clips démontable
- 4 - Pour le démontage, dévissez l'ensemble des clips sur le casier, et retirez celui-ci
- Ce montage réponds au nouveau décret du 3 Novembre 2022 sur le carrossage des véhicules Utilitaire
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JXO-102	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYA-100 24Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

MOVANO L1H1/H2-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYA-100	L1	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYA-110 24Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

MOVANO L1H1/H2-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYA-110	L1	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYA-113 22 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L1H1/H2-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 22 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYA-113	L1	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JYA-120 24 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L1H1/H2-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 24 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYA-120	L1	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYB-100 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L2H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYB-100	L2	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYB-110 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

MOVANO L2H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYB-110	L2	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYB-113 27 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

MOVANO L2H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 27 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYB-113	L2	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JYB-120 29 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

MOVANO L2H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 29 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

JMDplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYB-120	L2	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYC-100 36Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 0 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-100	L3	H1, H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYC-101 36Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-101	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JYC-102 36Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-102	L3	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYC-110 36 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 1 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-110	L3	H1, H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYC-111 35 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 35 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-111	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JYC-112 33 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 33 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-112	L3	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYC-113 34 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Trac. Cab Approfondie 1 ou 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 34 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-113	L3	H1, H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

Réf : 9033-JYC-120 36 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light Traction 2 Plc

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 36 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-120	L3	H1, H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

Réf : 9033-JYC-121 31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-121	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYC-122 31 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L3H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 31 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYC-122	L3	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JYD-101 41 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-101	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JYD-102 41 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 0 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-102	L4	H1, H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYD-111 — 41 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 41 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-111	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

Réf : 9033-JYD-112 — 40 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 1 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 136 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-112	L4	H1, H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

Réf : 9033-JYD-121 — 40 Kg



Fixation avec Vis Auto-perforante

JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Simples

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 106 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-121	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Plancher Antidérapant Polypropylène Light

Réf : 9033-JYD-122

40 Kg



JMDplee

MOVANO L4H2/H3-Plancher Antidérapant Polypropylène Light 2 Plc Propulsion R. Jumelées

- Plancher Antidérapant Polypropylène Expansé 10 mm
- 30 % plus léger que le bois
- Plancher 1 seule pièce sans joint livré plié jusqu'à 3700 mm
- Résistance à la rayure et aux chocs élevés
- Intégration Point d'encrage origine
- Sachet de vis et Notice QR Code fournis
- Largeur entre passages de roue : 124 cm
- Poids : 40 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JYD-122	L4	H1, H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Grille Anti Effraction

Réf : 9033-JZA-110

5 Kg



JMDplee FOR VANS

MOVANO-Grille Anti-Effraction (Tous Volumes) - La Paire

- Fabriqué en Panneau Composite Noir Mat 3 mm
- Composition du Kit :
- Grille Anti-Effraction droite et gauche Panneau Composite Aluminium Noir Mat 3 mm prépercées (parties hautes)
- Grâce à nos grilles anti-effraction, sécurisez les fenêtres arrières et/ou la fenêtre de la porte latérale de votre utilitaire
- Ces grilles protègent votre véhicule contre les vols et servent aussi à protéger vos vitres contre les chocs liés aux glissements de charge
- Sachet de vis fournis
- Notice Vidéo en QR Code
- Poids : 5 Kg
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9033-JZA-110	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3033-MBX-511



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MBX-511	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MOVANO-2010

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs

Réf : 3033-MBX-521



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MBX-521	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Etabli

Réf : 3033-MEX-511



Casier Métallique Etabli Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:99)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MEX-511	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier Multiple

Réf : 3033-MMX-511



Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MMX-511	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple

Réf : 3033-MMX-521



Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MMX-521	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs

Réf : 3033-MSX-511



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:101 x P:26 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MSX-511	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3033-MSX-521



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:26 x H:144)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- - Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3033-MSX-521	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-100



Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 160 cm - L1H1

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 166 Kg
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-100	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-101



4 Barres de Toit Alu 160 cm - L1H1

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,62 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-101	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-102



Echelle Alu 6 barreaux - L1H1

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-102	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-105



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L1H1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 166 Kg
- Poids : 34 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-105	L1	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-106



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - L1H1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,62 Kg
- Longueur : 160 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-106	L1	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-107



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L1H1

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,62 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-107	L1	H1	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-108



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - L1H1

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,62 Kg
- Longueur : 160 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-108	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-110



ROOF SECURITY / Pack galerie 280 x 165 cm 5 Traverses - L1H1

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boîtiers à sangle en polyamide à insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E5 en aluminium pour un accès latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 36,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-110	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-200



Galerie Alu + Echelle Alu 270 x 150 cm - L1H2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 167 Kg
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 270 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-200	L1	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-201



4 Barres de Toit Alu 150 cm - L1H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-201	L1	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-202



Echelle Alu 7 barreaux - L1H2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-202	L1	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-205



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L1H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 167 Kg
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 270 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-205	L1	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-206



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - L1H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-206	L1	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-207



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L1H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 200 Kg
- Poids : 45 Kg
- Longueur : 230 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-207	L1	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-208



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - L1H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-208	L1	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-601



2 Barres de toit aluminium (Volume L1 - H1) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 11.2kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-601	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGA-603



Galerie aluminium 280 x 170 (Volume L1 - H1) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails laréraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 280 x 170cm
- Poids : 39kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-603	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-611



Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 5.6kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-611	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGA-613



Chemin de passage pour galerie L1

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Garantie 2 ans
- Poids : 6.5kg
- Ce chemin de passage se fixe uniquement sur les galeries EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGA-613	L1	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGB-200



Galerie Alu + Echelle Alu 310 x 155 cm - L2H2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 167 Kg
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 155 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-200	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-201



3 Barres de Toit Alu 150 cm - L2H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-201	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-202



Echelle Alu 7 barreaux - L2H2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-202	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGB-205



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L2H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 57 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 167 Kg
- Poids : 33 Kg
- Longueur : 310 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-205	L2	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-206



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - L2H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 57 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-206	L2	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGB-207



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L2H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 300 Kg
- Poids : 57 Kg
- Longueur : 290 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-207	L2	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-208



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - L2H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-208	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-210



ROOF SECURITY / Pack galerie 320 x 165 cm 6 Traverses - L2H2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boîtiers à sangle en polyamide à insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un accès latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 42,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-210	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGB-613



Chemin de passage pour galerie L2

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Garantie 2 ans
- Poids : 7.4kg
- Ce chemin de passage se fixe uniquement sur les galeries EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-613	L2	H1	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-701

2 Barres de toit aluminium (Volume L2 - H2) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 10.6kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-701	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-703



Galerie aluminium 320 x 150 (Volume L2 - H2) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails laréraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 320 x 150cm
- Poids : 43kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-703	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGB-711

Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 5.3kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-711	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGB-713



Chemin de passage pour galerie L2

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Garantie 2 ans
- Poids : 6.9kg
- Ce chemin de passage se fixe uniquement sur les galeries EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGB-713	L2	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-200



Galerie Alu + Echelle Alu 380 x 150 cm - L3H2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 149 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 380 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-200	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGC-201



5 Barres de Toit Alu 150 cm - L3H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-201	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-202



Echelle Alu 7 barreaux - L3H2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-202	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-205



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L3H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 149 Kg
- Poids : 51 Kg
- Longueur : 410 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-205	L3	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGC-206



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - L3H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-206	L3	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-207



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L3H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 64 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 250 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-207	L3	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGC-208



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - L3H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-208	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-210



ROOF SECURITY / Pack galerie 380 x 165 cm 7 Traverses - L3H2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boîtiers à sangle en polyamide à insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un accès latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 49,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-210	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-701

2 Barres de toit aluminium (Volume L3 - H2) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 10.6kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-701	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGC-703



Galerie aluminium 380 x 150 (Volume L3 - H2) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails larléraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 380 x 150cm
- Poids : 49kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-703	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-711

Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 5.3kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-711	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGC-713



Chemin de passage pour galerie L3

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Garantie 2 ans
- Poids : 8kg
- Ce chemin de passage se fixe uniquement sur les galeries EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGC-713	L3	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGD-200



Galerie Alu + Echelle Alu 460 x 150 cm - L4H2

- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 142 Kg
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 460 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-200	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-201



5 Barres de Toit Alu 150 cm - L4H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-201	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-202



Echelle Alu 7 barreaux - L4H2

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-202	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGD-205



Kit Galerie Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L4H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Galerie Alu, Chemin de marche Alu, Echelle fixe et Déflecteur.
- Plan de montage fourni.
- [NE CONVIENT PAS AUX V.U AVEC HAYON]
- Chemin de passage central par défaut et système mSlide qui remplace le rouleau de chargement pour plus de sécurité
- Charge Maximum : 142 Kg
- Poids : 58 Kg
- Longueur : 460 cm
- Largeur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-205	L4	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-206



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre - L4H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-206	L4	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGD-207



Kit Barres de Toit Alu + Porte Verre + Echelle Alu - L4H2

- Porte Verre Alu livré pré-monté, système d'éclairage à leds avec panneaux photovoltaiques et batteries au lithium.
- Plan de montage fourni.
- Charge Maximum : 350 Kg
- Poids : 66 Kg
- Longueur : 350 cm
- Largeur : 270 cm
- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-207	L4	H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-208



Kit Barres de Toit Alu + Echelle Alu - L4H2

- Barres Aluminium très légères, Homologuées au TÜV NORD et Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- #- Fixation sur les points d'ancrage constructeur
- #- Charge Maximum : 196 Kg
- #- Livraison sous 15 jours ouvrés
- Poids : 3,48 Kg
- Longueur : 150 cm
- Garanties 2 ans (dans le cadre d'une utilisation conforme à sa fonction).
- Plan de montage fourni.
- Poids : 4,3 Kg
- Largeur : 300 cm
- Hauteur : 180 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-208	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-210



ROOF SECURITY / Pack galerie 450 x 165 cm 8 Traverses - L4H2

- ROOF SECURITY / Pack Galerie :
- - galerie avec profilés alu, fixations en acier inoxydable, déflecteur et rouleau chargement
- - 2 boîtiers à sangle en polyamide à insérer dans le rail de la galerie pour l'arrimage du matériel
- - échelle télescopique E6 en aluminium pour un accès latéral , livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Visserie et notice de montage fournis
- Poids Max autorisé : 200 kg
- Poids : 55,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-210	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGD-701

2 Barres de toit aluminium (Volume L4 - H2) - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 2 barres de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Des barres de toit additionnelles peuvent être commandés séparéments (suivant véhicules)
- Garantie 3 ans
- Poids : 10.6kg
- Echelle sur porte arrière non comprise

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-701	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-703



Galerie aluminium 460 x 150 (Volume L4 - H2) - EN KIT

- Livraison en kit
- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Galerie comprenant :
- - 2 rails laréraux
- - Traverses aérodynamiques
- - Rouleau de chargement arriere
- - Pieds de montages
- Les rails latéraux les plus longs sont livrés en sections unie avec un système de connexion rapide et solide.
- Garantie 3 ans
- Dimensions : 460 x 150cm
- Poids : 50kg
- Echelle sur porte arrière non comprise
- Chemin de passage non compris

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-703	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XGD-711

Barre de toit supplémentaire en aluminium - EN KIT

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Produit comprenant :
- - 1 barre de toit
- - Pieds de montages
- Barres de toit recouvertes d'un profil en caoutchouc antidérapant
- Garantie 3 ans
- Poids : 5.3kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-711	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

PORTAGE

Portage

Réf : 3033-XGD-713



Chemin de passage pour galerie L4

- Installation facile et rapide.
- Matière aluminium anticorrosif et durable.
- Garantie 2 ans
- Poids : 9.3kg
- Ce chemin de passage se fixe uniquement sur les galeries EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3033-XGD-713	L4	H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Attelage

Réf : 3033-XAX-110



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 7 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 7 broches
- Necessite de decouper le pare-choc
- Branchement du faisceau à l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2500kg
- 100kg
- Colis :
- - Poids : 27 kg
- - Longueur : 100 cm
- - Largeur : 46 cm
- - Hauteur : 21 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XAX-110	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3033-XAX-111



Attelage avec rotule REZ50 - Faisceau 13 broches

- Attelage avec rotule REZ50 equipé d'un faisceau 13 broches
- Branchement du faisceau à l'avant du véhicule
- Reprogrammation nécessaire après branchement du faisceau
- 2500kg
- 100kg
- Colis :
- - Poids : 27 kg
- - Longueur : 100 cm
- - Largeur : 46 cm
- - Hauteur : 21 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XAX-111	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

MDP Utilitaire

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-100

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H1 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-110

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H1 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-113

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H1 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-113	L1	H1	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-120

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H1 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H2 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-200	L1	H2	0	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H2 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-210	L1	H2	1	Traction	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-213

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H2 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-213	L1	H2	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIA-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif L1H2 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIA-220	L1	H2	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIB-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif L2H2/H3 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIB-200	L2	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIB-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif L2H2/H3 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIB-210	L2	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIB-213

Kit Isolation K-Flex Adhésif L2H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIB-213	L2	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIB-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif L2H2/H3 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIB-220	L2	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-200

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 0 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-200	L3	H2, H3	0	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-201

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-201	L3	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-202

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-202	L3	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-210

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 1 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-210	L3	H2, H3	1	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-211

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-211	L3	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-212

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-212	L3	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-213

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 Trac. Cabine Approf 1 ou 2 Plc

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-213	L3	H2, H3	1,2	Traction	Simples	2	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-220

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 2 Plc Traction

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-220	L3	H2, H3	2	Traction	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-221

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-221	L3	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XIC-222

Kit Isolation K-Flex Adhésif L3H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XIC-222	L3	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-201

Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 0 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-201	L4	H2, H3	0	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-202

Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 0 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-202	L4	H2, H3	0	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-211

Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 1 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-211	L4	H2, H3	1	Propulsion	Simples	1	1

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-212

Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 1 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-212	L4	H2, H3	1	Propulsion	Jumelées	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-221

Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 2 Plc Propul R. Simples

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-221	L4	H2, H3	2	Propulsion	Simples	1	1

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)
* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine
* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES

Isolation

Réf : 3033-XID-222


Kit Isolation K-Flex Adhésif L4H2/H3 2 Plc Propul R. Jumelées

- Les caractéristiques du produit
- Transformez votre utilitaire en un espace confortable grâce à notre kit d'isolation.
- Ce kit Isolation comprend :
- Parois, Plafond et Portes : Panneaux d'Armaflex de 13 mm d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale.
- Plancher : Panneaux d'Armaflex de 6 mm pour une isolation efficace sans compromettre l'espace intérieur.
- Ruban adhésif Armaflex 3mm d'épaisseur pour isoler l'ensemble des montants au plafond.
-
- Avantages
- Excellente Performance Thermique : Maintenez une température stable en toutes saisons.
- Réduction des Bruits : Voyagez et dormez plus calmement grâce à une isolation qui atténue les bruits extérieurs.
- Facilité d'Installation : Panneaux prédécoupés adhésif pour une pose facile.
- Durabilité : Résistant à l'humidité et à la moisissure pour une longue durée de vie.
- Isolant Armaflex - Prédécoupé et Prêt à Coller
- L'isolant Armaflex est spécialement conçu pour vous offrir une installation facile et rapide dans votre véhicule utilitaire. Prédécoupé pour s'adapter parfaitement aux parois de votre véhicule, il simplifie le processus d'isolation, vous permettant de gagner du temps tout en assurant une finition impeccable.
- Grâce à son adhésif intégré, l'Armaflex se colle aisément : il suffit de retirer la pellicule protectrice et de l'appliquer directement sur la surface à isoler.
- Pose de l'isolant Armaflex - Étapes simples pour une installation réussie
- La pose de l'isolant Armaflex est un jeu d'enfant si vous suivez ces quelques étapes simples.
- Tout d'abord, il est essentiel de préparer la surface en la dégraissant soigneusement avec un chiffon propre et un produit dégraissant. Cette étape garantit que l'adhésif de l'Armaflex pourra parfaitement adhérer.
- Une fois la surface prête, retirez délicatement le film plastique protecteur de l'isolant. Ensuite, appliquez-le directement sur la zone à isoler. Veillez à bien appuyer contre la surface pour assurer une adhésion optimale et éviter la formation de bulles d'air.
- L'Armaflex s'adapte facilement aux formes de votre véhicule, offrant une isolation parfaite et durable.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XID-222	L4	H2, H3	2	Propulsion	Jumelées	1	1

Marchepieds

Réf : 3033-XPX-111



Marchepied fixe sur châssis


- Marchepied fixe sur châssis, fixation sans attelage avec bras spécifique au véhicule
- Acier galvanisé
- Longueur : 130cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- Compatible avec radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XPX-111	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3033-XPX-112




Marchepied rétractable arrière

- Marchepied rétractable arrière, fixation sans attelage avec bras spécifique au véhicule
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XPX-112	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XPX-113



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 140cm x Profondeur : 18.5cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible radar de recul UNIQUEMENT si installation du Kit de déport radar (3000-XPX-110)

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XPX-113	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XPX-114



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine E0 (Voir image pour configurations possible)
- Acier galvanisé
- Longueur : 100cm x Profondeur : 20cm
- Charge utile : 200kg
- ATTENTION :
- Compatible UNIQUEMENT si masquage ou déconnexion des radars de recul

MDP Utilitaire


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XPX-114	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

MOVANO-2010

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3033-XPX-115



Marchepied fixe sur attelage

- Marchepied fixe sur attelage, fixation avec platine MPU (Voir image pour , fixation)
- Acier galvanisé
- Longueur : 2x30cm x Profondeur : 16.5cm
- Charge utile : 150kg
- Compatible avec radars de recul

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XPX-115	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3033-XSA-002



Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XSA-002	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XSA-009

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Moyen et Grand Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XSA-009	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3033-XSA-010

Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Véhicule Cabine / Benne

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- - Prédécoupé
- - CLASSE 2 (visibilité à 80 mètres)
- - Conforme à la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
-

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3033-XSA-010	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

OPEL MOVANO-2010 (Depuis 2010)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard, 2 = Cabine Approfondie Origine

* Énergie : 1 = Essence/Diesel

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAB-101

0.5 Kg



Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-101

2.5 Kg



Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAC-102

3 Kg



Casier sur Portes Arrières (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étagères sur Porte Arrières
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,6 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 10 cm
- Hauteur : 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAD-101



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAD-102



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAJ-101



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAP-101



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAP-102



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 36 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GAS-100



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-GAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTB-100

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-100

1 Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTC-101

1 Kg



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTC-102

1.5 Kg




4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTI-100

2 Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTP-050

1.5 Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTP-075



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-GTR-101



3 Kg

8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-GTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530

Réf : 9000-GTT-050



3 Kg

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-GTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-GTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAB-101



0.5 Kg

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-101



2.5 Kg

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charnière (Intérieur L:49.5: x l:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légère et solide
- Dessus avec Charnière Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur : 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur : 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAC-102



3 Kg

Casier sur Portes Arrières (L:46 x P:10 x H:52)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAD-101

0.5 Kg



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAD-102

0.5 Kg



Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x l:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAJ-101

1.5 Kg



Support Jerrycan 10 l (L:30: x l:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 l
- Jerrycan 10 l fourni (L:29: x l:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAP-101

1.5 Kg



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diamètre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 25 cm
- Largeur : 24 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAP-102

1.5 Kg



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-100

0.5 Kg



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,2 Kg
- Longueur : 13 cm
- Largeur : 13 cm
- Hauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Accessoires Divers

Réf : 9000-JAS-101

0.5 Kg



Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm
- Largeur : 18 cm
- Hauteur : 16 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JAS-102

1.5 Kg



2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygène Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diamètre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support à Monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- Hauteur : 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9000-JAS-103

1.5 Kg



Sangles Caoutchouc vendu au mètre linéaire

- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTB-050

1 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTB-075

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,1 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTB-100

1.5 Kg



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)


- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,46 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTC-100




8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 0,8 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-101



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTC-102



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x l:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS


Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTI-100

2Kg



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x l:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables à tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 1,93 Kg
- Longueur : 29 cm
- Largeur : 10,5 cm
- Hauteur : 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTP-050

1.5Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,09 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTP-075

2Kg



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,53 Kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTP-100



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids : 1,99 Kg
- Longueur : 93 cm
- Largeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-100



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,1 Kg
- Longueur : 19 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 9000-JTR-101



8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x l:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier Standard

Réf : 9000-JTR-102



4 Kg

4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x l:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,7 Kg
- Longueur : 29,5 cm
- Largeur : 23 cm
- Hauteur : 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530

Réf : 9000-JTT-050

3 Kg



LONGUEUR 530

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 2,71 Kg
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Options Casier L = 760

Réf : 9000-JTT-075

3.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf : 9000-JTT-100

4.5 Kg



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x l:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable à monter
- Loquet de fermeture+patte à monter
- Coulisse+support pliable à monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9201-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:15)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 15 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9201-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9251-120-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:20)


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GL




Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9251-120-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 400 (Gris)

Réf : 9252-120-40GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 21 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir l = 450 (Gris)

Réf : 9252-120-45GS




Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x l:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de même largeurDessus de finition à commander dans les accessoires
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 9301-0LI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0LI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4020




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250


- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 9301-0SI-4520




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,58 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf : 9301-0SI-4525




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-400L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-400S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-060-450L



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-060-450S



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-400L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-400S



2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,68 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93C1-120-450L



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93C1-120-450S




2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charnière

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charnière permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charnière riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,89 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,54 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-060-450L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-060-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 1,75 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-400L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-400S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D1-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D1-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-400L




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-400S




1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf : 93D2-120-450L



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)


- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

KIT ET CASIER ALUMINIUM

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf : 93D2-120-450S



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo à l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 3,3 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique


Réf : 3000-MAX-001



Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-002



Etau à mors parallèles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-003



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2


Réf : 3000-MAX-005



Support de Cable (L:320)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-006



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-007




Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
- Fixation sur joue du casier établi métallique uniquement

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-008



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 3000-MAX-009




Tablette Porte Bombe de spray diamètre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

CASIERS MÉTALLIQUES

Accessoires Métallique

Réf : 3000-MAX-010




Gouttière Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGA-110




ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGB-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm


- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XGC-110



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un accès latéral à la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arrière à l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XGD-110



ROOF SECURITY / Boitier à Sangle

- ROOF SECURITY / Boîtier à sangle :
- - Boitier à sangle en polyamide à insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-020



2 Cargo Stop pour galerie et barres de toit en KIT

- Butoir caoutchouté a placer sur la barre transversale
- Amovible pour permettre de le bouger a tout moment en fonction de vos besoinsPoids : 0.8kg
- Ces Cargos Stops se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-020		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XRA-021



Porte tube SPLIT 2m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 7.6kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-021		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-022



Porte tube SPLIT 2,5m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-022		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-023



Porte tube SPLIT 3m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 8.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-023		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

PORTAGE

Portage

Réf : 3000-XRA-024



Porte tube SPLIT 4m (2 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 12.2kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-024		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-025



Porte tube SPLIT 5m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 14.4kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-025		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-026



Porte tube SPLIT 6m (3 sections) pour galeries et barres de toit en KIT

- Porte tube carré (125mm) prévu pour s'installer sur les traverses avec 2 equerres omega.
- Livré en 1,2 ou 3 sections
- Verrouillable des 2 cotésPoids : 16.7kg
- Ce Porte tube se fixe uniquement sur les galeries et barres de toit EN KIT.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XRA-026		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-310

Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 26 Kg
- Longueur : 66 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-310**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-320

Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 31 Kg
- Longueur : 91 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-320**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

ACCESSOIRES

Casier Electroportatif Universel

Réf : 2000-CUX-330

Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 36 Kg
- Longueur : 116 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-330**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf : 2000-CUX-340

Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prêt à fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étagères avec 2 bandeaux amovibles et 2 étagères inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tôlée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
- Poids : 41 Kg
- Longueur : 141 cm
- Largeur : 44 cm
- Hauteur : 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	**2000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	**3000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	**4000-CUX-340**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement

Réf : 3000-PAK-100



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	**3000-PAK-100**	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-001



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-002



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 1650 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-003



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-004



Rampe Double ALU capacité 300kg

- - Double rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-005



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 300 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XCA-006



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- - Simple rampe
- - Charge maximale 1000 kg
- £Dimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Chargement

Réf : 3000-XCA-008



Plateau Roulant

- "
- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 65 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 14 cm
- "

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Signalisation

Réf : 3000-XKA-004



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- - 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids : 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-005



Gyrophare LED Rotatif

- - Feu LED Rotatif Orange
- - 12/24 Vdc
- - Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume - Cigare
- Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-006



Phare de travail magnétique

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse
- - Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED
- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-007



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-008



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Signalisation

Réf : 3000-XKA-009



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-010



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XKA-011



Mini Projecteur LED Rechargeable


- 2 puissances d'éclairage
- Indicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : à 100 % : 3 heures à 50 % : 6 heures
- Batterie : 3,7V – 4400mAh Li-Ion
- Résistance aux chocs : IK08
- Carcasse aluminium
- Poids : 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-001




SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-002



SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-003



Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- £Dimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids : 0,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-004



Bac M

- Bac M en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-005



Bac G

- Bac G en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étagères de tous les modèles de casiers bois.
- £Dimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-006



Valise Carry Light Petite

- Malette en polypropylène bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-007



Valise Carry Light Moyenne

- Malette en polypropylène bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids : 1,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-008




Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylène bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- Fermeture par glissières.
- £Dimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-009



Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)


- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-010



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylène gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- £Dimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-011



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- Livrée avec visserie.
- £Dimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-012



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
- Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandoulière et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'à 340 kg (sur la paire)
- £Dimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-013



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu'à 455kg,
- Capacité de charge : 455kg
- Surface de travail : 85 cm x 61 cm
- Poids : 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-014



Etau d'établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec tête montée sur un système de rotule permettant d'orienter le matériau à travailler,
- Sa mâchoire possède un revêtement en caoutchouc pour maintenir les pièces délicates sans les abîmer,
- Pour assurer une bonne résistance à la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrage : 7 cm
- Poids : 1,56 Kg
- Longueur : 20 cm
- Largeur : 8,4 cm
- Hauteur : 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-015



Diable ALU Repliable Petit Modèle (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur : 482 cm
- Largeur : 350 cm
- Hauteur : 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-016



Diable ALU Repliable Grand Modèle (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cm
- Largeur : 600 cm
- Hauteur : 127 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XMA-032



Station électrique portable IZYWATT 150

- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 120W
- 3 modes de charge : secteur 230V (8 h), voiture 12V (5 h), panneau solaire 30W (6 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-032	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-033



Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-034



Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-035



Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-036



Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-037



MDP Utilitaire

Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-038



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d'usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-039



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-040



Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d'usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-041



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-042



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-043



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-044



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d'usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-045



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Rangement

Réf : 3000-XMA-046



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-047



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf : 3000-XMA-048



MDP Utilitaire

Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact : 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d'usages : 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

ACCESSOIRES

Marchepieds

Réf : 3000-XPX-110



Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Conçu pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Arrimage

Réf : 3000-XRA-001



Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cm
- Poids : 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-002



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le mètre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au mètre linéaire.
- £Dimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cm
- Poids : 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-003



Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-004



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur à cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 450 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-006



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)


- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 120 cm
- #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-007



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 170 cm
- #- Largeur : 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-008



Barre d'arrimage à patins (de 114,5 cm à Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm à 165,5 cm
- Poids : 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-009



Barre d'arrimage à patins (de 160 cm à Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillère bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- £Dimensions :
- #- Longueur: de 160 cm à 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-010



Etai Télescopique extensible (de 65 cm à 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-011



Etai Télescopique extensible (de 101 cm à 177 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-012



Etai Télescopique extensible (de 160 cm à 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-013



Sangle 25 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 0,9 Kg
- Longueur : 316 cm
- Largeur : 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-014



Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-015



Sangle 50 mm à enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur à cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- £Dimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids : 1,6 Kg
- Longueur : 300 cm
- Largeur : 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Arrimage

Réf : 3000-XRA-016



Fixe échelles de galerie

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XRA-017



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylène gris anthracite gravé MDP.
- Protège les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'enc
- Se pose par simple pression et se retire très facilement grâce à l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déjà inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité

Réf : 3000-XSA-005



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-006



Câble Antivol Python

- - Câble d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m à 1.80 m
- - Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure à disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm) : 10
- Diamètre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-008



Kit auto sécurité

- - Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
- - Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- - Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids : 0,9 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-009



Trousse 1er secours

- - Pour 4 à 6 personnes
- - Trousse en polypropylène blanc avec Support de fixation
- - Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Sécurité

Réf : 3000-XSA-010



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arrière + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entièrement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arrière et porte latérale
- Notice de montage incluse
- La serrure est garantie 2 ans
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 8 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-011



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arrière + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arrière (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf : 3000-XSA-012



Aérateur de toit non motorisé

- Aérateur de toit non motorisé
- Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2