

EXPERT-2006

Depuis 2006



KITS DE PROTECTION

Arrêt de charge

Réf: 2P28-ACA-110

Arret de charge sur Séparation Tolée

· Sachet de vis et plan de montage fournis

2 ColisPoids: 12 KgHauteur: 67 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-ACA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-ACA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-ACA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
 - 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 69 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L1H1 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- · Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H1-H2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 78 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H1-H2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Bouleau



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Bouleau L2H1-H2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- · Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KAB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KAB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KAB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KCA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KCA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 64 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KCA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KCA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L1H1 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 63 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KCA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KCA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H1-H2 O Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 71 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KCB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KCB-100	L2	H1. H2	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H1-H2 1 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KCB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KCB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1



Kit Bois avec Plancher Standard Contreplaqué



Kit +Portes AR Haute +Plancher Vernis Okoumé L2H1-H2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prépercé
- Les passages de roues CP Vernis Teinté Okoumé 15 mm prémontés
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Vernis Teinté Okoumé 8 mm prépercés.
- · Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis (SACHET DE VIS, PASSAGE DE ROUE, PLANCHERI, COTES)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 69 Kg

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
٧	ERNIS OKOUMÉ	3P28-KCB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
	VERNIS GRIS	4P28-KCB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 70 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incoloré 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 69 Ka

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L1H1 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incoloré 8 mm prépercés.
- · Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 68 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H1-H2 0 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 77 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H1-H2 1 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 76 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Kit Bois avec Plancher Antidérapant Panneau de Particules



Kit +Portes AR Haute +Plancher Anti Pnx Particules L2H1-H2 2 Plc

- Plancher antidérapant Panneau de particules 12 mm avec barre de seuil intégré en PVC noir
- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- · Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 4 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 75 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Kit Bois sans Plancher

Réf: 2P28-KSA-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-KSA-110

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 36 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Kit Bois sans Plancher

Réf: 2P28-KSA-120

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L1H1 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 35 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-KSB-100

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H1-H2 0 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 40 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-KSB-110

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H1-H2 1 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 39 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-KSB-120

Kit +Portes AR Haute ss Plancher L2H1-H2 2 Plc

- Passages de roues CP Peuplier Vernis Incolore 15 mm prémontés,
- Cotés, portes Ar Haute et porte latérale CP Peuplier Vernis Incolore 8 mm prépercés.
- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 3 Colis
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-KSB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-KSB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-KSB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

Plancher Antidérapant Bouleau

Réf: 3P28-PAA-100

Plancher Anti Bouleau L1 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PAA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1



Plancher Anti Bouleau L1 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PAA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PAA-120

Plancher Anti Bouleau L1 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PAA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PAB-100

Plancher Anti Bouleau L2 0 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 38 Kg

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
I	VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
	VERNIS GRIS	4P28-PAB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard

Plancher Antidérapant Bouleau



Plancher Anti Bouleau L2 1 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PAB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PAB-120

Plancher Anti Bouleau L2 2 Plc

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 2 Colis (SACHET DE VIS, PLANCHERB)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 38 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PAB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PAB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Portes Arrière Basses

Réf: 2P28-PBA-110

Portes Arriere Basses (Tous Volumes) - La Paire

- Sachet de vis et plan de montage fournis.
- 2 Colis
- Poids: 7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PBA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PBA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-PBA-110	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2





Plancher Standard Contreplaqué

Réf: 3P28-PCA-100

Plancher Vernis Okoumé L1 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-PCA-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore L1 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PCA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PCA-120

Plancher Vernis Okoumé L1 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 28 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PCB-100

Plancher Vernis Okoumé L2 0 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard



Plancher Standard Contreplaqué

Réf: 2P28-PCB-110

Plancher Peuplier Vernis Incolore L2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PCB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 3P28-PCB-120

Plancher Vernis Okoumé L2 2 Plc

- Plancher CP Vernis Teinté Okoumé15 mm prépercé.
- Découpe du plancher pour les anneaux d'arrimage.
- · Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 31 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PCB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PCB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1

Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf: 2P28-PPA-100

Plancher Anti Pnx Particules L1 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPA-100	L1	H1	0	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-PPA-110

Plancher Anti Pnx Particules L1 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPA-110	L1	H1	1	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Plancher Antidérapant Panneau de Particules

Réf: 2P28-PPA-120

Plancher Anti Pnx Particules L1 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 33 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPA-120	L1	H1	2	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-PPB-100

Plancher Anti Pnx Particules L2 0 Plc

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids: 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPB-100	L2	H1, H2	0	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-PPB-110

Plancher Anti Pnx Particules L2 1 Plc

- Plan de montage fournis.
- 2 Colis
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPB-110	L2	H1, H2	1	Traction	Simples	1	1

Réf: 2P28-PPB-120

Plancher Anti Pnx Particules L2 2 Plc

- Plan de montage fournis.
- 4 découpes des points d'ancrage (4 obturateurs polypropylene MDP fournis)
- Largeur entre passages de roue : 118 cm
- Poids : 37 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-PPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS OKOUMÉ	3P28-PPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1
VERNIS GRIS	4P28-PPB-120	L2	H1, H2	2	Traction	Simples	1	1



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Bacs

Réf: 2P28-CBA-411

Casier avec Bacs Ar Gauche L1H1 (L:78 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 24 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

2 ColisPoids: 22 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CBA-412

Casier avec Bacs Ar Gauche L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres avec 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids: 31 Kg
 Longueur: 78 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Bacs

Réf: 2P28-CBA-421

Casier avec Bacs Ar Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

2 ColisPoids: 19 KgLongueur: 103 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CBA-422

Casier avec Bacs Ar Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids: 31 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

* Énergie : 1 = Essence/Diesel



Casier avec Bacs

Réf: 2P28-CBB-411

Casier avec Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:23 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 24 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche

2 ColisPoids: 17 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CBB-412

Casier avec Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres avec 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids: 27 Kg
 Longueur: 78 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Bacs

Réf: 2P28-CBE-411

Casier avec Bacs Ar Droit L1H1 (L:78 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 24 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit

2 ColisPoids: 17 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CBE-412

Casier avec Bacs Ar Droit L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- · Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres avec 24 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids: 26 Kg
 Longueur: 78 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRF-412	11	H1	012	Traction	Simples	1	12



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Bacs

Réf: 2P28-CBE-421

Casier avec Bacs Ar Droit L2H1-H2 (L:103 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 32 Bacs Moyen
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit

2 ColisPoids: 19 KgLongueur: 103 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CBE-422

Casier avec Bacs Ar Droit L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres avec 32 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis

Poids: 31 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CBE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CBE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CBE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Etabli

Réf: 2P28-CEA-110

Casier Etabli Arriere Gauche L1H1 (L:78 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 ColisPoids: 21 KgLongueur: 78 cmLargeur: 42 cmHauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEA-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEA-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEA-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CEA-111

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche L1H1 (L:78 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids: 23 KgLongueur: 78 cmLargeur: 42 cm
- Largeur : 42 cmHauteur : 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEA-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEA-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEA-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Etabli

Réf: 2P28-CEA-120

Casier Etabli Arriere Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

• 1 Colis • Poids : 23 Kg Longueur : 103 cmLargeur : 42 cm Hauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEA-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEA-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEA-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CEA-121

Casier Etabli avec Bacs Ar Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 Casier Etabli 1 étagere, 8 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg • Longueur : 103 cm · Largeur: 42 cm Hauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEA-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEA-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEA-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006) * Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Etabli

Réf: 2P28-CEE-110

Casier Etabli Arriere Droit L1H1 (L:78 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit

1 ColisPoids: 21 KgLongueur: 78 cmLargeur: 42 cmHauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEE-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEE-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEE-110	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CEE-111

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit L1H1 (L:78 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere, 6 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids: 23 KgLongueur: 78 cmLargeur: 42 cmHauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEE-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEE-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEE-111	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Etabli

Réf: 2P28-CEE-120

Casier Etabli Arriere Droit L2H1-H2 (L:103 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier Etabli 1 étagere
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit

• 1 Colis • Poids : 23 Kg Longueur : 103 cmLargeur : 42 cm Hauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEE-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEE-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEE-120	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CEE-121

Casier Etabli avec Bacs Ar Droit L2H1-H2 (L:103 x P:42 x H:71)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
 Casier Etabli 1 étagere, 8 Bacs Grand
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis
- Poids : 25 Kg • Longueur : 103 cm · Largeur: 42 cm Hauteur: 71 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CEE-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CEE-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CEE-121	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006) * Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Intercalaires

Réf: 2P28-CIA-412

Casier Intercalaires Arriere Gauche L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

1 ColisPoids: 24 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CIA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CIA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CIA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CIA-422

Casier Intercalaires Arriere Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids: 26 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CIA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CIA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CIA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Intercalaires

Réf: 2P28-CIB-412

Casier Intercalaires Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche

1 ColisPoids: 24 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CIB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CIB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CIB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CIE-412

Casier Intercalaires Arriere Droit L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- · Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids: 24 Kg
 Longueur: 78 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CIE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CIE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CIE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier avec Intercalaires

Réf: 2P28-CIE-422

Casier Intercalaires Arriere Droit L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 6 intercalaires amovibles
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit

1 ColisPoids: 26 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CIE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CIE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CIE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Casier Multiple

Réf: 2P28-CMA-412

Casier Multiple Arriere Gauche L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 2 Colis

Poids: 25 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CMA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CMA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CMA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard



Casier Multiple

Réf: 2P28-CMA-422

Casier Multiple Arriere Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 12 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

2 ColisPoids: 30 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CMA-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CMA-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CMA-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CMB-412

Casier Multiple Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 12 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#- L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 2 Colis
- Poids: 26 Kg
 Longueur: 78 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CMB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CMB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CMB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Multiple

Réf: 2P28-CME-412

Casier Multiple Arriere Droit L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 12 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit

2 ColisPoids: 25 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CME-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CME-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CME-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CME-422

Casier Multiple Arriere Droit L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- · Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres, 12 Grand Bacs, 2 intercalaires amovibles, 1 Porte Battante avec serrure
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 2 Colis

Poids: 30 Kg
 Longueur: 103 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CME-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CME-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CME-422	L2	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Double Plancher

Réf: 2P28-CPA-211

Double Plancher Partie Arriere L1H1 (L:119 x P:117 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie ARRIERE
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- 2 Colis • Poids: 47 Kg

Longueur : 119 cmLargeur : 117 cm Hauteur : 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CPA-211	L1	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CPA-211	L1	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CPA-211	L1	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CPB-211

Double Plancher Partie Avant Tous Volumes (L:83 x P:119 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 Tiroir et 4 Intercalaires Amovibles
- A fixer sur le Plancher en Partie AVANT
- 2 Colis
- Poids: 29 Kg • Longueur: 83 cm

• Largeur : 119 cm • Hauteur: 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CPB-211	L1, L2	H1, H2	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CPB-211	L1, L2	H1, H2	1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CPB-211	L1, L2	H1, H2	1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006) * Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Double Plancher

Réf: 2P28-CPC-211

Double Plancher Sur Toute La Longueur L1H1 (L:119 x P:200 x H:20)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 2 Tiroirs et 8 Intercalaires Amovibles
- · A fixer sur le Plancher
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- 2 ColisPoids: 57 KgLongueur: 119 cmLargeur: 200 cmHauteur: 20 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CPC-211	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CPC-211	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CPC-211	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Casier Etagères Inclinées

Réf: 2P28-CRA-412

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids: 23 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CRA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CRA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine: 1 = Cabine Standard



Casier Etagères Inclinées

Réf: 2P28-CRA-422

Casier Etageres Inclinées Arriere Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- · Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

 Poids : 24 Kg • Longueur : 103 cm • Largeur: 37 cm Hauteur : 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CRA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CRA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CRB-412

Casier Etageres Inclinées Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:37 x H:123)

- · Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis

_	1 00110
•	Poids: 23 Kg
•	Longueur: 78 cm
•	Largeur : 37 cm
•	Hauteur : 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CRB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CRB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006) * Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier Etagères Inclinées

Réf: 2P28-CRE-412

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit

 Poids : 23 Kg • Longueur : 78 cm • Largeur : 37 cm Hauteur : 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CRE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CRE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2

Réf: 2P28-CRE-422

Casier Etageres Inclinées Arriere Droit L2H1-LH2 (L:103 x P:37 x H:123)

- · Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 1 étagere et 5 étageres inclinées dont 3 interchangeables
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit

• Poids: 24 Kg Longueur: 103 cm Largeur: 37 cm • Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CRE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CRE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CRE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1,2	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006) * Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier sans Bacs

Réf: 2P28-CSA-411

Casier sans Bacs Ar Gauche L1H1 (L:78 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 ColisPoids: 15 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSA-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CSA-412

Casier sans Bacs Ar Gauche L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids : 20 KgLongueur : 78 cmLargeur : 37 cm

Largeur : 37 cmHauteur : 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSA-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier sans Bacs

Réf: 2P28-CSA-421

Casier sans Bacs Ar Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche

1 ColisPoids: 16 KgLongueur: 103 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSA-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CSA-422

Casier sans Bacs Ar Gauche L2H1-H2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Gauche
- 1 Colis
- Poids: 23 Kg
 Longueur: 103 cm
 Largeur: 37 cm
 Hauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSA-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier sans Bacs

Réf: 2P28-CSB-411

Casier sans Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:23 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche

1 ColisPoids: 15 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSB-411	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CSB-412

Casier sans Bacs Avant Gauche Tous Volumes (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres
- S'adapte uniquement sur les Versions L1#-L2
- A fixer sur le coté Avant Gauche
- 1 Colis
- Poids: 21 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSB-412	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier sans Bacs

Réf: 2P28-CSE-411

Casier sans Bacs Ar Droit L1H1 (L:78 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 ColisPoids: 15 KgLongueur: 78 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSE-411	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CSE-412

Casier sans Bacs Ar Droit L1H1 (L:78 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L1
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids: 20 KgLongueur: 78 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSE-412	L1	H1	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard



Casier sans Bacs

Réf: 2P28-CSE-421

Casier sans Bacs Ar Droit L2H1-LH2 (L:103 x P:23 x H:80)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit

1 ColisPoids: 16 KgLongueur: 103 cmLargeur: 23 cmHauteur: 80 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSE-421	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2

Réf: 2P28-CSE-422

Casier sans Bacs Ar Droit L2H1-LH2 (L:103 x P:37 x H:123)

- Attention Casier Bois non compatible avec la gamme kit Composite Aluminium
- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- - Bandeaux de facade H:6 cm
- Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- · 4 étageres
- S'adapte uniquement sur la Version L2
- A fixer sur le coté Arriere Droit
- 1 Colis
- Poids: 23 KgLongueur: 103 cmLargeur: 37 cmHauteur: 123 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2P28-CSE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3P28-CSE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2
VERNIS GRIS	4P28-CSE-422	L2	H1, H2	0,1,2	Traction	Simples	1	1,2



PEUGEOT EXPERT-2006 (Depuis 2006)

* Type de cabine : 1 = Cabine Standard

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier avec Bacs



Casier Métallique avec Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- · Le casier Métallique

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIE	R MÉTALLIQUE	3P28-MBX-410	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Casier Métallique avec Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:112)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*			
CASIER MÉTALLIQUE	3P28-MBX-420	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2			

Casier Multiple



Casier Métallique Multiple Arriere Gauche ou Droit (L:101 x P:36 x H:107)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3P28-MMX-410	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



* Énergie : 1 = Essence/Diesel

CASIERS MÉTALLIQUES

Casier Multiple



Casier Métallique Multiple Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:36 x H:108)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- · Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3P28-MMX-420	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Casier sans Bacs



Casier Métallique sans Bacs Ar Gauche ou Droit (L:101 x P:32 x H:106)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- Livraison: Casier livré assemblé, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3P28-MSX-410	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Casier Métallique sans Bacs Coté Gauche ou Droit (L:152 x P:32 x H:104)

- - Caractéristique générale: Acier laqué 2 mm et Aluminium
- Montage: Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un plancher MDP
- - Livraison: Casier livré assemblé, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Le casier Métallique

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
CASIER MÉTALLIQUE	3P28-MSX-420	L1, L2	H1, H2	0,1	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



EXPERT-2006

ACCESSOIRES

Sécurité



Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 1 - Petit Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- Prédécoupé
- - CLASSE 1 (visibilité ... 80 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ļ	ACCESSOIRES	3P28-XSA-001	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Kit bandes Rétroréflechissantes Classe 2 - Petit Fourgon

- - Bandes rétroréfléchissantes blanches + sérigraphie rouge
- Prédécoupé
- CLASSE 2 (visibilité ... 250 metres)
- - Conforme ... la réglementation
- - Livré pré-découpé avec plan de montage et raclette de pose 3M
- _

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3P28-XSA-008	L1, L2	H1, H2	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



* Énergie : 1 = Essence/Diesel





CASIERS

Casier Electroportatif Universel



Casier Electroportatif Universel (L:66 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 ColisPoids: 26 KgLongueur: 66 cmLargeur: 44 cmHauteur: 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-310	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Casier Electroportatif Universel (L:91 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis
 Poids: 31 Kg
 Longueur: 91 cm
 Largeur: 44 cm
 Hauteur: 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-320	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Casier Electroportatif Universel



Casier Electroportatif Universel (L:116 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, pr't ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante

1 ColisPoids: 36 KgLongueur: 116 cmLargeur: 44 cmHauteur: 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-330	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Casier Electroportatif Universel (L:141 x P:44 x H:121)

- Casier fabriqué en CP Peuplier 15 mm Vernis Incolore
- Bandeaux de facade H:6 cm
- - Livré monté, prît ... fixer avec visserie et notice de montage
- Nos casiers se montent uniquement dans un véhicule déja équipé d'un kit de protection MDP UTILITAIRE
- Le casier en Contreplagué Peuplier Vernis Incolore 15 mm comprend :
- Casier avec fond Contreplaqué Peuplier Vernis Incolore 8mm,
- 2 étageres avec 2 bandeaux amovibles et 2 étageres inclinées interchangeables
- A fixer sur la séparation tolée ou au niveau de la porte latérale coulissante
- 1 Colis

Poids: 41 Kg
Longueur: 141 cm
Largeur: 44 cm
Hauteur: 121 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
VERNIS INCOLORE	2000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS OKOUMÉ	3000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2
VERNIS GRIS	4000-CUX-340	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Accessoires Divers



0.5

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur: 31 cm
- Largeur: 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



JMDplee

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x I:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Caisse non Montée
- · Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur: 49,5 cm
- Largeur: 29,5 cm
- Hauteur: 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3





Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Casier 2 étageres sur Porte Arrieres
- Cette vous permettra de charger gants, boites de vis, flacons...
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Casier Montée
- Assemblage par pliage
- Poids: 2,6 Kg
- Longueur: 46 cm
- Largeur: 10 cm
- Hauteur: 52 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Accessoires Divers



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x l:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur: 41 cm
- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



0.5

JMDplee

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x I:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Support Jerrycan 10 I (L:30: x I:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 I
- Jerrycan 10 I fourni (L:29: x I:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur: 14 cm
- · Hauteur: 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Accessoires Divers



Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x l:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
 Poids: 1,5 Kg
 Longueur: 25 cm
 Largeur: 24 cm
 Hauteur: 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage avec 2 flacons gel ou savon
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté
 Poids: 1,5 Kg
 Longueur: 36 cm
 Largeur: 23 cm
 Hauteur: 36 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAP-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
 Assemblage par pliage
 Poids: 0,2 Kg
 Longueur: 13 cm
- Largeur : 13 cmHauteur : 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ĺ	JMDPLEE	9000-GAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Accessoires Divers



0.5

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,4 Kg Longueur : 24 cm
- Largeur: 18 cm
- · Hauteur: 16 cm

JMDplee

J Dplee

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x I:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids: 0,8 Kg
- Longueur : 46 cm
- Largeur: 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 760



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids: 1,1 Kg Longueur: 70 cm
- Largeur: 15 cm
- Hauteur: 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Options Casier L = 1000



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x I:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté Poids: 1,46 Kg • Longueur : 93 cm Largeur: 15 cm

J Dplee

Hauteur : 3 cm Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté Poids: 0,8 Kg • Longueur : 17 cm • Largeur: 11 cm • Hauteur: 3,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids: 1 Kg
- Longueur : 27 cm Largeur: 11 cm
- Hauteur: 3,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Options Casier Standard



4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x I:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids: 1,2 Kg
 Longueur: 27 cm
 Largeur: 22 cm
 Hauteur: 7,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x I:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casieres JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids: 1,93 Kg
 Longueur: 29 cm
 Largeur: 10,5 cm
 Hauteur: 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Fir	nition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JM	DPLEE	9000-GTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x I:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- · Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémontéPoids : 1,09 KgLongueur : 46 cm
- Longueur: 46 crLargeur: 22 cmHauteur: 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Options Casier L = 760



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x I:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté Poids: 1,53 Kg Longueur: 70 cm Largeur: 22 cm

Hauteur: 3 cm

• Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids: 1,99 Kg
- Longueur: 93 cm
- Largeur : 22 cm Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier Standard



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x I:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté • Poids: 2,1 Kg • Longueur : 19 cm Largeur: 11,5 cm
- Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Options Casier Standard



8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x I:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids : 3 Kg
 Longueur : 29,5 cm
 Largeur : 11,5 cm
 Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x I:23 x H:18)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids: 3,7 Kg
 Longueur: 29,5 cm
 Largeur: 23 cm
 Hauteur: 18 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 530



LONGUEUR 530



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non montéPoids : 2,71 Kg
- Longueur: 45 cmLargeur: 30 cmHauteur: 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Options Casier L = 760



Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- · Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non montéPoids : 3,39 Kg
- Longueur: 69 cmLargeur: 30 cmHauteur: 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Options Casier L = 1000



LONGUEUR 1000

JMDplee FOR VANS

J Dplee

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids : 4,07 Kg
- Longueur : 92 cmLargeur : 30 cm
- Hauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-GTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Accessoires Divers



0.5

Support Bombe de peinture (L:31: x l:11 x H:8)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, Support de Bombe de Peinture ou autre Diam 7 cm
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur : 31 cm
- Largeur: 11 cm
- Hauteur : 8 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finit	tion	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDF	PLEE	9000-JAB-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



2.5

J Dplee

Caisse Empilable avec Couvercle sur Charniere (Intérieur L:49.5: x I:29.5 x H:24.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- · Fixation par vis auto perforante
- Caisse Multi Service
- Cette vous permettra de charger différents type de produits
- Caisse Ultra Légere et solide
- Dessus avec Charniere Intégrée
- Notice QRCODE et Vis fournies
- · Caisse non Montée
- · Assemblage par pliage
- Poids : 2,3 Kg
- Longueur: 49,5 cm
- Largeur : 29,5 cm
- Hauteur: 24,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2





Casier sur Portes Arrieres (L:46 x P:10 x H:52)

J<u>M</u>Dplee

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Accessoires Divers



Support Document A4 Paysage (Intérieur L:35: x I:24 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Paysage
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur : 41 cmLargeur : 25 cm
- Laryeur . 25 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



0.5

Support Document A4 Portrait (Intérieur L:24: x I:35 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support de Document, Papier, chemise en format Portrait
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- · Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids : 0,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 36 cm
- Hauteur : 5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAD-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



1.5 👸

JMDplee

Support Jerrycan 10 I (L:30: x I:14 x H:35)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Support pour Jerrycan 10 I
- Jerrycan 10 I fourni (L:29: x I:13 x H:35)
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support monté
- Poids : 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- · Hauteur: 35 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAJ-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Accessoires Divers




Support Dérouleur Papier pour Rouleau 200x250 (L:46: x I:18 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Dérouleur Papier Essuyage
- Adapté pour Rouleau de diametre 200 et Longueur 240
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Notice QRCODE et Vis fournies
- Support prémonté Poids: 1,5 Kg Longueur: 25 cm Largeur: 24 cm Hauteur: 15 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAP-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Dérouleur Papier / Savon / Gel hydro pour Rouleau 200x250 (L:36: x l:23 x H:36)





0.5

Mini Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,2 Kg
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 13 cm
- Hauteur: 13 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Accessoires Divers



0.5

Support Tablette Tactile, Téléphone by JMDplee

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Pratique, désign unique, pour tablette, livre, téléphone portable...
- Support non monté
- Assemblage par pliage
- Poids: 0,4 Kg
- Longueur : 24 cm Largeur: 18 cm
- Hauteur: 16 cm

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



2 Pattes Support Bouteille Gaz, Oxygene Avec Sangle Caoutchouc (Compatible Bouteille Diam 150, 200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé 4 mm
- Support Adaptable pour Bouteille Diametre 150 ou 200 mm
- Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage de la bouteille
- Fixation par vissage sur Casier ou Kit + Portes Ar ss Plancher
- Vis fournies
- Support ... Monté
- Poids: 1,5 Kg
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 14 cm
- · Hauteur: 35 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9000-JAS-103

1.5🙆

Sangles Caoutchouc vendu au metre linéaire

• Sangle Caoutchouc type Echelle pour plus de simplicité de fixation et démontage





Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JAS-103	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Options Casier L = 530

LONGUEUR 530

Réf: 9000-JTB-050



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 530 (L:46: x I:15 x H:3)

• Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm

- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 530
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm

Livré prémonté Poids: 0,8 Kg · Longueur: 46 cm

J Dplee

• Largeur: 15 cm Hauteur : 3 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760

LONGUEUR 760

Réf: 9000-JTB-075

1.5

Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x l:15 x H:3)

• Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm

Fixation par vis auto perforante

- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 760
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm

Livré prémonté Poids: 1,1 Kg • Longueur: 70 cm • Largeur: 15 cm

Hauteur : 3 cm

· Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finitio	on	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPL	.EE	9000-JTB-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf: 9000-JTB-100

J Dplee

J Dplee



Bandeau Basculant = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x l:15 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Bandeau Basculant adapté pour un Casier Longueur 1000
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté Poids: 1,46 Kg • Longueur: 93 cm • Largeur: 15 cm
- Hauteur : 3 cm · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTB-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Options Casier Standard



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L1 (L:17 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté Poids: 0,8 Kg • Longueur: 17 cm Largeur: 11 cm • Hauteur : 3,5 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



8 Couvercles pour Bac Rangement Composite L2 (L:27 x l:11 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté Poids: 1 Kg • Longueur : 27 cm • Largeur: 11 cm • Hauteur: 3,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2





4 Couvercles pour Bac Rangement Composite L3 (L:27 x I:22 x H:7.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Couvercles adaptables aux bacs de rangement JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté Poids: 1,2 Kg • Longueur : 27 cm Largeur: 22 cm • Hauteur : 7,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTC-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard



8 Intercalaires Amovible Universel (L:29-43 x I:10.5 x H:3.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Intercalaires Amovibles adaptables ... tous les casieres JMDplee
- · Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids: 1,93 Kg
 Longueur: 29 cm
 Largeur: 10,5 cm
 Hauteur: 3,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTI-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:46 x I:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 530
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémontéPoids : 1,09 KgLongueur : 46 cmLargeur : 22 cm
- Hauteur : 3 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
Į	JMDPLEE	9000-JTP-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 760



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:70 x I:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 760
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémonté
- Poids: 1,53 KgLongueur: 70 cmLargeur: 22 cmHauteur: 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Options Casier L = 1000



Porte Basculante avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:93 x I:22 x H:3)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Porte Basculante adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré prémontéPoids : 1,99 KgLongueur : 93 cmLargeur : 22 cm

Hauteur: 3 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTP-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier Standard



8 Bacs de Rangement Composite L1 (L:19.5 x I:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- · Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids: 2,1 Kg
 Longueur: 19 cm
 Largeur: 11,5 cm
 Hauteur: 9,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



8 Bacs de Rangement Composite L2 (L:29.5 x I:11.5 x H:9.5)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 8 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- · Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
 Poids : 3 Kg
 Longueur : 29,5 cm
 Largeur : 11,5 cm
 Hauteur : 9,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-101	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Options Casier Standard



4 Bacs de Rangement Composite L3 (L:29.5 x I:23 x H:18)

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 530 (L:45 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- Lot de 4 Bacs adaptables sur tous les casiers JMDplee
- Accessoires de fixation fournis
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté Poids: 3,7 Kg • Longueur : 29,5 cm · Largeur: 23 cm • Hauteur : 18 cm

· Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTR-102	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 530


LONGUEUR 530

Réf: 9000-JTT-050





3 👸



Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS

1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 530

Tiroir pliable ... monter

Loquet de fermeture+patte ... monter

Coulisse+support pliable ... monter

Accessoires de fixation adaptable tous casiers

• Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm

Livré non monté Poids: 2,71 Kg

Longueur: 45 cm Largeur: 30 cm • Hauteur : 22 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-050	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



CASIERS

Options Casier L = 760

Réf: 9000-JTT-075

3.5



LONGUEUR 760

JMDplee

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 760 (L:69 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 760
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non montéPoids : 3,39 Kg
- Longueur : 69 cmLargeur : 30 cmHauteur : 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-075	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Options Casier L = 1000

Réf: 9000-JTT-100

4.5





LONGUEUR 1000

JMDplee

Tiroir avec Loquet = CASIER LONGUEUR 1000 (L:92 x I:30 x H:22)

- Fabriqué en Panneau Composite Blanc 3 mm
- Fixation par vis auto perforante
- Valable Uniquement pour les Casiers JMDplee VANS
- 1 Tiroir adaptée pour un Casier Longueur 1000
- Tiroir pliable ... monter
- Loquet de fermeture+patte ... monter
- Coulisse+support pliable ... monter
- Accessoires de fixation adaptable tous casiers
- Fabriqué en Panneau Composite Aluminium 3 mm
- Livré non monté
- Poids: 4,07 Kg
- Longueur : 92 cm
- Largeur : 30 cm
- · Hauteur: 22 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9000-JTT-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9201-060-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x I:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 8 KgLongueur: 60 cm
- Largeur : 40 cmHauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9201-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x l:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9201-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x I:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 8 KgLongueur: 60 cm
- Largeur : 45 cmHauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9201-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 57 x 1:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 8 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x I:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 14 Kg
- Longueur : 120 cmLargeur : 40 cmHauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x I:32 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 14 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x I:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 15 Kg
 Longueur: 120 cm
 Largeur: 45 cm
 Hauteur: 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 200 (Tiroir Intérieur : 117 x I:37 x H:15)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 14 KgLongueur: 120 cm
- Largeur : 45 cmHauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9201-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9251-060-40GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m'me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 9 Kg Longueur: 60 cm
- Largeur : 40 cmHauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9251-060-40GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x 1:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m'me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 9 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur: 40 cm
- · Hauteur: 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9251-060-45GL



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 10 KgLongueur: 60 cmLargeur: 45 cmHauteur: 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9251-060-45GS



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 10 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- · Hauteur: 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x I:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 16 KgLongueur : 120 cm
- Largeur : 40 cmHauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x I:32 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x I:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 16 Kg
- Longueur : 120 cmLargeur : 45 cmHauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x I:37 x H:20)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 1 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids : 16 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9251-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9252-060-40GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x 1:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loquet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 12 Kg
- Longueur : 60 cm
 Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)

Réf: 9252-060-40GS



Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 11 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9252-060-45GL



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loguet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 12 Kg
- Longueur : 60 cmLargeur : 45 cmHauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)

Réf: 9252-060-45GS



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 600 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 57 x I:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 12 Kg
- Longueur : 60 cm
- Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-060-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x 1:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- · 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loguet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 21 KgLongueur : 120 cm
- Largeur : 40 cmHauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 400 (Gris)



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 400 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x 1:32 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur : 40 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-40GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x 1:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- · 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Verrouillage du tiroir avec loguet sur coulisse
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids : 21 Kg
 Longueur : 120 cm
 Largeur : 45 cm
- Hauteur : 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GL	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Tiroir I = 450 (Gris)



Bloc 2 Tiroirs Coulissant 1200 x 450 x 250 (Tiroir Intérieur : 117 x I:37 x H:10)

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- 2 Tiroir avec Coulisses charge lourde 70 kg sortie totale sans verrou
- Fermeture Soft Close avec maintien du tiroir fermé
- Poignée de tirage extra large
- Charge Maximum conseillée 30 kg
- Superposable sur la Gamme Bloc JMDplee VANS de m^me largeurDessus de finition ... commander dans les accessoires
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids : 20 Kg
- Longueur: 120 cm
- Largeur : 45 cm
- · Hauteur: 25 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9252-120-45GS	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

JMDplee

40 Lock In/Out

Réf: 9301-0LI-4010

2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,44 Kg
- Longueur : 33 cmLargeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf: 9301-0LI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 0,44 Kg • Longueur : 32 cm Largeur: 3 cm · Hauteur: 15 cm

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0LI-4025



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- · Hauteur: 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0LI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,58 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur: 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

Réf: 9301-0LI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- · Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 0,58 Kg
 Longueur: 32 cm
 Largeur: 3 cm
 Hauteur: 15 cm

J<u>M</u>Dplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0LI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir LOCK IN/OUT 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0LI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf: 9301-0SI-4010



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,44 Kg
- Longueur : 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur : 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf: 9301-0SI-4020



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 0,44 Kg Longueur : 32 cm Largeur: 3 cm · Hauteur: 15 cm

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4020	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0SI-4025




2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 400 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,5 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- · Hauteur: 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4025	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0SI-4510



2 Intercalaires pour Bloc 2 Tiroirs SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,58 Kg
- Longueur: 33 cm
- Largeur : 3 cm
- Hauteur: 15 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4510	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires

Réf: 9301-0SI-4520



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 200

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 0,58 Kg Longueur: 32 cm Largeur: 3 cm · Hauteur: 15 cm

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4520	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Réf: 9301-0SI-4525



2 Intercalaires pour Bloc 1 Tiroir SOFT CLOSE 600 ou 1200 x 450 x 250 • Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm

- Permet de cloisonné le tiroir en 4 compartiments maximum
- A Fixer par 4 vis fournies
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,66 Kg
- Longueur : 32 cm
- Largeur : 3 cm
- · Hauteur: 20 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	9301-0SI-4525	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

J<u>M</u>Dplee



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,67 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur: 33 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 0,67 Kg
 Longueur: 56 cm
 Largeur: 33 cm
- Hauteur : 3 cmConcu et Fabriqué par JMDplee VANS

Fir	nition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JM	IDPLEE	93C1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires

JMDplee



1 Couvercle pour Tiroir LOCK IN/OUT 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- ▶ Type Jumbo ... l' Unit é
- Livré monté
- Poids : 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Couvercle pour Tiroir SOFT CLOSE 600 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 0,92 Kg
- Longueur : 56 cm
- Largeur : 38 cmHauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 1,68 Kg
 Longueur: 56 cm
 Largeur: 33 cm

Hauteur : 3 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 400 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré montéPoids : 1,68 KgLongueur : 56 cm
- Largeur : 33 cmHauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



2 Couvercles pour Tiroir LOCK IN/OUT 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
 - Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 1,89 Kg
 Longueur: 56 cm
 Largeur: 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



2 Couvercles pour Tiroir SOFT CLOSE 1200 x 450 avec charniere

- Fabriqué en Panneau Composite Gris 3 mm
- Couvercle de tiroir sur charniere permettant d'avoir le tiroir ouvert avec les objets non visibile
- Il permet aussi de poser des éléments sur celui-ci lorsque le tiroir est ouvert
- Attention ne pas charger dessus plus de 5 kg
- Charniere riveté pour plus de longevité
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 1,89 Kg • Longueur : 56 cm · Largeur: 38 cm
- Hauteur : 3 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93C1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 1,54 Kg • Longueur : 60 cm Largeur: 40 cm
- Hauteur: 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finit	tion	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDP	PLEE	93D1-060-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 1,54 Kg • Longueur : 60 cm Largeur: 40 cm
- Hauteur : 1,5 cm Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

	J <u>×</u> UPI FOR VA

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté Poids: 1,75 Kg • Longueur : 60 cm Largeur: 45 cm • Hauteur : 1,5 cm

JMDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 600 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 1,75 Kg • Longueur : 60 cm
- · Largeur: 45 cm
- Hauteur: 1,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-060-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 2,94 Kg
- Longueur : 120 cm
- Largeur: 40 cm
- Hauteur: 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 400

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 2,94 Kg
 Longueur: 120 cm
 Largeur: 40 cm
 Hauteur: 1,5 cm

JDplee

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 3,3 KgLongueur: 120 cmLargeur: 45 cm
- Hauteur : 1,5 cm
- · Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour Tiroir 1200 x 450

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
- Poids: 3,3 KgLongueur: 120 cm
- Largeur: 45 cmHauteur: 1,5 cm
- Hauleur: 1,5 cm
 Conou et Febriqué
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D1-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids : 2,94 Kg
 Longueur : 120 cm
 Largeur : 40 cm
- Largeur : 40 cmHauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 400 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids : 2,94 Kg
 Longueur : 120 cm
 Largeur : 40 cm
 Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-400S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

Bloc Tiroir Lock In/Out - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids : 3,3 Kg
 Longueur : 120 cm
 Largeur : 45 cm
 Hauteur : 1,5 cm
- Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450L	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3



CASIERS

Bloc Tiroir Soft Close - Accessoires



1 Dessus Antidérapant Composite 4 mm pour 2 Tiroirs 600 x 450 (L=1200)

- Fabriqué en Panneau Composite Texturé Marron 4 mm
- Dessus de finition sur les bloc tiroirs JMDplee
- Nécessaire sur le dernier tiroir empilé
- Uniquement lorsqu'il y a 2 tiroirs 600 au dernier étage
- Type Jumbo ... I' Unit é
- Livré monté
 Poids: 3,3 Kg
 Longueur: 120 cm
 Largeur: 45 cm
 Hauteur: 1,5 cm

Concu et Fabriqué par JMDplee VANS

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
JMDPLEE	93D2-120-450S	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2,3

PORTAGE

Portage



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E4 - Hauteur max. 213 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- Echelle télescopique pour un acces latéral ... la galerie
- Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGA-110	NORMAL	BAS	0.1.2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1.2	1.2



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E5 - Hauteur max. 235 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- Echelle télescopique pour un acces latéral ... la galerie
- - Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGB-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



PORTAGE

Portage



ROOF SECURITY / Echelle télescopique type E6 - Hauteur max. 274 cm

- ROOF SECURITY / Echelle télescopique :
- - Echelle télescopique pour un acces latéral ... la galerie
- Livrée avec crochets pour une fixation sur la porte arriere ... l'intérieur du véhicule
- - Compatible sur tous types de galerie
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGC-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ROOF SECURITY / Boitier ... Sangle

- ROOF SECURITY / BoŒtier ... sangle :
- - Boitier ... sangle en polyamide ... insérer directement dans le rail de la galerie ROOF SECURITY pour l'arrimage du matériel
- Sachet de vis et plan de montage fournis,

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-XGD-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

ACCESSOIRES

Accessoires Métallique



Porte Jerrycane + Jerrycane 10 L avec Robinet

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



ACCESSOIRES

Accessoires Métallique



Etau ... mors paralleles 10 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Grand Dérouleur Papier

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Panneau Porte Outil (L:36 x P:48,3 x H:1) + 10 crochets

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



ACCESSOIRES

Accessoires Métallique



Porte Etau Basculant avec support extensible sur casier établi métal. uniquement

- 1 Porte Etau Basculant avec Support Extensible.
- Livré avec Visserie et Notice de montage.
 Fixation sur joue du casier établi métallique uniquementÿ

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Pochette Latérale (L:30 x P:24,1 x H:36)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



Tablette Porte Bombe de spray diametre 7 cm pour panneau percé

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2



ACCESSOIRES

Accessoires Métallique



Gouttiere Extensible (L:175,5-304,2 x P:26 x H:10)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Réf: 3000-MAX-011

Support de Cable (L:26 x H:11 x P10cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
PORTAGE	3000-MAX-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1	1,2

Rangement



Pack PLV Distributeur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-PAK-100	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Chargement



Rampe Double Repliables ALU capacité 1000kg

- - Double rampe, Repliable
- - Charge maximale 1090kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm#- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Chargement



Rampe Double ALU capacité 1000kg

- Double rampe Charge maximale 1650 kg
- œDimensions :#- Longueur 250 cm
- #- Largeur 30 cm
- #- Hauteur 6 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rampe Double Repliables ALU capacité 300kg

- Double rampe, Repliable Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 20 cm#- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*			
ACCESSOIRES	3000-XCA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2			
Réf : 3000-XC	Réf : 3000-XCA-004 Rampe Double ALU capacité 300kg										



- Double rampe
- Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
 #- Longueur 250 cm
 #- Largeur 20 cm
- #- Hauteur 3 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Chargement



Rampe Simple ALU capacité 300kg

- - Simple rampe
- Charge maximale 300 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 62 cm
- #- Hauteur 7,2 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rampe Simple ALU capacité 1000kg

- Simple rampe
- Charge maximale 1000 kg
- œDimensions :
- #- Longueur 250 cm
- #- Largeur 69 cm
- #- Hauteur 8,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie
ACCESSOIRES	3000-XCA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
Réf : 3000-XCA	-008	Plateau Ro	oulant					



- ""Plateau roulant en contrplaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes pivotantes ... bandage caoutchouc,
- Le plateau dipose de découpes """"poignée""" facilitant sa manutention et permettant également l'arrimage de sangles afin de sécuriser le chargement,
- Capacité de charge : 500kg
- Dimensions du plateau : L:65 cm x l:40,5 cm x H:14 cm""
- Poids: 0,5 Kg Longueur : 65 cm Largeur : 40 cm Hauteur: 14 cm

-	•	iui	,
•	п		

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XCA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Signalisation



Gyrophare LED Flash

- - Feu LED Flash Orange
- 12/24 Vdc, Etanche
- - Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume Cigare
- Cable spiralé de 3,5m
- Poids: 1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Finition

Gyrophare LED Rotatif

- Feu LED Rotatif Orange
- 12/24 Vdc
- Etanche
- Fixation Magnétique
- - Connexion Prise Allume Cigare
- · Cable spiralé
- Poids : 1,2 Kg

Volume

NORMAL

ACCESSOIRES	3000-XKA-005	
Réf : 3000-XKA	-006	
	Y	
- E		

Référence

Phare de travail magnétique

Hauteur

BAS

- - 4 Powerled
- - 12/24 Vdc et 700 lumens de puissance lumineuse

PLC

0,1,2

- · Etanche
- - Orientable et résistant aux vibrations
- Connexion:
- #- Prise allume#-cigare avec cable spiralé extensible 300 cm + interrupteur LED

Transmission

Traction Propulsion

Roues (Simples ou Jumelées)

Simples Jumelées

Type de

cabine*

1,2

Énergie*

1,2

- Fixation:
- #- Magnétique
- Poids : 0,9 Kg
- Largeur :

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Signalisation



Barre Adhésive Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Adhésive Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Barre Magnétique Gyro LED Flash

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Signalisation



Barre Magnétique Gyro LED Rotatif

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XKA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Mini Projecteur LED Rechargeable

- 2 puissances d?éclairageIndicateur de charge
- Support magnétique
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Temps de fonctionnement approxi, : ... 100 % : 3 heures ... 50 % : 6 heures
- Batterie: 3,7V ? 4400mAh Li-lon
- Résistance aux chocs : IK08
- · Carcasse aluminium
- Poids: 1,045 Kg
- Longueur : 17 cm
- Largeur : 4,5 cm
- Hauteur : 12 cm

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
Į	ACCESSOIRES	3000-XKA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Rangement



SuperClip 1

- 4 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 53 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 208 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids: 6 Kg

MUP	
Utilitaire	

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Rangement





SuperClip 2

- 2 supports de fixation métallique en acier galvanisé et 28 clips variés (Clips fixés sans outils,posez-les et déplacez-les au rythme de vos besoins).
- Fixation
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 104 cm
- #- Epaisseur 1,1 cm
- Poids: 3 Kg

	M	IC)P
ı	Uti	lite	aire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-002	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Support de Fixation Métallique

- Panneau métallique en acier galvanisé.
- Fixation:
- #- Sur cotés latéraux ou joues de casiers (bois et alu)
- #- Sachet de vis inclus
- œDimensions :
- #- Longueur 44 cm
- #- Largeur 52 cm

		• #- Epaiss • Poids : 0,7	eur 1,1 cm			
Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)
ACCESSOIRES	3000-XMA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées



Bac M

- Bac M en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.

Type de

cabine*

1,2

Énergie*

1,2

- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 17,5 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids: 0,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Rangement



Bac G

- Bac G en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Contient un porte étiquette et une encoche de fixation murale par vis ou rail alu.
- S'adapte sur les étageres de tous les modeles de casiers bois.
- œDimensions :
- #- Longueur 30 cm
- #- Largeur 12,5 cm
- #- Hauteur 12,5 cm
- Poids: 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Valise Carry Light Petite

- · Malette en polypropylene bleu avec 25 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
 #- Hauteur 5,7 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*		
ACCESSOIRES	3000-XMA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2		
Pát: 3000-YMA-007										



Valise Carry Light Moyenne

- · Malette en polypropylene bleu avec 20 godets amovibles.
- Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 7,9 cm
- Poids: 1,9 Kg

ACCESSOIRES 3000-XMA-007 NORMAL BAS 0.1.2 Traction Propulsion Simples Jumelées 1.2 1.	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
	ACCESSOIRES	3000-XMA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rangement



Valise Carry Light Grande

- Malette en polypropylene bleu avec 9 compartiments de rangements amovibles.
- · Fermeture par glissieres.
- œDimensions :
- #- Longueur 33 cm
- #- Largeur 41,3 cm
- #- Hauteur 14,7 cm
- Poids : 2,2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Support Petit Outil (L:24,2 x P:10 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 10 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Support Grand Outil (L:24,2 x P:14 x H:3,8)

- 1 support superposable en Polypropylene gris.
- Rangement de vos outils de toutes tailles jusqu'... 30 mm de diametre.
- Fixation:
- #- A clipser sur le panneau métallique Réf, 1000-XMA-003
- œDimensions :
- #- Longueur 24,2 cm
- #- Largeur 3,8 cm
- #- Hauteur 14 cm
- Poids : 0,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rangement



Caisse Empilable (L:48 x P:31,5 x H:27)

- Fabriquée en CP Peuplier 8 mm.
- · Livrée avec visserie.
- œDimensions :
- #- Longueur 48 cm
- #- Largeur 31,5 cm
- #- Hauteur 27 cm
- Poids : 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Paire de Tréteaux Pliables

- Lot de 2 tréteaux pliables STANLEY avec pied et corps en aluminium
 Surface de travail avec caoutchouc pour verrouillage du matériel
- Livrés clipsés, avec bandouliere et poignée intégrées
- Capacité de charge jusqu'... 340 kg (sur la paire)
- œDimensions : L=101,7 cm x H=75,8 cm x l=12,5 cm
- Poids: 2,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Etabli pliable

- Etabli pliable STANLEY au déploiement rapide avec une grande surface de travail de 85 cm x 61 cm,
- Sa poignée télescopique facilite son transport et de solides pieds métalliques permettent une capacité de charge jusqu?... 455kg,
- Capacité de chargeÿ: 455kg
- Surface de travailÿ: 85 cm x 61 cm
- Poids: 10,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rangement



Etau d?établi sur rotule

- Etau d'établi STANLEY en fonte avec t'te montée sur un systeme de rotule permettant d'orienter le matériau ... travailler,
- Sa machoire possede un revîtement en caoutchouc pour maintenir les pieces délicates sans les abŒmer,
- Pour assurer une bonne résistance ... la corrosion, cet étau est équipé de visserie en acier phosphaté,
- Capacité de serrageÿ: 7 cm

Poids: 1,56 Kg
 Longueur: 20 cm
 Largeur: 8,4 cm
 Hauteur: 21,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Diable ALU Repliable Petit Modele (Charge Maximum 120 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 350 mm
- Longueur: 482 cmLargeur: 350 cmHauteur: 108 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Diable ALU Repliable Grand Modele (Charge Maximum 180 Kg)

- Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable.
- L'ouverture et la fermeture des roues est automatique avec l'ouverture du plateau.
- Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
- Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances
- Profondeur de plateau 600 mm
- Longueur : 584 cmLargeur : 600 cmHauteur : 127 cm

M	DP)
HIAT	IA-II	

	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
Α	CCESSOIRES	3000-XMA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Rangement

Réf: 3000-XMA-033



Station électrique portable IZYWATT 250

- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (7 h), solaire 30W (10 h), USB-C (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-033	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-034



Station électrique portable LFP IZYWATT 800

- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- 4 modes de charge : secteur (2h30), voiture 12V (7 h), solaire 160W (4h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-034	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-035



Station électrique portable IZYWATT 1200

- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- 4 modes de charge : secteur (5 h), voiture (14 h), solaire 200W (6h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...

MDP Utilitaire

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-035	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Rangement

Réf: 3000-XMA-036



Station électrique portable LFP IZYWATT 1500

- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h), solaire 315W (6h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-036	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-037



Station électrique portable LFP IZYWATT 2400

- · Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- 3 modes de charge : secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h), solaire 400W (6h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 22.8 kg et 36 x 29,8x 30,7 cm
- Exemples d?usages: 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-037	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Pack générateur solaire IZYWATT 150 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 150, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 146 Wh et puissance de sortie de 150W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (6 h), secteur 230V (8 h), 12V (5 h)
 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact: 1,4 kg et 18,2 x 14,5 x 5,6 cm
- Exemples d?usages : 15 téléphones, 2 heures de PC, 15 drones, 7 enceintes ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-038	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



ACCESSOIRES

Rangement



Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 40W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 40W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 250W
- Durée de la recharge : panneau solaire 40W (10 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises disponibles (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact : 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-039	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-040



Pack générateur solaire IZYWATT 250 et panneau solaire 60W

- · Composition du pack : batterie IZYWATT 250, panneau solaire 60W et accessoires
- Capacité : 260 Wh et puissance de sortie de 300W
- Durée de la recharge : panneau solaire 60W (5 h), 230V (5 h), 12V (7 h)
- 6 prises (1 prise secteur, 4 prises USB, 1 prise DC)
- Compact: 2.5 kg et 12.8 x 13 x 20,8 cm
- Exemples d?usages : 25 téléphones, 5 heures de PC, 3 heures de TV, 12 tablettes ...



MDP

Finitio	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOI	ES 3000-XMA-040	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire (4h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...



	Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
Į	ACCESSOIRES	3000-XMA-041	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Rangement

Réf: 3000-XMA-042



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 800 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 800, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 518 Wh et puissance de sortie de 800W
- Durée de la recharge : solaire 200W (3h), secteur (2h30), voiture 12V (7 h), USB-C (5 h)
- 7 prises : (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 6.75 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 50 téléphones, 8 PC, 1 vélo électrique, 15 perceuses ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-042	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 160W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 160W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (8h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-043	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-044



Pack générateur solaire IZYWATT 1200 et panneau solaire 200W

- Composition du pack : batterie IZYWATT 1200, panneau solaire 200W et accessoires
- Capacité : 1021 Wh et puissance de sortie de 1200W
- Durée de la recharge : solaire 200W (6h), secteur 230V (5 h), 12V (14 h), USB-C (10 h)
- 7 prises (2 prises secteur, 2 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 9.2 kg et 34 x 17,8 x 23 cm
- Exemples d?usages : 70 téléphones, 15 PC, 2 vélo électrique, 2 coupe-bordures ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-044	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Rangement

Réf: 3000-XMA-045



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 315W (6h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-045	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-046



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 1500 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 1500, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 1568 Wh et puissance de sortie de 1500W
- 3 modes de charge : solaire 400W (5h), secteur 230V (1h30), voiture 12V (15 h)
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 17.7 kg et 36 x 26,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages : 8 heures un réfrigérateur PC, 3 vélo électrique, 1 tondeuse ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-046	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Réf: 3000-XMA-047



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 315W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 315W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 315W (8h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages: 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...



Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-047	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2



Rangement

Réf: 3000-XMA-048



Pack générateur solaire LFP IZYWATT 2400 et panneau solaire 400W

- Compo du pack : batterie IZYWATT 2400, panneau solaire 400W et accessoires
- Capacité : 2240 Wh et puissance de sortie de 2400W
- Durée de la recharge : solaire 400W (6h), secteur 230V (3 h), voiture 12V (22 h),
- 9 prises : (2 prises secteur, 4 prises USB, 1 prise allume-cigare, 2 prises DC)
- Compact: 22.8 kg et 36 x 29,8 x 30,7 cm
- Exemples d?usages: 7 ponceuses, 45 PC, 5 vélos électrique, 35 taille-haie ...

		MDP Utilitaire
		Camana

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XMA-048	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2,3	1,2

Marchepieds

Réf: 3000-XPX-110



Kit déport radars de recul

- Kit de déport radars de recul.
- Con‡u pour préserver les fonctions de recul de votre fourgon.

MDP Utilitaire

Fin	ition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCES	SSOIRES	3000-XPX-110	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XPX-121

Marchepied OneStep

- Un marchepied en acier compact d'un seul coté avec une marche en acier inoxydable qui facilite l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le One-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm et a un temps d'installation tres court, car il peut ître rapidement monté sur la bride de l'attelage.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-121	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf: 3000-XPX-122

Marchepied TwoStep

- Marchepied en acier compact ... double face avec marches en acier inoxydable facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.
- Le support de montage est en acier, qui a subi un traitement KTL contre la corrosion.
- Le Two-Step a une surface antidérapante et une profondeur debout de 150 mm.
- Cette marche peut ître montée tres rapidement sur la bride d'attelage du fourgon.

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-122	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2



Marchepieds

Réf: 3000-XPX-123

Marchepied Smart-Step Pro (avec partie centrale amovible, fixation sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ître monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-123	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf: 3000-XPX-124

Marchepied Smart-Step Double (sans partie centrale, montage sur bride d'attelage)

- Une solution tout-en-un pour tous les besoins de votre véhicule d'entreprise.
- Une marche o— l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité vont de pair.
- Le Smart-Step Pro offre toujours la hauteur d'entrée correcte avec une plateforme offrant une excellente adhérence.
- Le Smart-Step Pro peut ître monté sur la bride de votre attelage.
- Marchepied non compatible avec capteurs de stationnement sans l'option Smart-Link (3000-XPX-125)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-124	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Réf: 3000-XPX-125

Kit Smart-Link (pour Smart-Step) - PDC kit d'extension pour Smart-Step

• Cable pour retirer les capteurs d'origine dans le SmartStep

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XPX-125	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	0,1,2	0,1,2

Arrimage



Rail d'arrimage Standard Type 1 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 8 cmPoids: 1,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-001	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Arrimage

ACCESSOIRES



Rail d'arrimage poids lourds Type 2 (Le metre linéaire)

- Acier zingué.
- Vendu au metre linéaire.
- œDimensions :
- #- Longueur: 100 cm minimum
- #- Largeur: 13 cmPoids: 2,4 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*



3000-XRA-002

Sangle avec tendeur pour Rail Type 1 (L:450)

Traction Propulsion

Simples Jumelées

1,2

1,2

• 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.

BAS

- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:

NORMAL

- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- · œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids: 1,4 KgLongueur: 450 cmLargeur: 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-003	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Sangle avec tendeur pour Rail Type 2 (L:450)

- 1 tendeur ... cliquet, résistance 2 T.
- Sangle bleue 5 cm, résistance 3 T.
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- œDimensions :
- #- Longueur: 450 cm Largeur: 5 cm
- Poids: 1,4 KgLongueur: 450 cmLargeur: 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-004	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Arrimage



Filet de maintien 120 x 100 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
- Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 120 cm • #- Largeur : 100 cm
- Poids : 1,6 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Filet de maintien 170 x 130 (Mailles 12,5 x 12,5)

- Mailles blanches (1,25 x 1,25 cm).
 Sangle en métal pour bloquer la charge.
- Recouvre tout ou une partie du plancher.
- Fixation:
- #- Anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 170 cm#- Largeur: 130 cm
- Poids : 2,1 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-007	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2
Dáf. 2000 VDA	000	D			/-	Mara 405 5 area)		



Barre d'arrimage ... patins (de 114,5 cm ... Max 165,5 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- · œDimensions :
- #- Longueur: de 114,5 cm ... 165,5 cm
- Poids: 3,7 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Arrimage



Barre d'arrimage ... patins (de 160 cm ... Max 228 cm)

- Tube aluminium avec 2 patins caoutchouc.
- Boitier crémaillere bleu.
- Levier pour augmenter ou diminuer la longueur.
- Fixation:
- #- Verticale ou horizontale sur parois lisses
- œDimensions :
- #- Longueur: de 160 cm ... 228 cm
- Poids : 4,3 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Etai Télescopique extensible (de 65 cm ... 115 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Etai Télescopique extensible (de 101 cm ... 177 cm)

Finiti	on	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESS	DIRES	3000-XRA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Arrimage



Etai Télescopique extensible (de 160 cm ... 290 cm)

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Sangle 25 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3160)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 1 T.
- Sangle 2,5 cm, résistance 1 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 316 cm Largeur: 2,5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids: 0,9 KgLongueur: 316 cmLargeur: 2,5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 1 (L:3000)

- $\bullet\,$ 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur : 300 cm
- 2 crochets ouverts en métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 1 standard ou anneaux d'arrimage
- œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids: 1,6 KgLongueur: 300 cmLargeur: 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-014	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Arrimage



Sangle 50 mm ... enrouleur Automatique pour Rail Type 2 (L:3000)

- 1 tendeur ... cliquet avec enrouleur automatique, résistance 2 T.
- Sangle 5 cm, résistance 3 T.
- Longueur: 300 cm
- 2 embouts métal pour RAIL Type 2.
- Fixation:
- #- Rail type 2 poids lourds
- · œDimensions :
- #- Longueur: 300 cm Largeur: 5 cm
- #-Enroulage automatique
- Poids: 1,6 KgLongueur: 300 cmLargeur: 5 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-015	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Fixe échelles de galerie

		tilitaire			Volume Transmission Davis Type de L							
Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*				
ACCESSOIRES	3000-XRA-016	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2				



Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage

- Lot de 4 obturateurs de point d'ancrage en polypropylene gris anthracite gravé MDP.
- Protege les anneaux d'arrimage du véhicule et évite une accumulation de saletés sous le plancher. Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace ... l'enc
- Se pose par simple pression et se retire tres facilement grace ... l'encoche, S'adapte uniquement sur les planchers MDP,
- Attention, les obturateurs sont déj... inclus dans les produits suivants : Plancher et KIT avec Plancher

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-017		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XRA-018

RAIL Profilé AERO Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois
- Peut se fixer au plafond sur les renforts du véhicules avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-018		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Arrimage

Réf: 3000-XRA-019

SMARTBAR AERO 37x37 - 2 embouts Diam 19 mm - Ajustable DE 1M65 A 1M95

• Barre téléscopique spécial Rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-019		BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XRA-027

RAIL Profilé AERO LED Léger Arrondi - 42x10 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

• Se pose sur le plancher aux endroits désiré avec les vis autoper‡antes fournies

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-027	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XRA-028

Pion d'arrimage + anneau pour rail AERO

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-028	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XRA-029

RAIL Profilé AERO encastré dans plancher - 43x11.5 - Entraxe 25 mm (Le metre linéaire)

- Se pose sur le plancher aux endroits désiré
- Fixé ... l'aide des vis fournies sur un plancher bois

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XRA-029	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Sécurité



Extincteur

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-005	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Sécurité



Cable Antivol Python

- - Cable d'acier tressé gainé vinyle, ajustable de 0.30 m ... 1.80 m
- Corps en alliage d'aluminium résistant aux conditions d'utilisation extérieures
- - Serrure ... disque livrée avec 4 clés
- Epaisseur du corps (cm): 10
- Diametre de l'anse (cm) : 10
- Longueur (

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-006	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Kit auto sécurité

- Gilet de signalisation Haute visibilité (conforme-classe2-taille unique)
 Triangle de pré-signalisation (homologué CE)
- Plan de montage du triangle + schéma des distances
- - Housse de rangement
- Poids: 0,9 Kg

	Ü	tilitaire						
Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-008	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Trousse 1er secours

- - Pour 4 ... 6 personnes
- Trousse en polypropylene blanc avec Support de fixation
- Obligatoire dans tous les véhicules professionnels
- La Trousse 1er secours est composée de :
- #- 5 Compresses stériles 20 x 20 cm#-
- 1 Bande de gaze 300 cm x 7 cm
- #- 1 Bande

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIF	ES 3000-XSA-009	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



ACCESSOIRES

Sécurité



Lot de 2 serrures MERONI UFO 2 (Arriere + Latérale)

- Serrure antivol en acier inoxydable HRC 52:54, ne rouille pas et offre une excellente durabilité, certification TUV/CNPP
- La serrure reste entierement montée sur la voiture
- Contient : 4 clefs adaptables sur la serrure arrière et porte latérale, notice de montage, visserie et calque de pose
- Non compatible avec vitrage portes arriere et porte latérale
- Notice de montage incluse
- · La serrure est garantie 2 ans

Poids: 1,4 KgLongueur: 8 cmLargeur: 8 cmHauteur: 3,9 cm

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-010	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Lot de 4 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

- Lot de 4 Grilles de ventilation
- 2 pour la porte latérale (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- 2 pour la porte arriere (1 pour l'intérieure et 1 pour l'extérieure)
- Poids: 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-011	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2



Aérateur de toit non motorisé

Aérateur de toit non motorisé

• Poids : 2 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-012	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

Réf: 3000-XSA-013

Lot de 2 Grilles de ventilation (Porte arriere + porte latérale)

• Lot de 2 Grilles de ventilation

• Poids : 0,5 Kg

Finition	Référence	Volume (longueur)	Hauteur	PLC	Transmission (Propulsion ou Traction)	Roues (Simples ou Jumelées)	Type de cabine*	Énergie*
ACCESSOIRES	3000-XSA-013	NORMAL	BAS	0,1,2	Traction Propulsion	Simples Jumelées	1,2	1,2

